

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO

PRODUCTO CUPRODUL® FLO

TIPO SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

DESCRIPCIÓN

Suspensión concentrada color naranja

INGREDIENTE ACTIVO

Oxido Cuproso	897 – 947	g/L	(CIPAC MT44/TC/M3.2)
Equivalente Cu metálico	797 – 841	g/L	
Equivalente Cu metálico	438 – 462	g/kg	

IMPUREZAS

Arsénico	10 máx.	mg/kg	(E.A.A.)
Plomo	80 máx.	mg/kg	(E.A.A.)
Cadmio	3 máx.	mg/kg	(E.A.A.)

PROPIEDADES FÍSICAS

pH (10%)	8.0 – 10.0		(CIPAC MT 75.3)
Densidad a 20 °C	1.82	g/mL	(CIPAC MT 3.2)
Suspensibilidad	80 mín.	%	(CIPAC MT 184)
Retenido tamiz húmedo 75 µm	0.5 máx.	%	(CIPAC MT 59.3)
Espuma Persistente	25 máx.	mL/60 seg	(CIPAC MT 47.2)
Viscosidad a 20 °C, 60 rpm	750 – 1200	cP	(CIPAC MT 192)

ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO

Luego de 14 días a 54°C el producto mantiene las características indicadas en los puntos antes mencionados.

(CIPAC MT 46)



QUIMETAL®

CULTIVAMOS UN COMPROMISO, COSECHAMOS CONFIANZA



CONDUCTA RESPONSABLE
NUESTRO COMPROMISO
CON LA SUSTENTABILIDAD

Una empresa certificada Trinorma

Central: 562 2381 7000 • San Fernando: 5672 271 7104 • Ovalle: 569 4293 8920 • comercial@quimetal.cl • www.quimetal.cl