



## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                               |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>                 | <b>PLP-49123</b>                                                                                    |
| Product reference                             | PLP-49123                                                                                           |
| <b>Descripción</b>                            | <b>Plancha perforada de acero galvanizado de 2 mm de grosor para montaje en armario Stone 49123</b> |
| Description                                   | Perforated galvanised steel plate, 2mm thick, for mounting in Stone 49123 cabinet                   |
| <b>Peso neto (Kg)</b>                         | <b>0.765</b>                                                                                        |
| Net weight (Kg)                               | 0.765                                                                                               |
| <b>ETIM 9.0</b>                               | <b>EC000261</b>                                                                                     |
| <b>Módulos</b>                                | -                                                                                                   |
| Modules                                       | -                                                                                                   |
| <b>Uso</b>                                    | -                                                                                                   |
| Use                                           | -                                                                                                   |
| <b>Tipo de instalación</b>                    | -                                                                                                   |
| Installation                                  | -                                                                                                   |
| <b>Material</b>                               | -                                                                                                   |
| Material                                      | -                                                                                                   |
| <b>Color</b>                                  | <b>Metálico</b>                                                                                     |
| Colour                                        | Metallic                                                                                            |
| <b>RAL</b>                                    | -                                                                                                   |
| <b>Ensayo hilo incandescente</b>              | -                                                                                                   |
| Glow wire test                                | -                                                                                                   |
| <b>Ensayo de bola / Ball pressure test</b>    | -                                                                                                   |
| <b>Material libre de halógenos</b>            | -                                                                                                   |
| Halogen free materials                        | -                                                                                                   |
| <b>Resistencia UV / UV Resistant</b>          | - / -                                                                                               |
| <b>Temperatura de funcionamiento (°C)</b>     | -                                                                                                   |
| Ambient operating temperatura range           | -                                                                                                   |
| <b>Temperatura de transporte y almacenaje</b> | -                                                                                                   |
| Transport and storage                         | -                                                                                                   |
| <b>Alto / Height</b>                          | <b>267.5</b>                                                                                        |
| <b>Ancho / Width</b>                          | <b>189.5</b>                                                                                        |
| <b>Profundo / Depth</b>                       | <b>10</b>                                                                                           |



## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS



|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Unidad mínima de venta</b> | <b>1</b>             |
| Minimum sales unit            | 1                    |
| <b>EAN Unitario</b>           | <b>8429760849773</b> |
| EAN Unit                      | 8429760849773        |
| <b>Cantidad estuche</b>       | <b>1</b>             |
| Quantity inner box            | 1                    |
| <b>EAN Estuche</b>            | -                    |
| EAN Inner box                 | -                    |
| <b>Cantidad caja</b>          | <b>1</b>             |
| Quantity master box           | 1                    |
| <b>EAN Caja</b>               | -                    |
| EAN Master box                | -                    |
| <b>Partida arancelaria</b>    | <b>85381000</b>      |
| HS code                       | 85381000             |

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>                              | <b>IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1</b>      |
| Applied                                       | IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1             |
| <b>Directiva baja tensión</b>                 | <b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b>  |
| Low Voltage Directive                         | Low Voltage Directive 2014/35/UE         |
| <b>Directiva Rohs</b>                         | <b>RoHS 2011/65/UE and modifications</b> |
| Rohs Directive                                | RoHS 2011/65/UE and modifications        |
| <b>Certificado de producto</b>                | -                                        |
| Product certificate                           | -                                        |
| <b>Reglamento electrotécnico baja tensión</b> | <b>REBT 2002</b>                         |
| Low voltage electrotechnical regulations      | REBT 2002                                |

## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                               |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>                 | <b>PLP-49134</b>                                                                                    |
| Product reference                             | PLP-49134                                                                                           |
| <b>Descripción</b>                            | <b>Plancha perforada de acero galvanizado de 2 mm de grosor para montaje en armario Stone 49134</b> |
| Description                                   | Perforated galvanised steel plate, 2mm thick, for mounting in Stone 49134 cabinet                   |
| <b>Peso neto (Kg)</b>                         | <b>1.42</b>                                                                                         |
| Net weight (Kg)                               | 1.42                                                                                                |
| <b>ETIM 9.0</b>                               | <b>EC000261</b>                                                                                     |
| <b>Módulos</b>                                | <b>-</b>                                                                                            |
| Modules                                       | -                                                                                                   |
| <b>Uso</b>                                    | <b>-</b>                                                                                            |
| Use                                           | -                                                                                                   |
| <b>Tipo de instalación</b>                    | <b>-</b>                                                                                            |
| Installation                                  | -                                                                                                   |
| <b>Material</b>                               | <b>-</b>                                                                                            |
| Material                                      | -                                                                                                   |
| <b>Color</b>                                  | <b>Metálico</b>                                                                                     |
| Colour                                        | Metallic                                                                                            |
| <b>RAL</b>                                    | <b>-</b>                                                                                            |
| <b>Ensayo hilo incandescente</b>              | <b>-</b>                                                                                            |
| Glow wire test                                | -                                                                                                   |
| <b>Ensayo de bola / Ball pressure test</b>    | <b>-</b>                                                                                            |
| <b>Material libre de halógenos</b>            | <b>-</b>                                                                                            |
| Halogen free materials                        | -                                                                                                   |
| <b>Resistencia UV / UV Resistant</b>          | <b>- / -</b>                                                                                        |
| <b>Temperatura de funcionamiento (°C)</b>     | <b>-</b>                                                                                            |
| Ambient operating temperatura range           | -                                                                                                   |
| <b>Temperatura de transporte y almacenaje</b> | <b>-</b>                                                                                            |
| Transport and storage                         | -                                                                                                   |
| <b>Alto / Height</b>                          | <b>365</b>                                                                                          |
| <b>Ancho / Width</b>                          | <b>255</b>                                                                                          |
| <b>Profundo / Depth</b>                       | <b>10</b>                                                                                           |



## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS



|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Unidad mínima de venta</b> | <b>1</b>             |
| Minimum sales unit            | 1                    |
| <b>EAN Unitario</b>           | <b>8429760849780</b> |
| EAN Unit                      | 8429760849780        |
| <b>Cantidad estuche</b>       | <b>1</b>             |
| Quantity inner box            | 1                    |
| <b>EAN Estuche</b>            | <b>-</b>             |
| EAN Inner box                 | -                    |
| <b>Cantidad caja</b>          | <b>1</b>             |
| Quantity master box           | 1                    |
| <b>EAN Caja</b>               | <b>-</b>             |
| EAN Master box                | -                    |
| <b>Partida arancelaria</b>    | <b>85381000</b>      |
| HS code                       | 85381000             |

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>                              | <b>IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1</b>      |
| Applied                                       | IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1             |
| <b>Directiva baja tensión</b>                 | <b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b>  |
| Low Voltage Directive                         | Low Voltage Directive 2014/35/UE         |
| <b>Directiva Rohs</b>                         | <b>RoHS 2011/65/UE and modifications</b> |
| Rohs Directive                                | RoHS 2011/65/UE and modifications        |
| <b>Certificado de producto</b>                | <b>-</b>                                 |
| Product certificate                           | -                                        |
| <b>Reglamento electrotécnico baja tensión</b> | <b>REBT 2002</b>                         |
| Low voltage electrotechnical regulations      | REBT 2002                                |

## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                               |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>                 | <b>PLP-49145</b>                                                                                    |
| Product reference                             | PLP-49145                                                                                           |
| <b>Descripción</b>                            | <b>Plancha perforada de acero galvanizado de 2 mm de grosor para montaje en armario Stone 49145</b> |
| Description                                   | Perforated galvanised steel plate, 2mm thick, for mounting in Stone 49145 cabinet                   |
| <b>Peso neto (Kg)</b>                         | <b>2.465</b>                                                                                        |
| Net weight (Kg)                               | 2.465                                                                                               |
| <b>ETIM 9.0</b>                               | <b>EC000261</b>                                                                                     |
| <b>Módulos</b>                                | -                                                                                                   |
| Modules                                       | -                                                                                                   |
| <b>Uso</b>                                    | -                                                                                                   |
| Use                                           | -                                                                                                   |
| <b>Tipo de instalación</b>                    | -                                                                                                   |
| Installation                                  | -                                                                                                   |
| <b>Material</b>                               | -                                                                                                   |
| Material                                      | -                                                                                                   |
| <b>Color</b>                                  | <b>Metálico</b>                                                                                     |
| Colour                                        | Metallic                                                                                            |
| <b>RAL</b>                                    | -                                                                                                   |
| <b>Ensayo hilo incandescente</b>              | -                                                                                                   |
| Glow wire test                                | -                                                                                                   |
| <b>Ensayo de bola / Ball pressure test</b>    | -                                                                                                   |
| <b>Material libre de halógenos</b>            | -                                                                                                   |
| Halogen free materials                        | -                                                                                                   |
| <b>Resistencia UV / UV Resistant</b>          | - / -                                                                                               |
| <b>Temperatura de funcionamiento (°C)</b>     | -                                                                                                   |
| Ambient operating temperatura range           | -                                                                                                   |
| <b>Temperatura de transporte y almacenaje</b> | -                                                                                                   |
| Transport and storage                         | -                                                                                                   |
| <b>Alto / Height</b>                          | <b>455</b>                                                                                          |
| <b>Ancho / Width</b>                          | <b>355</b>                                                                                          |
| <b>Profundo / Depth</b>                       | <b>10</b>                                                                                           |



## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS



|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Unidad mínima de venta</b> | <b>1</b>             |
| Minimum sales unit            | 1                    |
| <b>EAN Unitario</b>           | <b>8429760849810</b> |
| EAN Unit                      | 8429760849810        |
| <b>Cantidad estuche</b>       | <b>1</b>             |
| Quantity inner box            | 1                    |
| <b>EAN Estuche</b>            | -                    |
| EAN Inner box                 | -                    |
| <b>Cantidad caja</b>          | <b>1</b>             |
| Quantity master box           | 1                    |
| <b>EAN Caja</b>               | -                    |
| EAN Master box                | -                    |
| <b>Partida arancelaria</b>    | <b>85381000</b>      |
| HS code                       | 85381000             |

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>                              | <b>IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1</b>      |
| Applied                                       | IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1             |
| <b>Directiva baja tensión</b>                 | <b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b>  |
| Low Voltage Directive                         | Low Voltage Directive 2014/35/UE         |
| <b>Directiva Rohs</b>                         | <b>RoHS 2011/65/UE and modifications</b> |
| Rohs Directive                                | RoHS 2011/65/UE and modifications        |
| <b>Certificado de producto</b>                | -                                        |
| Product certificate                           | -                                        |
| <b>Reglamento electrotécnico baja tensión</b> | <b>REBT 2002</b>                         |
| Low voltage electrotechnical regulations      | REBT 2002                                |

## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                               |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>                 | <b>PLP-49146</b>                                                                                    |
| Product reference                             | PLP-49146                                                                                           |
| <b>Descripción</b>                            | <b>Plancha perforada de acero galvanizado de 2 mm de grosor para montaje en armario Stone 49146</b> |
| Description                                   | Perforated galvanised steel plate, 2mm thick, for mounting in Stone 49146 cabinet                   |
| <b>Peso neto (Kg)</b>                         | <b>3.055</b>                                                                                        |
| Net weight (Kg)                               | 3.055                                                                                               |
| <b>ETIM 9.0</b>                               | <b>EC000261</b>                                                                                     |
| <b>Módulos</b>                                | <b>-</b>                                                                                            |
| Modules                                       | -                                                                                                   |
| <b>Uso</b>                                    | <b>-</b>                                                                                            |
| Use                                           | -                                                                                                   |
| <b>Tipo de instalación</b>                    | <b>-</b>                                                                                            |
| Installation                                  | -                                                                                                   |
| <b>Material</b>                               | <b>-</b>                                                                                            |
| Material                                      | -                                                                                                   |
| <b>Color</b>                                  | <b>Metálico</b>                                                                                     |
| Colour                                        | Metallic                                                                                            |
| <b>RAL</b>                                    | <b>-</b>                                                                                            |
| <b>Ensayo hilo incandescente</b>              | <b>-</b>                                                                                            |
| Glow wire test                                | -                                                                                                   |
| <b>Ensayo de bola / Ball pressure test</b>    | <b>-</b>                                                                                            |
| <b>Material libre de halógenos</b>            | <b>-</b>                                                                                            |
| Halogen free materials                        | -                                                                                                   |
| <b>Resistencia UV / UV Resistant</b>          | <b>- / -</b>                                                                                        |
| <b>Temperatura de funcionamiento (°C)</b>     | <b>-</b>                                                                                            |
| Ambient operating temperatura range           | -                                                                                                   |
| <b>Temperatura de transporte y almacenaje</b> | <b>-</b>                                                                                            |
| Transport and storage                         | -                                                                                                   |
| <b>Alto / Height</b>                          | <b>552</b>                                                                                          |
| <b>Ancho / Width</b>                          | <b>355</b>                                                                                          |
| <b>Profundo / Depth</b>                       | <b>10</b>                                                                                           |



## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS



|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Unidad mínima de venta</b> | <b>1</b>             |
| Minimum sales unit            | 1                    |
| <b>EAN Unitario</b>           | <b>8429760849827</b> |
| EAN Unit                      | 8429760849827        |
| <b>Cantidad estuche</b>       | <b>1</b>             |
| Quantity inner box            | 1                    |
| <b>EAN Estuche</b>            | <b>-</b>             |
| EAN Inner box                 | -                    |
| <b>Cantidad caja</b>          | <b>1</b>             |
| Quantity master box           | 1                    |
| <b>EAN Caja</b>               | <b>-</b>             |
| EAN Master box                | -                    |
| <b>Partida arancelaria</b>    | <b>85381000</b>      |
| HS code                       | 85381000             |

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>                              | <b>IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1</b>      |
| Applied                                       | IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1             |
| <b>Directiva baja tensión</b>                 | <b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b>  |
| Low Voltage Directive                         | Low Voltage Directive 2014/35/UE         |
| <b>Directiva Rohs</b>                         | <b>RoHS 2011/65/UE and modifications</b> |
| Rohs Directive                                | RoHS 2011/65/UE and modifications        |
| <b>Certificado de producto</b>                | <b>-</b>                                 |
| Product certificate                           | -                                        |
| <b>Reglamento electrotécnico baja tensión</b> | <b>REBT 2002</b>                         |
| Low voltage electrotechnical regulations      | REBT 2002                                |

## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                               |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>                 | <b>PLP-49157</b>                                                                                    |
| Product reference                             | PLP-49157                                                                                           |
| <b>Descripción</b>                            | <b>Plancha perforada de acero galvanizado de 2 mm de grosor para montaje en armario Stone 49157</b> |
| Description                                   | Perforated galvanised steel plate, 2mm thick, for mounting in Stone 49157 cabinet                   |
| <b>Peso neto (Kg)</b>                         | <b>2.21</b>                                                                                         |
| Net weight (Kg)                               | 2.21                                                                                                |
| <b>ETIM 9.0</b>                               | <b>EC000261</b>                                                                                     |
| <b>Módulos</b>                                | <b>-</b>                                                                                            |
| Modules                                       | -                                                                                                   |
| <b>Uso</b>                                    | <b>-</b>                                                                                            |
| Use                                           | -                                                                                                   |
| <b>Tipo de instalación</b>                    | <b>-</b>                                                                                            |
| Installation                                  | -                                                                                                   |
| <b>Material</b>                               | <b>-</b>                                                                                            |
| Material                                      | -                                                                                                   |
| <b>Color</b>                                  | <b>Metálico</b>                                                                                     |
| Colour                                        | Metallic                                                                                            |
| <b>RAL</b>                                    | <b>-</b>                                                                                            |
| <b>Ensayo hilo incandescente</b>              | <b>-</b>                                                                                            |
| Glow wire test                                | -                                                                                                   |
| <b>Ensayo de bola / Ball pressure test</b>    | <b>-</b>                                                                                            |
| <b>Material libre de halógenos</b>            | <b>-</b>                                                                                            |
| Halogen free materials                        | -                                                                                                   |
| <b>Resistencia UV / UV Resistant</b>          | <b>- / -</b>                                                                                        |
| <b>Temperatura de funcionamiento (°C)</b>     | <b>-</b>                                                                                            |
| Ambient operating temperatura range           | -                                                                                                   |
| <b>Temperatura de transporte y almacenaje</b> | <b>-</b>                                                                                            |
| Transport and storage                         | -                                                                                                   |
| <b>Alto / Height</b>                          | <b>658</b>                                                                                          |
| <b>Ancho / Width</b>                          | <b>461</b>                                                                                          |
| <b>Profundo / Depth</b>                       | <b>10</b>                                                                                           |



## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS



|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Unidad mínima de venta</b> | <b>1</b>             |
| Minimum sales unit            | 1                    |
| <b>EAN Unitario</b>           | <b>8429760849858</b> |
| EAN Unit                      | 8429760849858        |
| <b>Cantidad estuche</b>       | <b>1</b>             |
| Quantity inner box            | 1                    |
| <b>EAN Estuche</b>            | <b>-</b>             |
| EAN Inner box                 | -                    |
| <b>Cantidad caja</b>          | <b>1</b>             |
| Quantity master box           | 1                    |
| <b>EAN Caja</b>               | <b>-</b>             |
| EAN Master box                | -                    |
| <b>Partida arancelaria</b>    | <b>85381000</b>      |
| HS code                       | 85381000             |

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>                              | <b>IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1</b>      |
| Applied                                       | IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1             |
| <b>Directiva baja tensión</b>                 | <b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b>  |
| Low Voltage Directive                         | Low Voltage Directive 2014/35/UE         |
| <b>Directiva Rohs</b>                         | <b>RoHS 2011/65/UE and modifications</b> |
| Rohs Directive                                | RoHS 2011/65/UE and modifications        |
| <b>Certificado de producto</b>                | <b>-</b>                                 |
| Product certificate                           | -                                        |
| <b>Reglamento electrotécnico baja tensión</b> | <b>REBT 2002</b>                         |
| Low voltage electrotechnical regulations      | REBT 2002                                |

## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

|                                               |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia de producto</b>                 | <b>PLP-49168</b>                                                                                    |
| Product reference                             | PLP-49168                                                                                           |
| <b>Descripción</b>                            | <b>Plancha perforada de acero galvanizado de 2 mm de grosor para montaje en armario Stone 49168</b> |
| Description                                   | Perforated galvanised steel plate, 2mm thick, for mounting in Stone 49168 cabinet                   |
| <b>Peso neto (Kg)</b>                         | <b>3.49</b>                                                                                         |
| Net weight (Kg)                               | 3.49                                                                                                |
| <b>ETIM 9.0</b>                               | <b>EC000261</b>                                                                                     |
| <b>Módulos</b>                                | <b>-</b>                                                                                            |
| Modules                                       | -                                                                                                   |
| <b>Uso</b>                                    | <b>-</b>                                                                                            |
| Use                                           | -                                                                                                   |
| <b>Tipo de instalación</b>                    | <b>-</b>                                                                                            |
| Installation                                  | -                                                                                                   |
| <b>Material</b>                               | <b>-</b>                                                                                            |
| Material                                      | -                                                                                                   |
| <b>Color</b>                                  | <b>Metálico</b>                                                                                     |
| Colour                                        | Metallic                                                                                            |
| <b>RAL</b>                                    | <b>-</b>                                                                                            |
| <b>Ensayo hilo incandescente</b>              | <b>-</b>                                                                                            |
| Glow wire test                                | -                                                                                                   |
| <b>Ensayo de bola / Ball pressure test</b>    | <b>-</b>                                                                                            |
| <b>Material libre de halógenos</b>            | <b>-</b>                                                                                            |
| Halogen free materials                        | -                                                                                                   |
| <b>Resistencia UV / UV Resistant</b>          | <b>- / -</b>                                                                                        |
| <b>Temperatura de funcionamiento (°C)</b>     | <b>-</b>                                                                                            |
| Ambient operating temperatura range           | -                                                                                                   |
| <b>Temperatura de transporte y almacenaje</b> | <b>-</b>                                                                                            |
| Transport and storage                         | -                                                                                                   |
| <b>Alto / Height</b>                          | <b>756</b>                                                                                          |
| <b>Ancho / Width</b>                          | <b>565</b>                                                                                          |
| <b>Profundo / Depth</b>                       | <b>12</b>                                                                                           |



## DATOS LOGÍSTICOS LOGISTICS

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Unidad mínima de venta</b> | <b>1</b>             |
| Minimum sales unit            | 1                    |
| <b>EAN Unitario</b>           | <b>8429760849841</b> |
| EAN Unit                      | 8429760849841        |
| <b>Cantidad estuche</b>       | <b>1</b>             |
| Quantity inner box            | 1                    |
| <b>EAN Estuche</b>            | <b>-</b>             |
| EAN Inner box                 | -                    |
| <b>Cantidad caja</b>          | <b>1</b>             |
| Quantity master box           | 1                    |
| <b>EAN Caja</b>               | <b>-</b>             |
| EAN Master box                | -                    |
| <b>Partida arancelaria</b>    | <b>85381000</b>      |
| HS code                       | 85381000             |

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES APPLIED AND CERTIFICATIONS

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Normativa</b>                              | <b>IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1</b>      |
| Applied                                       | IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1             |
| <b>Directiva baja tensión</b>                 | <b>Low Voltage Directive 2014/35/UE</b>  |
| Low Voltage Directive                         | Low Voltage Directive 2014/35/UE         |
| <b>Directiva Rohs</b>                         | <b>RoHS 2011/65/UE and modifications</b> |
| Rohs Directive                                | RoHS 2011/65/UE and modifications        |
| <b>Certificado de producto</b>                | <b>-</b>                                 |
| Product certificate                           | -                                        |
| <b>Reglamento electrotécnico baja tensión</b> | <b>REBT 2002</b>                         |
| Low voltage electrotechnical regulations      | REBT 2002                                |