MANUAL DE USUARIO

Grabador de Video Digital

DVR

DVR-104E

FW VER V8.1.0-20220321

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD **5**

CAPÍTULO 1 VISTA GENERAL DEL PRODUCTO **6**

1.1 Panel Trasero 6

CAPÍTULO 2 INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DEL DVR **7**

2.1 Instalación del HDD 7
2.2 Diagrama de Conexión 8
2.3 Conexión de la Fuente de Alimentación 8

CAPÍTULO 3 FUNCIONES COMUNES DEL DVR **9**

3.1 Uso del Ratón Suministrado 9
3.2 Uso del Teclado Virtual 9
3.3 Contraseña 10

CAPÍTULO 4 PUESTA EN MARCHA DEL DVR **11**

4.1 Asistente de Inicio 11
4.1.1 Asistente de Inicio *11*
4.1.2 Configuración de Red *11*
4.1.3 Fecha/Hora *12*
4.1.4 Cámara IP *14*
4.1.5 Disco *16*
4.1.6 Resolución *16*
4.1.7 Teléfono Móvil *17*
4.1.8 Resumen *17*
4.2 Visualización de Pantallas en Directo 18
4.2.1 Barra de Herramienta Rápida *19*
4.2.2 Barra de Tareas *19*
4.2.3 Menú de Inicio *20*
4.2.3.1 Bloqueo y Desbloqueo de la Pantalla 21
4.2.3.2 Apagado 21

CAPÍTULO 5 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DVR **23**

5.1 Canales 23
5.1.1 Canales *24*
5.1.1.1 Canales Analógicos 24
5.1.1.2 Canales IP 25
5.1.2 Directo *26*
5.1.3 Control de Imagen *27*
5.1.5 Oclusión de vídeo (zonas de privacidad) *29*
5.1.6 Movimiento *30*
5.1.7 PIR *30*
5.1.8 Disuasorio *31*

5.2 Grabación 32
5.2.1 Calidad *32*

5.2.2 Grabación *33*
5.2.2.1 Grabación 33
5.2.2.2 Calendario de grabación 34
5.2.3 Capturas *35*
5.2.3.1 Capturas 35
5.2.3.2 Horario 35
5.3 ALARMA 36
5.3.1 Movimiento *36*
5.3.2 PIR *37*
5.3.6 PTZ Linkage *38*
5.3.7 Excepciones *38*
5.3.8 Armado *39*
5.4 Red *40*
5.4.1 Configuración General *41*
5.4.1.3 Configuración de Puertos 42
5.4.2 DDNS *42*
5.4.3 Configuración de Correo Electrónico *43*
5.4.3.1 Configuración de Correo Electrónico *43*
5.4.3.2 Calendario 46
5.4.4 FTP *47*
5.4.4.1 Horario *48*
5.4.5 Filtro de IP *48*
5. 5 ALMACENAMIENTO 49
5. 5.1 Administrar Discos *49*
5.5.2 Cloud *499*
5.6 SISTEMA 51
5.6.1 Configuración General *51*
5.6.1.1 Fecha y Hora (Date and Time) 52
5.6.1.2 Ajustes de NTP 52
5.6.1.3 Ajustes de DST 53
5.6.2 Configuración de Salida (Output Configuration) *54*
5.6.2.1 LIVE-OUT 54
5.6.3 Multiusuario *55*
5.6.3.1 Cambiar contraseña 56
5.6.3.2 Añadir Nuevos Usuarios 57
5.6.3.3 Configurar Permisos de Usuario 57
5.6.4 Mantenimiento *59*
5.6.4.1 Registro (Log) 59
5.6.4.2 Carga por Defecto 60
5.6.4.3 Actualizar 61
5.6.4.4 Ajustes 61
5.6.4.4 Reinicio Automático 62
5.6.5 Mantenimiento IPC *63*
5.6.5.1 Actualizar 63
5.6.5.2 Carga por Defecto 64

5.6.6 Información del Sistema 64
5.6.6.1 Información 64
5.6.6.2 Información de Canales (Channel Information) 65
5.6.6.3 Información de Grabaciones (Record Information) 65
5.6.6.4 Estado de la Red (Network State) 66

CAPÍTULO 6 BÚSQUEDA, REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD 68

6.1 USO DE LA FUNCIÓN DE BÚSQUEDA 68
6.1.1 Buscar y Reproducir Vídeo en General 69
6.1.1.1 Copia de Seguridad de Clips de Video 70
6.1.2 Búsqueda, Reproducción y Copia de Seguridad de Eventos 71
6.1.2.1 Control de Reproducción de Eventos 73
6.1.3 Reproducción de Subperíodos 74
6.1.4 Búsqueda y Reproducción Inteligente 75
6.1.4.1 Área de Búsqueda Inteligente 76
6.1.5 Búsqueda y Visualización de Imágenes 77
6.1.5.1 Control de Vista Previa de Imágenes 78

CAPÍTULO 9 ACCESO REMOTO A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVILES 80

CAPÍTULO 10 APÉNDICE 85

10.1 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 85
10.2 MANTENIMIENTO DE USO 86
10.3 ACCESORIOS (SÓLO PARA REFERENCIA) 87

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por favor lea detenidamente las siguientes intrusiones de seguridad con el fin de evitar lesiones personales y prevenir que resulten dañados los equipos y otros dispositivos conectados.

1. Fuentes de alimentación (nota: por favor hago uso de la fuente de alimentación adjunta o especificada por el fabricante).

Nunca haga funcionar el equipo con una fuente de alimentación no especificada.

2. Nunca empuje objetos de ningún tipo a través de las aberturas del DVR.

Nunca empuje objetos de ningún tipo a través de las aberturas del DVR para evitar descargas eléctricas u otros accidentes.

3. No coloque el equipo en zonas con polvo.

No coloque el equipo en zonas con polvo.

4. No coloque el equipo bajo la lluvia o en un ambiente húmedo.

No coloque el equipo bajo ambientes húmedos como sótanos. Si el equipo entra accidentalmente en contacto con agua, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto inmediatamente con su distribuidor local.

5. Mantenga limpia y seca la superficie del equipo

Utilice un paño suave y húmedo para limpiar la carcasa exterior del DVR (no utilice limpiadores líquidos en aerosol).

6. No hacer servir el equipo si se encuentra algún problema

Si hay algún olor o sonido extraño en el DVR, desenchufe el cable de alimentación y contacte al distribuidor autorizado o al centro de servicio.

7. No intente quitar la cubierta superior

Advertencia: no quite la tapa del DVR para evitar descargas eléctricas.

8. Tratar con cuidado

Si el DVR no funciona normalmente debido a un golpe en el objeto duro, contáctese con el distribuidor autorizado para repararlo o reemplazarlo.

9. Utilice una batería de litio estándar (nota: utilice las pilas adjuntas o especificadas por el fabricante)

Después de desconectar la fuente de alimentación, si el reloj del sistema no puede seguir funcionando, reemplace la batería de litio estándar de 3V en la placa principal.

Advertencia: Apague el DVR antes de reemplazar las pilas, o puede sufrir una descarga eléctrica grave. Por favor deseche adecuadamente las baterías usadas.

10. Coloque el equipo en un lugar con buena ventilación

El sistema del DVR incluye HDD, que produce una gran cantidad de calor durante la operación. Como resultado, no bloquee las aberturas de ventilación (en la parte superior, inferior, en ambos lados y en el reverso) para refrigerar el sistema durante el funcionamiento. Instale o coloque el equipo en el lugar con buena ventilación.


11. El adaptador de corriente adjunto solo se puede usar para un set de DVR. No conecte más equipos, o el DVR puede reiniciarse repetidamente debido a una potencia insuficiente.

12. Evite que el equipo caiga al agua o le salpique. No coloque objetos que contengan agua, como floreros, en el equipo.

1 Vista General del Producto

1.1 Panel Trasero

Artículo	Descripción
VIDEO INPUT	Conectar con dispositivos de entrada de vídeo, puerto BNC estándar.
USB port	Conecte el ratón suministrado o la memoria flash USB.
HDMI	Conéctelo a su televisor digital o monitor con entrada HDMI.
LAN	Conéctese a su red doméstica.
Power	Conectar al adaptador de corriente suministrado.



Capítulo 2 Instalación y Conexión del DVR


2.1 Instalación del HDD

Dependiendo del paquete que haya comprado, la unidad de disco duro puede estar incluida en el paquete completo. Si no está preinstalado, siga las instrucciones de instalación de este manual del usuario.


Precaución: NO instale ni extraiga el HDD mientras el dispositivo esté encendido.

Instalación del HDD:


(1) Primeramente, retire la alimentación, y luego quite los tornillos de ambos lados y del panel trasero, y abra la tapa superior del DVR.



(2) Conecte los cables de datos y de alimentación al HDD y coloque el HDD en la carcasa del DVR. Con cuidado, voltee la carcasa del DVR y asegure el HDD al DVR con los tornillos.




(3) Vuelva a colocar la cubierta superior con cuidado y fije la cubierta con tornillos.



Nota: Los procedimientos anteriores son solo de referencia. La operación práctica puede ser diferente según el DVR que haya adquirido.

2.2 Diagrama de Conexión



Nota: El diagrama de arriba es sólo para referencia. La conexión práctica puede ser diferente dependiendo del DVR que usted compró.

2.3 Conexión de la Fuente de Alimentación


Precaución: Utilice sólo el adaptador de alimentación suministrado con el DVR.

Conecte un extremo del adaptador de alimentación al conector de alimentación en la parte posterior del DVR. Enchufe el otro extremo del adaptador de corriente a la toma de corriente de la pared.



Capítulo 3 Funciones Comunes del DVR

3.1 Uso del ratón suministrado




1. **Botón izquierdo:**
   - Haga clic para seleccionar las opciones del menú.
   - Durante la visualización en directo en la vista de pantalla dividida, haga doble clic en un canal para verlo en pantalla completa.
   - Haga clic en un canal en la pantalla de visualización en directo para abrir la Barra de herramientas rápida de la cámara.
   - Haga clic y mantenga presionado para arrastrar los controles deslizantes y escalas en el modo de menú.

2. **Botón derecho:**
   - Haga clic una vez para abrir la barra de tareas en la pantalla Visualización en directo. Ver 4.2.2 Barra de tareas.
   - En los menús, haga clic para retroceder / cerrar menús.

3. **Rueda de desplazamiento:**
   - En los menús, scroll para moverse hacia arriba/abajo por el contenido del menú.
   - Mientras pasa el ratón por encima de la rueda de control de volumen, desplácese para subir/bajar el volumen del sistema.

3.2 Uso del Teclado Virtual

Verá el teclado virtual automáticamente en la pantalla cuando necesite introducir datos.



3.3 Contraseña

Cuando ejecute el DVR por primera vez, se le solicitara su contraseña (por defecto 00000000).



Idioma: Elija un idioma OSD
ID de dispositivo: Introduzca el ID del dispositivo entre paréntesis. El ID por defecto es "000000". Ver más información sobre el ID de dispositivo en 5.6.1 General.
Usuario: Por defecto "admin".
Contraseña: Por defecto "00000000".
Confirmar Contraseña: Vuelva a introducir su propia contraseña.

Haga clic en **Iniciar sesión** para **Ingresar** al sistema del DVR.

NOTA: Si olvida su contraseña, no podrá iniciar sesión en el sistema sin perder la configuración. En caso contrario, póngase en contacto con su distribuidor.

Capítulo 4 Puesta en Marcha del DVR

4.1 Asistente de Inicio

El asistente de inicio le ayudará a configurar el sistema y a hacer funcionar rápidamente el DVR. Por defecto este se encuentra deshabilitado. Puede dirigirse al apartado 4.2 Visualización de Pantallas en Directo.

4.1.1 Asistente de Inicio

Haga clic en el **Asistente de inicio** para continuar con el siguiente paso.



4.1.2 Configuración de Red



Si se conecta a un router que permite usar **DHCP** marque la casilla DHCP. El router asignará automáticamente todos los parámetros de red para su DVR. En caso de configurar manualmente los parámetros de red, ver a continuación:

Dirección IP: La dirección IP identifica el DVR en la red. Consiste en cuatro grupos de números entre 0 y 255, separados por puntos. Por ejemplo, "192.168.001.100".

Máscara Subred: La máscara de subred es un parámetro de red que define un rango de direcciones IP que pueden utilizarse en una red. Si la dirección IP es como una calle donde vive, entonces la máscara de subred es como un barrio. La dirección de subred también consta de cuatro grupos de números, separados por puntos. Por ejemplo, "255.255.255.000".
Puerta de enlace: Esta dirección permite al DVR acceder a Internet. El formato de la dirección del Gateway es el mismo que el de la dirección IP. Por ejemplo, "192.168.001.001".
DNS1/DNS2: DNS1 es el servidor DNS primario y DNS2 es un servidor DNS de copia de seguridad. Normalmente es suficiente con introducir la dirección del servidor DNS1.

Puertos

Puerto Web: Puerto Web: Este es el puerto que usted usará para conectarse remotamente al DVR (por ejemplo, usando el Cliente Web). Si el puerto 80 predeterminado ya está ocupado por otras aplicaciones, cámbielo.
Puerto Cliente: Este es el puerto que el DVR usará para enviar información (por ejemplo, usando la aplicación móvil). Si el puerto 9000 predeterminado ya está ocupado por otras aplicaciones, cámbielo.
Puerto RTSP: Este es el puerto que el DVR podrá transmitir streaming en tiempo real a otro dispositivo (por ejemplo, utilizando un reproductor de medios de streaming).
UPNP: Si desea iniciar sesión de forma remota en el DVR utilizando el Cliente web, debe completar el direccionamiento de puertos en el router. Habilite esta opción si su router es compatible con UPnP. En este caso, no es necesario configurar manualmente el reenvío de puertos en el enrutador. Si su enrutador no es compatible con UPnP, asegúrese de que el direccionamiento de puertos se complete manualmente en su router.

4.1.3 Fecha/Hora

Este menú le permite configurar la fecha, hora, formato de fecha, formato de hora, zona horaria, NTP y DST.

Fecha y Hora

Haga clic en el icono de calendario para establecer la fecha actual del sistema.



Fecha: Haga clic en el icono de calendario para establecer la fecha del sistema.

Hora: Haga clic para establecer la hora del sistema.

Formato de fecha: Elija del menú desplegable para establecer el formato de fecha preferido.

Formato de hora: Elija un formato de hora entre 24 horas y 12 horas.

Zona horaria: Ajuste la zona horaria correcta.

NTP


Network Time Protocol (protocolo de tiempo de red). Esta función le permite sincronizar la fecha y la hora automáticamente en el DVR a través de Internet. Por lo tanto, el DVR necesita estar conectado a Internet.



Marque la casilla "**NTP**" y seleccione el servidor NTP.

DST

Daylight Savings Time (horario de verano).



DST: Habilitar si se respeta el horario de ahorro de luz diurna (DST) en su región.


Ajuste de la hora: Seleccione la cantidad de tiempo a compensar para DST.

Horario de verano: Seleccione esta opción para ajustar horario de verano en semanas o días.


Hora de inicio/Hora de finalización: Ajuste de hora de inicio y hora de finalización para el ahorro de luz diurna.

4.1.4 Cámara IP

Este menú le permite agregar cámaras IP al DVR.




Haga clic en **Buscar** para detectar cámaras IP en la misma red. Seleccione las cámaras IP que desea agregar y, a continuación, haga clic en el icono para agregarlas al DVR.



Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la cámara para agregar la(s) cámara(s).

También puede hacer clic en el botón para añadir una cámara IP individual a un solo canal.



Haga clic en el botón **Buscar** para buscar cámaras IP y, a continuación, haga clic en una de las cámaras IP de la lista de dispositivos.

Dirección IP/Dominio: Dirección IP o nombre de dominio de la cámara IP.

Alias: Nombre de la cámara IP.

Posición: Posición para mostrar el nombre de la cámara en la pantalla.

Puerto: Puerto de la cámara IP.


Protocolo: Seleccione el protocolo de la cámara IP en el menú desplegable.

Nombre de usuario: Nombre de usuario de la cámara IP.

Contraseña: Contraseña de la cámara IP.

Enlazar canal: Elija el canal del DVR al que desea conectarse

4.1.5 Disco



Si el disco duro se instala en el DVR por primera vez, debe formatearse. Seleccione el disco duro y, a continuación, haga clic en el botón **Formato Disco Duro** para formatear el disco duro.
Sobrescribir: Utilice esta opción para sobrescribir las grabaciones antiguas en el disco duro cuando éste esté lleno. Por ejemplo, si elige la opción 7 días, sólo se guardarán en el disco duro las grabaciones de los últimos 7 días. Para evitar sobrescribir grabaciones antiguas, seleccione APAGADO. Si ha desactivado esta función, compruebe regularmente el estado del disco duro para asegurarse de que no está lleno. Seleccionando Auto la duración del disco duro dependerá de la calidad de grabación seleccionada y se sobrescribirá.
Grabar en ESATA: Si su DVR viene con un puerto e-SATA en el panel trasero, puede habilitar la grabación de vídeo en el disco duro e-SATA.

4.1.6 Resolución

Elija una resolución de salida que coincida con la de su monitor. El DVR permite ajustar la resolución de salida automáticamente para que coincida con la mejor resolución del monitor cuando se inicia el sistema.



4.1.7 Teléfono Móvil

Si su DVR viene con un ID P2P, puede escanear el código QR con su aplicación móvil (GolmarView) para ver el DVR remotamente.



4.1.8 Resumen

Puede verificar la información de resumen del sistema que estableció en el asistente de inicio y finalizar el asistente.

Marque **No mostrar esta ventana la próxima vez** si no desea mostrar el asistente de inicio cuando reinicie el sistema la próxima vez. Haga clic en el botón **Finalizar** para guardar y salir.



4.2 Visualización de Pantallas en Directo



Nombre de la cámara

Para mostrar el título de la cámara

A-: Indica que la cámara conectada es una cámara AHD.

IP: Indica que la cámara conectada es una cámara IP.

SIN INDICACIÓN: Indica que la cámara conectada es una cámara CVBS.

Status Icons

Este icono se muestra cuando el DVR está grabando.

Este icono se muestra cuando la cámara ha detectado movimiento.

Este icono indica que la unidad de alarma externa I/O esta activada.

Este icono indica que el HDD tiene un error de funcionamiento.

Este icono indica que el HDD no se encuentra formateado.

Este icono indica que la memoria del HDD está llena.

Este icono indica que el disco duro es de solo lectura.

PÉRDIDA DE VÍDEO: La cámara analógica está desconectada.

No hay ninguna cámara: La cámara IP está desconectada.

Fallo de descodificación: El DVR no soporta este tipo de estándar de compresión de cámara IP, por favor cambie al estándar de compresión a H.264.

Haga clic para abrir el menú **Quick Add** para agregar una cámara IP.

Haga clic para editar la cámara IP actual.

4.2.1 Barra de Herramienta Rápida

En la visualización en directo, haga clic con el botón izquierdo del mouse en una cámara conectada para mostrar la Barra de Herramientas Rápida de la cámara.

Haga clic para grabar manualmente el canal de inmediato. Si la grabación manual está en proceso, el ícono estará en rojo. Haga clic una vez más para detener el registro manual.

Haga clic para guardar una instantánea de la imagen de la cámara actual. La captura manual debe estar habilitada para usar esta función. Para obtener detalles sobre cómo habilitar la captura manual, consulte 5.2.3.1 Capturas.

Haga clic para reproducir la última grabación de 5 minutos de este canal.

Haga clic para entrar en el panel de control PTZ.

Haga clic para ampliar el canal. Cuando aparezca el icono , mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón para arrastrar el área que desea ampliar.

Haga clic para ajustar el color de la imagen del canal. Puede ajustar tonalidad, brillo, contraste y saturación de la imagen.

4.2.2 Barra de Tareas



Haga clic para abrir el menú Inicio

Haga clic para elegir un diseño diferente para la vista en directo.

Haga clic para elegir más diseños para la vista en directo.

Haga clic para comenzar a ver los canales en una secuencia.

Reproducción rápida. Puede elegir reproducir la última grabación para todos los canales desde

el principio del día, o puede elegir la reproducción de los últimos 5s, 10s, 30s, 1Min, 5Min.

Haga clic para ajustar el volumen de audio.

Haga clic para cambiar todos los canales IP entre mainstream y substream (resolución de visualización en directo).

Haga clic para cambiar entre vista en tiempo real, balanceada o fluida. Los modos de efecto de visualización sólo afectan a la calidad de vídeo de la visualización en directo mediante la tasa de bits y la frecuencia de fotogramas, pero no afectan a la calidad de grabación.


Para iniciar o detener el Registro Manual y la Alarma Manual.

Para ver la información del sistema, canal, registro y el estado de la red.

Este icono aparecerá si la red está desconectada.

4.2.3 Menú de Inicio

Con el menú de inicio, puede cambiar de usuario, buscar y reproducir, entrar en el menú de configuración del sistema, bloquear y desbloquear la pantalla, apagar, reiniciar y cerrar la sesión del sistema.



Para cambiar de usuario o habilitar la función multiusuario, consulte en 5.6.3 Usuarios.


Búsqueda y reproducción. Ver más en Capítulo 6 Búsqueda, reproducción y copia de seguridad.

Configuración del sistema DVR. Ver en Capítulo 5 Configuración del Sistema DVR

Pantalla de bloqueo y desbloqueo. Ver en 4.2.3.1 Bloqueo y desbloqueo de la Pantalla.

Apague, reinicie y cierre la sesión del sistema. Ver en 4.2.3.2 Apagado.

4.2.3.1 Bloqueo y Desbloqueo de la Pantalla




La pantalla se bloqueará para proteger el funcionamiento no autorizado del OSD mientras el DVR no esté en funcionamiento del menú durante 1 minuto.


Si es necesario, también puede bloquear manualmente la operación de la pantalla. Para ello, vaya al Menú de Inicio y, a continuación, haga clic en el icono Inicio. para bloquear el sistema inmediatamente.

Si el sistema está bloqueado, puede hacer clic en el icono Pantalla de Bloqueo para desbloquear el sistema para su funcionamiento posterior.

4.2.3.2 Apagado



Haga clic en el botón **Apagado** del menú de inicio, y marque la acción que desee realizar. Haga clic en el botón **Aceptar**, el sistema le pedirá que introduzca la contraseña de administrador para autenticarse.



Si selecciona **Cerrar sesión** en el sistema, la pantalla de visualización en directo desaparecerá. Necesitará iniciar sesión en el sistema para realizar más operaciones.


Idioma
Español
ID de dispositivo
000000
(000000)
Usuario
admin
Contraseña
Mostrarcontraseña
Iniciar sesión


Capítulo 5 Configuración del Sistema DVR

Usted puede configurar el DVR para Canal, Grabación, Alarma, Red, Dispositivo y Sistema desde **Menú Inicio** → **Sistema**.




5.1 Canales

En esta sección, se le permite configurar la cámara, la visualización en directo, gestionar cámaras IP, ajustar la imagen de la cámara IP, la configuración PTZ, la configuración de movimiento, el modo de conversión, y mucho más.



5.1.1 Canales




5.1.1.1 Canales Analógicos


El DVR permite deshabilitar los canales analógicos para aumentar los canales IP. Si desea desactivar un canal analógico, desmarque la casilla y haga clic en **Aplicar** para guardar. Al desactivar un canal analógico puede aumentar la entrada de un canal IP. Para ello, debe habilitar el modo XVR previamente en **Sistema → General → Modo**, ver más en 5.6.1 Configuración General.

5.1.1.2 Canales IP

Si habilita el modo XVR para el DVR, es posible añadir cámaras IP y modificar los canales analógicos. Máximo 5 cámaras en total.



Haga clic en **Buscar** para buscar cámaras IP desde la red local, haga clic en **Agregar** para añadir una cámara IP individual, haga clic en **Agregar todo** para añadir todas las cámaras IP.



Haga clic en el botón **Buscar** para buscar cámaras IP y, a continuación, haga clic en una de las cámaras IP de la lista de dispositivos.

Dirección IP/Dominio: Dirección IP o nombre de dominio de la cámara IP.

Alias: Nombre de la cámara IP.

Puerto: Puerto de la cámara IP.

Protocolo: Seleccione el protocolo de la cámara IP en el menú desplegable (Privado, RTSP, ONVIF).

Nombre de usuario: Nombre de usuario de la cámara IP (por defecto “admin”).


Contraseña: Contraseña de la cámara IP (por defecto “admin”).

Asignación automática de IP a la(s) cámara(s): La cámara IP añadida no podrá conectarse si su dirección IP no está en el mismo segmento de red que el DVR. Con esta función se puede reasignar una dirección IP a todas las cámaras IP añadidas.

Borrar canal: Seleccione una o más cámaras IP añadidas y haga clic en este botón para eliminarlas.


5.1.2 Directo

Para configurar los parámetros de la cámara.



Canal: Muestra el nombre del canal.

Configuración: Haga clic en el icono de la página de configuración.



Elija un canal a configurar.

Indique un nombre a la cámara.

Formato de fecha a mostrar para la cámara (sólo para cámara IP).

Formato de hora a mostrar para la cámara (sólo para cámara IP).

Frecuencia de actualización de la cámara (sólo para cámara IP).

Marque la casilla si desea ocultar la imagen en vivo de este canal.

Mostrar nombre de cámara en visualización en directo.

Mostrar la hora del sistema en la pantalla de visualización en directo.

Ajuste el valor de Tono para el color de la imagen.

Ajuste el valor Brillo para el color de la imagen.

Ajuste el valor de Contraste para el color de la imagen.

Ajuste el valor de saturación para el color de la imagen.

Haga clic en **Valor Predeterminado** para cargar la configuración predeterminada, haga clic en **Aplicar** para guardar la configuración, haga clic con el botón derecho del ratón para salir.

5.1.3 Control de Imagen

Este menú le permite controlar la configuración de imagen de las cámaras IP compatibles.



Canal: Nombre del canal.


Setup: Haga clic en el icono de la página de configuración.



- Elija un canal para configurar.
- Seleccione el filtro atenuador IR deseado para asegurarse de que la cámara funciona correctamente tanto de día como de noche.
- Ajuste el tiempo de retardo de la conmutación IR-CUT
- Marque para permitir la inversión de la lente y la inversión del ángulo.
- Ajuste el ángulo de giro.
- Para activar o desactivar la compensación de contraluz.
- Para activar o desactivar la función de reducción de ruido 3D.
- Ajuste el nivel de reducción de ruido 3D.
- Permite ajustar automáticamente el brillo y el contraste del vídeo cuando se toma en la oscuridad con fuentes de luz brillante.
- Automatic Gain Control.
- Configurar el balance de blancos.
- Ajuste el modo de obturador.
- Elija el tiempo de exposición de la cámara.
- Uso en entornos con niebla para mejorar la calidad de video.

5.1.5 Oclusión de vídeo (Zonas de privacidad)


Este menú le permite crear zonas de privacidad si desea cubrir parcialmente alguna parte de la imagen. Puede crear hasta 4 zonas de privacidad en cualquier tamaño y ubicación de la imagen de la cámara. Habilite la Zona de privacidad y elija cuántas zonas necesita. La(s) zona(s) aparece(n) como "recuadro rojo". Haga clic en el borde del cuadro rojo y arrástrelo a cualquier tamaño para crear una zona de privacidad.




Nota: El área de zonas de privacidad que ha establecido será invisible tanto en la visualización en directo como en la grabación de vídeo.

5.1.6 Movimiento

Este menú permite configurar los parámetros de movimiento. Podrá configurar su grabador para que, cuando detecte movimiento, empiece a grabar o bien realice diferentes acciones que puede configurar, como enviar un email o enviar notificaciones push a través de la aplicación móvil GolmarView.



Configuración: Haga clic en la página de configuración.




Área de detección de movimiento:
La pantalla completa está marcada por defecto para la detección de movimiento (bloques rojos). Si desea desactivar la detección de movimiento en un área determinada, haga clic en el cursor de la cuadrícula y, a continuación, arrastre el ratón para resaltar el alcance y desmarcar el área en bloques transparentes. Una vez completada la configuración, haga clic con el botón derecho del ratón para volver y haga clic en **Guardar** para que la configuración del área sea efectiva.

Activar: Activar o desactivar la detección de movimiento.
Sensibilidad: Ajuste el nivel de sensibilidad. El nivel 1 es el nivel de sensibilidad más bajo, mientras que el nivel 8 es el nivel de sensibilidad más alto.
Detección: Es posible discriminar si se quiere una detección de movimiento por persona, vehículo o persona y vehículo. Es interesante para aplicaciones de exterior.


Pulse en **Alarma** para configurar las funciones a realizar en caso de detección (Véase apartado Alarmas).

5.1.7 PIR

Esta es una función opcional. Si su cámara tiene la función PIR, puede configurar la grabación PIR aquí.



Activar: Activar o desactivar la grabación PIR.
Sensibilidad: Ajuste el nivel de sensibilidad. El nivel 1 es el nivel de sensibilidad más bajo, mientras que el nivel 8 es el nivel de sensibilidad más alto.
Configuración: Haga Clic en la página de configuración.



Área de Detección PIR:

Clic **Seleccionar todo** para establecer toda la pantalla de la cámara como área de detección PIR. Clic **Borrar todo** para limpiar el área.

También puede fijar un área en la pantalla dibujando un pentágono en la pantalla.


Si desea editar el tamaño del área, marque la casilla y cambie la posición.

Una vez completada la configuración, haga clic con el botón derecho del ratón para volver y haga clic en **Guardar** para que la configuración del área sea efectiva.

Pulse en **Alarma** para configurar las funciones a realizar en caso de detección (Véase apartado Alarmas).

5.1.8 Disuasorio

En caso de que la cámara tenga sistema disuasorio, en este menú podrá configurar la duración tanto de la luz como de la sirena asociada a la misma, así como los horarios en los que el sistema disuasorio estará activo.




5.2 Grabación

Este menú permite configurar los parámetros de grabación.

5.2.1 Calidad

Este menú le permite configurar la calidad de imagen de la grabación de vídeo o de la transmisión en red. Normalmente, Mainstream define la cantidad de vídeo grabado que se guardará en el HDD; Substream define la calidad de vídeo que se está viendo a través de acceso remoto, por ejemplo, cliente web y CMS; stream móvil define la calidad de vídeo que se está viendo a través de acceso remoto a través de dispositivos móviles.




Resolución: Este parámetro define el tamaño de la imagen grabada.
FPS: Este parámetro define el número de cuadros por segundo que el DVR grabará.
Tipo de codec: Este parámetro define el codec que se utiliza para la grabación de las imágenes. El DVR admite los códec H264 y H265 independientemente del canal. Seleccione el más apropiado para cada situación.
Bitrate Control: Seleccione el nivel de bitrate. Para una escena simple, como una pared gris es adecuado bitrate constante (**CBR**). Para escenas más complejas, como por ejemplo una calle concurrida es adecuado el bitrate variable (**VBR**).
Modo Bitrate: Si desea definir la tasa de bits por sí mismo, seleccione el **modo definido por el usuario**. Si desea seleccionar la tasa de bits predefinida, seleccione **Modo Predefinido**.
Bitrate: Este parámetro corresponde a la velocidad de transferencia de datos que el DVR utilizará para grabar vídeo. Las grabaciones codificadas a velocidades más altas serán de mejor calidad.
Audio: Seleccione esta opción si desea grabar audio junto con vídeo y tener un micrófono conectado al DVR o utilizar una cámara con capacidad de audio.

5.2.2 Grabación

Este menú le permite configurar los parámetros de grabación del canal.

5.2.2.1 Grabación




Interruptor de Grabación: Compruebe para habilitar la grabación en este canal.

Modo de secuencia: Elija la calidad de grabación. Si elige Dualstream, el sistema registrará tanto en Mainstream como en Substream.

PreGrabación: Si esta opción está activada, el DVR comienza a grabar unos segundos antes de que ocurra un evento de alarma. Utilice esta opción si su tipo de grabación principal se basa en el movimiento o en la alarma de I/O.

5.2.2.2 Calendario Grabación

Este menú le permite especificar cuándo el DVR graba vídeo y define el modo de grabación para cada canal. El programa de grabación le permite configurar un programa como, grabación diaria y horaria por normal (continua), grabación de movimiento, grabación de alarma de I/O y grabación PIR (si su DVR lo soporta). Para configurar el modo Grabación, haga clic primero en el botón de selección de modo (Normal, Movimiento, IO, PIR) y, a continuación, arrastre el cursor para marcar las ranuras. El horario de grabación es válido sólo para un canal. Si desea utilizar el mismo horario de grabación para otros canales, utilice la función **Copiar**. Haga clic en **Aplicar** para guardar la configuración.



Canal: Seleccione el canal para ajustar sus parámetros de grabación.

Normal: Cuando la franja horaria está marcada en verde, esto indica que el canal realiza una grabación normal para esa franja horaria.

Movimiento: Cuando el intervalo de tiempo está marcado en amarillo, esto indica que el canal graba sólo cuando se detecta un movimiento durante ese intervalo de tiempo.

IO (si su DVR lo soporta): Cuando el intervalo de tiempo está marcado en rojo, esto indica que el canal sólo registra cuando el sensor se activa durante ese intervalo de tiempo.


PIR: Cuando el intervalo de tiempo está marcado en color púrpura, esto indica que el canal graba sólo cuando se activa el PIR durante ese intervalo de tiempo.

Sin Grabación: Un intervalo de tiempo marcado en negro significa que no hay ninguna grabación programada para el intervalo de tiempo.

5.2.3 Capturas


Este menú permite configurar la función de captura de imágenes.

5.2.3.1 Capturas



Auto Captura: Activar o desactivar la captura automática en el canal.
Tipo de Stream: Seleccione la resolución de la imagen mainstream principal o secundaria.
Intervalo Normal: Intervalo de tiempo para capturar una imagen en una grabación normal.
Intervalo Alarma: Intervalo de tiempo para capturar una imagen cuando se activa el movimiento, la alarma de I/O o el PIR.

5.2.3.2 Horario



Canal: Seleccione el canal para establecer sus parámetros de captura.
Normal: Cuando la franja horaria está marcada en verde, esto indica que el canal realiza una grabación normal para esa franja horaria.

Movimiento: Cuando el intervalo de tiempo está marcado en amarillo, esto indica que el canal graba sólo cuando se detecta un movimiento durante ese intervalo de tiempo.

IO (si su DVR lo soporta): Cuando el intervalo de tiempo está marcado en rojo, esto indica que el canal sólo registra cuando el sensor se activa durante ese intervalo de tiempo.

PIR: Cuando el intervalo de tiempo está marcado en color púrpura, esto indica que el canal graba sólo cuando se activa el PIR durante ese intervalo de tiempo.


Sin Grabación: Un intervalo de tiempo marcado en negro significa que no hay ninguna grabación programada para el intervalo de tiempo.

5.3 Alarma

En esta sección se pueden configurar las acciones a realizar en caso de alarma.

5.3.1 Movimiento

En este apartado se configuran las acciones a realizar en caso de detección de movimiento.



Zumbador: El DVR puede usar su zumbador interno para emitir un tono de alarma. Puede ajustar la duración del zumbador en segundos cuando se detecta el evento.

Salida de alarma: Puede configurar la salida de alarma que se activará en caso de detección.

Tiempo de activación: Configura el tiempo que se activa la salida de alarma.

Grabación: Haga clic en ⚙ y seleccione el canal o canales que desea grabar cuando se active la detección del evento.



Post Grabación: Puede establecer cuánto tiempo después de que ocurra un evento el DVR continuará grabando. La duración recomendada de la grabación es de 30 segundos, pero se puede configurar hasta 5 minutos.

Mostrar mensaje: Cuando se activa la función, en la pantalla aparece una letra "S".

Enviar Email: El DVR le envía un correo electrónico automático en caso de evento.

Imagen FTP: El DVR le envía una imagen al servidor FTP configurado en caso de evento.


Vídeo FTP: El DVR le envía un vídeo al servidor FTP configurado en caso de evento.

Imagen nube: El DVR le envía una imagen al servicio cloud configurado en caso de evento.

Vídeo nube: El DVR le envía un vídeo al servicio cloud configurado en caso de evento.
Pantalla Completa: Si esta función está habilitada y se detecta el evento en un canal, verá ese canal en pantalla completa.
Avisos de voz: El DVR genera un aviso de voz en caso de evento.

5.3.2 PIR

En este apartado se configuran las acciones a realizar en caso de detección PIR.




Zumbador: El DVR puede usar su zumbador interno para emitir un tono de alarma. Puede ajustar la duración del zumbador en segundos cuando se detecta el evento.
Salida de alarma: Puede configurar la salida de alarma que se activará en caso de detección.
Tiempo de activación: Configura el tiempo que se activa la salida de alarma.
Grabación: Haga clic en ⚙ y seleccione el canal o canales que desea grabar cuando se active la detección del evento.



Post Grabación: Puede establecer cuánto tiempo después de que ocurra un evento el DVR continuará grabando. La duración recomendada de la grabación es de 30 segundos, pero se puede configurar hasta 5 minutos.
Mostrar mensaje: Cuando se activa la función, en la pantalla aparece una letra "S".
Enviar Email: El DVR le envía un correo electrónico automático en caso de evento.
Imagen FTP: El DVR le envía una imagen al servidor FTP configurado en caso de evento.
Vídeo FTP: El DVR le envía un vídeo al servidor FTP configurado en caso de evento.
Imagen nube: El DVR le envía una imagen al servicio cloud configurado en caso de evento.
Vídeo nube: El DVR le envía un vídeo al servicio cloud configurado en caso de evento.
Pantalla Completa: Si esta función está habilitada y se detecta el evento en un canal, verá ese canal en pantalla completa.
Avisos de voz: El DVR genera un aviso de voz en caso de evento.

5.3.4 PTZ Linkage

Si ha conectado las cámaras PTZ, puede establecer la conexión entre las cámaras PTZ y la alarma de movimiento y/o la alarma del sensor PIR. Con la función de conexión, puede girar el enfoque de sus cámaras PTZ al punto preestablecido cuando se produce un movimiento o una alarma PIR.



Activar: Active o desactive la función de conexión PTZ.


Movimiento: La alarma de detección de movimiento activará la función de conexión PTZ .

PIR: LA alarma PIR activará la conexión de PTZ

PTZ: Clic para asociar las cámaras PTZ con puntos preestablecidos. Ver punto de preselección en 5.1.4.1 Control de PTZ.

5.3.7 Excepciones

Este menú le permite establecer el tipo de eventos que desea que el DVR le informe.



Tipo de evento: Seleccione el tipo de evento de las siguientes opciones:

- **No hay espacio en el disco:** Cuando un disco duro está lleno.

- **Error de disco**: Si el disco duro no se detecta correctamente.

- **Pérdida de video**: Si una cámara no está conectada correctamente.

Activar: Seleccione la casilla para habilitar la monitorización del evento.

Zumbador: Ajuste la duración del zumbador cuando se produce el evento (Off/10s/20s/40s/60s).

Para desactivar el zumbador, seleccione **OFF.**


Mostrar Mensaje: Seleccione la casilla para mostrar un mensaje en la pantalla cuando se produce el evento: sin espacio en disco, error de disco o pérdida de vídeo.

Enviar E-mail: Permita que el DVR le envíe un correo electrónico automático cuando ocurra un evento.

Avisos de voz: El DVR genera un aviso de voz en caso de evento.

5.3.8 Armado


En este menú es posible ajustar cuando están armadas las funciones de alarma programadas anteriormente, de modo independiente por cada canal.




Es posible configurar las funciones de Push, FTP Upload, Cloud Upload.

5.4 Red

Este menú le permite configurar los parámetros de red. Los tipos más comunes son DHCP. Lo más probable es que su tipo de red sea DHCP, a menos que la red se direccione manualmente.



5.4.1 Configuración General



Si se conecta a un router que permite usar DHCP, marque la casilla **DHCP**. El router asignará automáticamente todos los parámetros de red para su DVR. En caso de que la red se direccione manualmente vea los siguientes parámetros:


Dirección IP: La dirección IP identifica el DVR en la red. Consiste en cuatro grupos de números entre 0 y 255, separados por puntos. Por ejemplo, "192.168.001.100".

Másc. de subred: La máscara de subred es un parámetro de red que define un rango de direcciones IP que pueden utilizarse en una red. Si la dirección IP es como una calle donde vive, entonces la máscara de subred es como el barrio. La dirección de subred también consta de cuatro grupos de números, separados por puntos. Por ejemplo, "255.255.000.000".

Puerta de enlace: Esta dirección permite al DVR acceder a Internet. El formato de la dirección de la **Puerta de enlace** es el mismo que el de la **dirección IP**. Por ejemplo, "192.168.001.001".

DNS1/DNS2: DNS1 es el servidor DNS primario y DNS2 es un servidor DNS de copia de seguridad. Normalmente debería ser suficiente con introducir únicamente la dirección del servidor DNS1.

5.4.1.3 Configuración de Puertos




Puerto Web: Este es el puerto que usted usará para conectarse remotamente al DVR (ejemplo, usando el Cliente Web). Si el puerto 80 predeterminado está ocupado por otras Apps, cámbielo.
Puerto del cliente: Este es el puerto que el DVR usará para enviar información. Si el puerto 9000 predeterminado ya está ocupado por otras aplicaciones, cámbielo.
UPNP: Si desea iniciar sesión de forma remota en el DVR utilizando el Cliente web, debe completar el redireccionamiento de puertos. Habilite esta opción si su router es compatible con UPnP. Necesita habilitar UPnP tanto en el DVR como en el router. En este caso, no es necesario configurar manualmente el redireccionamiento de puertos en el router. Si su router no es compatible con UPnP, asegúrese de que el redireccionamiento de puertos se completa manualmente.

5.4.2 DDNS

Este menú le permite configurar los ajustes DDNS. El DDNS proporciona una dirección estática para simplificar la conexión remota a su DVR. Para usar el DDNS, primero necesita abrir una


cuenta en la página web del proveedor de servicio DDNS.



DDNS: Seleccione esta opción para habilitar DDNS.
Servidor: Seleccione el servidor DDNS preferido (DDNS_3322, DYNDNS, NO_IP, CHANGEIP, DNSEXIT).
Dominio: Introduzca el nombre de dominio que ha creado en la página web del proveedor de servicios DDNS. Esta será la dirección que escriba en el cuadro URL cuando desee conectarse de forma remota al DVR a través del PC. Ejemplo de Fox: dvr.no-ip.org.
Usuario/Contraseña: Introduzca el nombre de usuario y la contraseña que obtuvo al crear una cuenta en la página web del proveedor de servicios DDNS.

Una vez introducidos todos los parámetros, haga clic en **Test DDNS** para probar la configuración DDNS. Si el resultado de la prueba es "Network is unreachable or DNS is incorrect", compruebe si la red funciona correctamente o si la información del DDNS es correcta o no.

5.4.3 Configuración de Correo Electrónico



Correo electrónico: Marque esta opción para habilitar.

Encryption: Habilite esta opción si su servidor de correo electrónico requiere la verificación SSL o TLS. Si no está seguro, seleccione **Auto.**

Puerto SMTP: Introduzca el puerto SMTP de su servidor de correo electrónico.

Servidor SMTP: Introduzca la dirección del servidor SMTP de su correo electrónico.

Nombre de usuario: Introduzca su dirección de correo electrónico.

Contraseña: Introduzca la contraseña de su correo electrónico.

Remitente:


Receptor 1~3: Ingrese la dirección de correo electrónico donde desea recibir las notificaciones de eventos del NVR.


Intervalo: Configurar la duración del intervalo de tiempo entre los correos electrónicos de notificación del NVR.

Ejemplo para correo Gmail:


Google implementó a finales de 2021 la doble verificación para su servicio de correo Gmail, así que para configurar el email en su NVR deberá generar una contraseña de aplicación para el servicio de correo electrónico. Esta contraseña es diferente a la de su cuenta de Google y permitirá acceder a su correo desde un dispositivo que no permite la verificación en dos pasos.

Acceda a la dirección web https://myaccount.google.com/security y, posteriormente al apartado “Iniciar sesión con Google”. Ahí podrá encontrar “Contraseñas de aplicaciones”





Una vez introduzca la información, podrá generar una contraseña segura. No debe compartir esta contraseña con nadie, simplemente introduzca esta contraseña en el apartado de configuración de correo electrónico como se describe a continuación.



Para asegurarse de que todos los ajustes son correctos, haga clic en **Test Email**. El sistema envía un mensaje de correo electrónico automatizado a su bandeja de entrada. Si usted recibió el correo electrónico de prueba, significa que los parámetros de configuración son correctos.

5.4.3.2 Calendario

Necesita configurar la programación para implementar completamente la notificación por correo electrónico.



Los códigos de color en el calendario de correo electrónico tienen los siguientes significados:

Verde: Ranura para detección de movimiento.


Amarillo: Ranura para alarma de I/O (opcional).

Rojo: Ranura para excepción (disco duro lleno, error de disco duro o pérdida de vídeo).

Azul: Ranura para análisis inteligente.

5.4.4 FTP

Este menú le permite habilitar la función FTP para ver y cargar instantáneas capturadas desde el DVR a su dispositivo de almacenamiento a través de FTP.



Permitir FTP: Haga clic para activar la función FTP.

IP del servidor: Introduzca la dirección IP o el nombre de dominio del servidor FTP.

Puerto: Introduzca el puerto FTP para el intercambio de archivos.

Nombre de Usuario/ Contraseña: Introduzca el usuario y la contraseña del servidor FTP.


Nombre de directorio: Introduzca el nombre de directorio predeterminado para los intercambios de archivos FTP.

Prueba FTP: Haga clic para probar la configuración de FTP.

Subir vídeo: Seleccione los tipos de vídeo que desea subir al servidor FTP (movimiento, PIR)


5.4.5 FTP Schedule (Horario)

Al igual que en apartados anteriores, es posible definir el horario en el que se subirán vídeos a su servidor FTP.



5.4.5 Filtro de IP

El filtrado de IPs le permite permitir que sólo una IP o un rango de IPs se registren en el dispositivo, o deshabilitar que una IP o rango de IPs se registren en el dispositivo.




Puede añadir las direcciones IP de forma individual o un rango.

5. 5 Almacenamiento

En esta sección, puede configurar la función de almacenamiento interno en HDD y en la nube.

5. 5.1 Administrar Discos


Este menú le permite verificar y configurar los discos duros internos. Necesita formatear la unidad de disco duro solo en el primer arranque y si reemplaza una nueva unidad de disco duro.



Formato Disco Duro: Seleccione el disco duro que desea formatear y, a continuación, haga clic en Formato disco duro. Para empezar a formatear, debe introducir su usuario y contraseña y, a continuación, hacer clic en Aceptar para confirmar que desea continuar formateando.
Sobrescribir: Utilice esta opción para sobrescribir las grabaciones antiguas en el disco duro cuando éste esté lleno. Por ejemplo, si elige la opción 7 días, sólo se guardarán en el disco duro las grabaciones de los últimos 7 días. Para evitar sobrescribir grabaciones antiguas, seleccione **OFF**. Si ha desactivado esta función, compruebe regularmente el estado del disco duro para asegurarse de que no está lleno. La grabación se detendrá si el disco duro está lleno.

5.5.2 Cloud

Su DVR tiene la capacidad de subir instantáneas a la nube (Cloud) a través de Dropbox o Google Drive, que son servicios que le permiten almacenar y compartir instantáneas fácilmente y tenerlas siempre a mano cuando las necesite.



Antes de activar la función de nube (Cloud), le recomendamos que cree una cuenta de Dropbox utilizando la misma dirección de correo electrónico y contraseña que utiliza para su DVR. Vaya a www.dropbox.com, introduzca su nombre, dirección de correo electrónico y contraseña, acepte los términos y condiciones y haga clic en el botón de registro.

Almacenamiento Cloud: Compruebe para habilitar la función.

Tipo de nube: Sólo Dropbox es soportado actualmente.

Alarm Detection: Habilitar si desea cargar instantáneas en Dropbox cuando la cámara detecte un movimiento o se active por una alarma I/O.


Nombre del controlador: Introduzca el nombre de almacenamiento de nube para su DVR.

Activar Nube: Haga clic para activar la función. Después de un momento, verá un mensaje en la pantalla. Se ha enviado un enlace de activación a su correo electrónico (la dirección de correo electrónico que había configurado para recibir alertas por correo electrónico en 5.4.3 Correo Electrónico). Compruebe su correo electrónico y haga clic en el enlace para activarlo. Se le llevará al sitio web de Dropbox. Haga clic en "Permitir" para finalizar la activación. Repita estos pasos si desea habilitar el almacenamiento en nube para las demás cámaras disponibles.

5.6 Sistema

Cambiar la información general del sistema, como la fecha, la hora y la región, editar contraseñas y permisos, etc.

5.6.1 Configuración General



Nombre del dispositivo: Introduzca el nombre deseado para su DVR. El nombre puede incluir tanto letras como números.

ID de dispositivo: Introduzca el ID deseado para su DVR. El ID de dispositivo se utiliza para identificar el DVR y sólo puede estar compuesto por números. Por ejemplo, 2 DVRs se instalan en el mismo lugar, el ID de dispositivo es 000000 para uno de los DVRs, y 111111 para otro DVR. Cuando se desea operar el DVR con un controlador remoto, ambos DVR pueden recibir la señal del controlador y actuar al mismo tiempo. Si desea controlar sólo el DVR con ID 111111, puede introducir el ID de dispositivo 111111 en la página de inicio de sesión con el mando a distancia para realizar más operaciones.

Idioma: Seleccione el idioma en el que desea que se muestren los menús del sistema. Múltiples idiomas están disponibles.

Formato de video: Seleccione el estándar de vídeo correcto para su región.

Tiempos menú: Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el momento en que su DVR saldrá del Menú Principal cuando esté inactivo. También puede desactivarlo seleccionando "OFF" (la protección por contraseña se desactivará temporalmente).


Tiempo de expiración web: Si el tiempo de expiración web está activado, la sesión se cerrará automáticamente pasado el tiempo prefijado.

Modo: XVR o DVR. XVR le permitirá agregar cámaras IP al DVR. Si cambia el modo de XVR a DVR, se eliminarán todas las cámaras IP añadidas.

Tipo de entrada de audio: Seleccione AUDIO COAXIAL si sus cámaras tienen tecnología AOC.

Mostrar asistente: Haga clic en la casilla de verificación si desea mostrar el Asistente de inicio cada vez que encienda o reinicie su DVR.

5.6.1.1 Fecha y Hora



Date & Time

Fecha: Haga clic en el icono de calendario para cambiar la fecha.

Hora: Haga clic en el cuadro de diálogo para cambiar la hora.


Formato de fecha: Seleccione el formato de fecha preferido.

Formato de hora: Seleccione el formato de hora preferido.

Zona horaria: Seleccione una zona horaria relevante para su región o ciudad.

5.6.1.2 Ajustes de NTP

La función NTP (Network Time Protocol) permite al DVR sincronizar automáticamente su reloj con un servidor de hora. Esto le da la capacidad de tener constantemente un ajuste preciso de la hora (su DVR se sincronizará periódicamente automáticamente).




Marque esta opción para habilitar **NTP**, y seleccione una **Dirección del servidor**, haga clic en Actualizar ahora para sincronizar manualmente la fecha y la hora.

Haga clic en **Aplicar** para guardar la configuración.

Cuando la función NTP está activada, el sistema actualizará la hora del sistema a las 00:07:50 del día, o cada vez que el sistema se ponga en marcha.

5.6.1.3 Ajustes de DST

La función DST (horario de ahorro de luz diurna) le permite seleccionar la cantidad de tiempo que el horario de ahorro de luz diurna ha aumentado en su zona horaria o región en particular.



Enable DST: Si el horario de verano se aplica a su zona horaria o región, marque esta opción para activarla.

Ajuste de la hora: Seleccione la cantidad de tiempo que el horario de verano ha aumentado en su zona horaria. Se refiere a la diferencia en minutos entre la hora universal coordinada (UTC) y la hora local.

Enable DST: Puede seleccionar cómo comienza y termina el Ahorro de luz diurna:


Semana: Seleccione el mes, un día y una hora en particular cuando comienza y termina el horario de verano. Por ejemplo, 2 a.m. el primer domingo de un mes en particular.

Fecha: Seleccione la fecha de inicio (haga clic en el icono de calendario), la fecha y la hora de inicio y fin del horario de verano.

Hora de inicio / Hora de finalización: Configure la hora de inicio y la hora final para el horario de verano.

5.6.2 Salida monitor


Este menú permite configurar los parámetros de salida de vídeo.



Salida de video: Para seleccionar las opciones de salida:

LIVE-OUT se utiliza para configurar los principales parámetros de salida.

5.6.2.1 LIVE-OUT




Elija **LIVE-OUT** en el menú desplegable Salida de vídeo.

Modo sec.: Seleccione cuántos canales de vídeo desea que se muestren cuando el DVR esté en modo secuencial.

Tiempo de Espera SEC: Introduzca en segundos la duración máxima de tiempo que desea mostrar en un canal de vídeo en modo secuencial antes de mostrar el siguiente canal de vídeo (300 segundos es el máximo).

Resolución de salida: Seleccione una resolución de pantalla adecuada para su televisor. 1920 x 1080 se adapta a la mayoría de los televisores. Si su DVR admite una resolución de salida de 4K, puede seleccionar 2K (2560 x 1440) o 4K (3840 x 2160) para aprovechar la mayor resolución que proporciona su televisor de 4K.

Escala y desplazamiento: El DVR permite ajustar el tamaño y la posición de la pantalla para que coincida con el monitor o el televisor. Haga clic en **Configuración** para ajustar.



Scale: Para ajustar el tamaño de la pantalla visualizada por escala.

X Offset: Para mover la pantalla mostrada a la izquierda o a la derecha.

Y Offset: Para mover la pantalla mostrada hacia arriba o hacia abajo.

Haga clic una vez o durante mucho tiempo, presione el botón izquierdo del ratón en la flecha para ajustar el tamaño y la posición, o desplace la rueda del ratón para ajustar. Haga clic con el botón derecho del ratón para salir y haga clic en **Aplicar** para guardar las modificaciones.


Ocultar cursor: Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el tiempo que su DVR ocultará el cursor del ratón cuando esté inactivo. También puede desactivarlo seleccionando "OFF" (la protección por contraseña se desactivará temporalmente).

Aceleración de cursor: Permite ajustar la velocidad de movimiento del cursor del mouse.

Transparencia: Haga clic y mantenga presionado el control deslizante hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar la transparencia de la barra de menús y del menú principal que aparecerán en la pantalla. Ajústelo en consonancia.

5.6.3 Multiusuario

Este menú permite configurar el nombre de usuario, la contraseña y los permisos de usuario.





El sistema soporta las siguientes clases de cuenta:

- **ADMIN — System Administrator**: El administrador tiene el control total del sistema, y puede cambiar tanto las contraseñas de administrador como las de usuario y habilitar/deshabilitar la protección con contraseña.
- **USER — Normal User**: Los usuarios sólo tienen acceso a la visualización en directo, búsqueda, reproducción y otras funciones. Puede configurar varias cuentas de usuario con distintos niveles de acceso al sistema.

5.6.3.1 Cambiar contraseña


Para cambiar la contraseña de las cuentas de administrador o de usuario, haga clic en el icono Editar usuario .. A continuación, haga clic en **Guardar** para guardar su nueva contraseña. Se le pedirá que introduzca su contraseña antigua para autenticarse.






Contraseña: Se recomienda encarecidamente habilitar la contraseña para proteger su privacidad. Si desea desactivar la protección con contraseña, asegúrese de que su DVR esté en un lugar seguro. También puede habilitar un patrón seleccionando “Unlock Patern Enable”

5.6.3.2 Añadir Nuevos Usuarios




1. Seleccione una de las cuentas de usuario que está actualmente desactivada, haga clic en el icono editar usuario .




2. Seleccione **Activar** de la lista desplegable al lado de **Activar usuario**.
3. Haga clic en el campo junto a **Usuario** para cambiar el nombre de usuario de la cuenta.
4. Seleccione **Habilitar** de la lista desplegable al lado de **Activar contraseña**.
5. Haga clic en el campo junto a **Contraseña** para introducir la contraseña deseada.
6. Haga clic en el campo junto a **Confirmar** para volver a introducir la contraseña.
7. Haga clic en **Guardar**. Se le pedirá que introduzca su contraseña de Admin para autentificarse.

5.6.3.3 Configurar Permisos de Usuario

La cuenta de administrador es la única cuenta que tiene control total de todas las funciones del sistema. Puede activar o desactivar el acceso a determinados menús y funciones de cada cuenta de usuario.




1. Haga clic en el icono de edición en la ficha de Permiso de usuario.



2. Marque las casillas junto a los menús o funciones del Sistema a los que desee que el usuario tenga acceso. Haga clic en **Todos** para marcar todas las casillas. Haga clic en **Borrar** para no marcar ninguna de las casillas.
3. Haga clic en **Guardar** para conservar las modificaciones.


5.6.4 Mantenimiento

En esta sección, podrá buscar y ver el registro del sistema, cargar la configuración predeterminada, actualizar el sistema, exportar e importar parámetros del sistema y reiniciar automáticamente el sistema de gestión.



5.6.4.1 Registro (Log)

El registro del sistema muestra eventos importantes del sistema, como alarmas de movimiento y advertencias del sistema. Puede crear fácilmente un archivo de copia de seguridad del registro del sistema durante un período de tiempo determinado en una unidad flash USB.




Búsqueda de registros y copia de seguridad:

1. Haga clic en el campo junto a **Fecha de Inicio** y **Hora de Inicio** para elegir la fecha y hora de inicio de la búsqueda en el calendario en pantalla.
2. Haga clic en el campo junto a **Fecha de finalización** y **Hora de finalización** para elegir la fecha y hora de finalización de su búsqueda en el calendario en pantalla.
3. Seleccione el tipo de eventos que desea buscar en el menú desplegable junto a **Tipo de registro**, o seleccione **Todos** para ver el LOG de Sistema complete para el periodo de tiempo seleccionado.
4. Haga clic en **Buscar**.
5. Examine los eventos de registro del Sistema de su periodo de búsqueda:
   - Los eventos de video se pueden reproducir instantáneamente hacienda clic en la columna **Play**. Haga clic con el botón derecho para Volver a los resultados de la búsqueda.
   - Utilice los botones |< < / > >| situados en la esquina inferior derecho del menú para moverse entre las páginas de los eventos de registro del sistema.
6. Haga clic en **Copia de seguridad** para crear una copia de seguridad del registro del Sistema para un periodo de búsqueda. Por favor, asegúrese de que su memoria flash ha sido conectada al puerto USB del DVR.
7. Aparecerá el menú de unidad de copia de seguridad. Navegue hasta la carpeta en la que desea guardar el archive de copia de seguridad y, a continuación, haga clic en **Aceptar** para comenzar.


5.6.4.2 Carga por Defecto

Restablezca la configuración del DVR a su estado original. Puede optar por restablecer todos los ajustes a la vez, o sólo los ajustes en menús específicos. La restauración de la configuración predeterminada no eliminará las grabaciones ni las instantáneas guardadas en el disco duro.



Marque los elementos que desea restaurar o marque **Seleccionar todo** para elegir todos los artículos. Haga clic en **Aplicar** para cargar la configuración predeterminada de los elementos seleccionados.

5.6.4.3 Upgrade (Actualizar)



1. Copie el archive de firmware (archivo.sw) a su unidad USB e inserte la unidad flash USB en el Puerto USB del DVR.
2. Haga clic en el botón seleccionar archive para elegir el fichero de firmware en la unidad flash USB y a continuación haga clic en **OK**.
3. Haga clic en el botón **Actualizar** para iniciar la actualización del sistema. La actualización del sistema durara alrededor de 5-10 minutos NO apague el DVR o retire el USB del DVR durante la actualización del firmware.
4. Una vez finalizada la actualización, cargue los parámetros por defecto 5.6.4.2 Carga por defecto.

5.6.4.4 Ajustes

Puede exportar la configuración del menú principal que ha configurado a una unidad flash USB o importar un archivo de configuración exportado de la unidad flash USB al DVR.




Guardar la config: Haga clic en este botón para guardar la configuración actual del sistema DVR en el dispositivo USB. Se le pedirá que introduzca la contraseña de administrador para autentificarse.

Carga de ajustes: Una vez que haya creado una exportación de ajustes del sistema, puede importar los ajustes en otro DVR. Haga clic en **Carga de ajustes** para navegar hasta el archivo de configuración del sistema que desea importar desde el controlador flash USB. Se le pedirá que introduzca la contraseña de administrador para autentificarse.

5.6.4.4 Reinicio Automático

Este menú permite que el sistema reinicie automáticamente el DVR regularmente. Se recomienda dejar esta función activada, ya que mantiene la integridad operativa de su DVR.



Auto Reinicio: Marque esta opción para habilitar.


tiempo: Puede configurar el DVR para que se reinicie por día, semana o mes.

5.6.4.4 Modo desarrollador


Reservado para soporte remoto.

5.6.5 Mantenimiento cámara IP

Este menú le permite actualizar el firmware de la cámara IP, restaurar la configuración predeterminada de la cámara IP, reiniciar, cargar ajustes y formatear las tarjetas de las cámaras IP.




5.6.5.1 Upgrade (Actualizar)



1. Seleccione una de las cámaras IP que desea actualizar el firmware.
2. Haga clic en **Select file,** seleccione el archive de actualización de la unidad flash USB y a continuación haga clic en **OK**.
3. Haga clic en el botón IPC para iniciar la actualización. Se le pedirá que introduzca la contraseña de administrador para autentificarse. NO apague el DVR, ni la cámara IP ni retire el USB durante la actualización.

5.6.5.2 Carga por Defecto




1. Seleccione las cámaras IP que desea restaurar.
2. Haga clic en **Carga por defecto** para restaurar la configuración. Se le pedirá que introduzca la contraseña de administrador para autentificarse.

5.6.6 Información del Sistema

Este menú le permite ver la información del sistema, del canal, del registro y del estado de la red.

5.6.6.1 Información

Visualizar información del sistema como el ID del dispositivo, el nombre del modelo del dispositivo, la dirección IP, la dirección MAC, la versión del firmware y mucho más.



Si su DVR soporta la función P2P, encontrará el ID P2P y el código P2P QR en la página de información. Puede escanear este código QR con la aplicación móvil para ver el DVR a distancia.


5.6.6.2 Información de canal



Canal	Alias	Estado	Mainstream	Substream	Stream móvil	Detección de movimiento	Zona Privada
CH1	CH1	Habilitar	960x1080, 10Fps, 2Mbps	352x 288, 3Fps, 64Kbps	No soportada	Soportada	Soportada
CH2	CH2	Habilitar	960x1080, 10Fps, 2Mbps	352x 288, 3Fps, 64Kbps	No soportada	Soportada	Soportada
CH3	CH3	Habilitar	960x1080, 10Fps, 2Mbps	352x 288, 3Fps, 64Kbps	No soportada	Soportada	Soportada
CH4	CH4	Habilitar	1280x 720, 10Fps, 2Mbps	352x 288, 3Fps, 64Kbps	No soportada	Soportada	Soportada
CH5	CH5	Habilitar	1280x 720, 10Fps, 2Mbps	352x 288, 3Fps, 64Kbps	No soportada	Soportada	Soportada
CH6	CH6	Habilitar	1280x 720, 10Fps, 2Mbps	352x 288, 3Fps, 64Kbps	No soportada	Soportada	Soportada
CH7	CH7	Habilitar	1280x 720, 10Fps, 2Mbps	352x 288, 3Fps, 64Kbps	No soportada	Soportada	Soportada

Vea la información de los canales de cada cámara conectada, como alias, especificaciones de grabación de flujo principal y secundario, estado de detección de movimiento y zona de privacidad.


5.6.6.3 Información de Grabaciones (Record Information)



Canal	Estado Record	Interruptor de grabación	Tipo de stream	Resolución	FPS	Bitrate
CH1	APAGADO	Habilitar				
CH2	APAGADO	Habilitar				
CH3	APAGADO	Habilitar				
CH4	APAGADO	Habilitar				
CH5	APAGADO	Habilitar				
CH6	APAGADO	Habilitar				
CH7	APAGADO	Habilitar				

Vea la información de grabación de cada cámara conectada, como la tasa de bits, el tipo de flujo, la resolución de grabación y la frecuencia de imagen (FPS).

5.6.6.4 Estado de la Red (Network State)



Ver información de red.

Ancho de banda total: Muestra el ancho de banda total de entrada del DVR para cámaras IP.

Ancho de banda utilizado: Muestra el ancho de banda usado de las cámaras IP.

Capítulo 6 Búsqueda, Reproducción y Copia de Seguridad

La función de búsqueda le permite buscar y reproducir vídeos grabados previamente, así como instantáneas que se almacenan en el disco duro del DVR. Puede elegir entre reproducir vídeo que coincida con su programa de grabación, grabaciones manuales o eventos de movimiento únicamente. La función Copia de seguridad le ofrece la posibilidad de guardar eventos importantes (tanto vídeos como instantáneas) en una unidad flash USB.

6.1 Uso de la Función de Búsqueda

Haga clic en el botón **Buscar** en el menú Inicio para entrar en la sección de búsqueda.



1. **Opciones de búsqueda:** el Sistema proporciona varios métodos de búsqueda y reproducción: General, Eventos, Subperiodos, Smart & Pictures.
2. **Fecha de búsqueda:** buscar por fecha para reproducir.
3. **Tipo de búsqueda (Search Type):** el sistema proporciona diferentes tipos de búsqueda para acotar la búsqueda.
4. **Selección de canal:** para elegir los canales que desea buscar y reproducir.
5. **Controles de reproducción de video:** para controlar la reproducción de video.



Ampliar la reproducción de vídeo a pantalla completa.

Rebobinado: x2, x4, x8 y x16.

Reproducción a cámara lenta, velocidades: 1/2, 1/4 y 1/8, 1/16.

Reproducción.

Pausa.

Reproducción fotograma a fotograma. Haga clic una vez para reproducir un fotograma de video.

Detención.

Avance rápido: x2, x4, x8 y x16.

Zoom digital: Haga clic para realizar zoom y luego haga clic y arrastre sobre una imagen de la cámara durante la reproducción para realizar zoom en el área seleccionada. Haga clic con el botón derecho para volver a la reproducción normal.

Video Clip. Guarde rápidamente una sección de vídeo en una unidad flash USB. Ver más en 6.1.1.1 Copia de Seguridad de Clips de Video.

Guardar Video Clip.

Control de volumen: desplácese por la barra deslizante para aumentar o disminuir el volumen.

Instantáneas: para capturar una imagen instantánea en su unidad flash USB. Si la reproducción del vídeo se encuentra en la vista de pantalla dividida, mueva el cursor del ratón al canal a capturar y haga clic en el icono para guardar la instantánea.

6. **Timeline:** Las grabaciones continuas se muestran con barras de colores para representar diferentes tipos de grabación (la leyenda se muestra en la esquina inferior derecho de la pantalla). Utilice las opciones de intervalo de tiempo (

) para ver un periodo de tiempo más pequeño o más grande.

Los tipos de grabación se muestran en diferentes colores:



Grabación continua en color **Verde**;

Grabación de movimientos en color **Amarillo**;

Grabación I/O en color **Rojo**;

Grabación de movimiento y I/O en color **Naranja**;


Grabación inteligente en color **Azul**;

Grabación PIR en color **Violeta**;

7. **Estado de reproducción:** muestra el estado de reproducción del video.


6.1.1 Buscar y Reproducir Vídeo en General

Este menú ofrece la opción de buscar y reproducir grabaciones en una fecha seleccionada.



1. Seleccione una fecha para buscar grabaciones de video en el calendario.
2. Seleccione un tipo de búsqueda.
3. Marque los canales que desea buscar, o marque el **Canal** para buscar todos los canales conectados.
4. El resultado de la búsqueda se mostrará en la línea de tiempo de 00:00 a 24:00h.
5. Haga clic en el botón ▷ para iniciar la reproducción.
6. Controle la reproducción con los botones de **Control de Reproducción de Video.**
7. Utilice las opciones de tiempo (24h 2h 1h 30m) para ver un periodo de tiempo más pequeño o más grande.
8. Si desea guardar rápidamente una sección de video durante la reproducción en una unidad flash USB, utilice la función ✂ copia de seguridad de **Video Clip**.


6.1.1.1 Copia de Seguridad de Clips de Video



1. Inserte su unidad flash USB en el DVR.
2. Inicie la reproducción de una grabación de video.
3. Haga clic en el icono .
4. Compruebe los canales en los que desea una copia de seguridad.
5. Mueva el cursor del ratón a la línea de tiempo en la que desea iniciar el clip de video.
6. Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastre el cursor.
7. El icono se ha cambiado por el icono , haga clic para guardar el video clip.
8. Seleccione un tipo de archivo para la copia de seguridad de sus ficheros, haga clic en el botón **Guardar** para guardar los video clips. Asegúrese de que su controlador USB tiene suficiente espacio para guardar los video clips.




9. Se muestra el menú de copia de seguridad. Navegue hasta la carpeta en la que desea guardar los archivos de copia de seguridad.
10. Haga clic en **Aceptar** para comenzar. La barra de progreso en la parte inferior de la Ventana le muestra el progreso de la copia de seguridad.



6.1.2 Búsqueda, Reproducción y Copia de Seguridad de Eventos

La búsqueda de eventos le permite ver una lista de grabaciones de vídeo con el canal, la hora de inicio y fin y el tipo de grabación convenientemente resumida. También puede realizar copias de seguridad rápidas de los eventos en una unidad flash USB.



Para buscar, reproducir y realizar copias de seguridad de eventos:

1. Elija la fecha y la hora en la que desea buscar.
2. Marque los tipos de grabación que desea buscar, o marque **Search Type** para elegir todos.
3. Seleccione los canales que desea buscar, o marque **Canal** para elegir todos los canales.
4. Haga clic en el icono para iniciar la búsqueda.
5. Los eventos que se ajustan a sus criterios de búsqueda se visualizan en forma de lista. Puede hacer doble clic con el botón izquierdo del ratón en uno de los eventos para reproducir el video inmediatamente.
6. Haga clic en los botones  situados en la esquina inferior derecho del menú para navegar entre páginas de eventos o introducir la página que desea explorar.
7. Puede cambiar la vista del formulario de lista hacienda clic en los iconos que se muestran en la esquina inferior derecho de la pantalla:

   Vista en miniatura. Puede ver las instantáneas de los eventos.

   Ver en lista. Los eventos se mostrarán en la lista.



   Vista detallada. Puede ver los detalles de los eventos.




	Canal	TIPO	Fecha	Hora de inicio	Hora de finalización	Tamaño	Play	Lock
1	IP CH4	N	04/25/2018	09:45:57	09:47:06	46MB		
2	IP CH4	N	04/25/2018	09:39:39	09:45:57	253MB		
3	IP CH4	N	04/25/2018	09:33:21	09:39:39	253MB		
4	IP CH4	N	04/25/2018	09:27:03	09:33:21	253MB		
5	IP CH4	N	04/25/2018	09:20:46	09:27:03	253MB		
6	IP CH4	N	04/25/2018	09:16:08	09:20:46	186MB		
7	IP CH4	N	04/25/2018	09:07:29	09:15:50	67MB		
8	IP CH4	N	04/25/2018	08:58:01	09:07:29	87MB		
9	IP CH4	N	04/25/2018	08:25:19	08:27:54	59MB		
10	IP CH4	N	04/25/2018	08:20:46	08:24:17	80MB		

En el modo de vista detallada, puede bloquear los eventos de vídeo para evitar que se sobrescriban en el disco duro. Haga clic en el icono para bloquear o haga clic en para desbloquear los eventos.

8. Al hacer clic con el botón izquierdo del ratón en uno de los eventos, el Sistema mostrara la información del evento en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
9. Marque la casilla situada junto al número del evento para seleccionar archivos, o marque la casilla situada junto a **Seleccionar** para marcar todos los eventos de la página.
10. El número de archivos seleccionados y la información sobre el tamaño total se mostrarán en la parte inferior derecha de la pantalla.
11. Después de seleccionar el archivo, puede hacer clic en para guardar el video en la unidad Flash USB o haga clic en en la Ventana de control de reproducción de eventos para reproducir el video.

6.1.2.1 Control de Reproducción de Eventos



1. Lista de eventos, puede seleccionar los eventos aquí.
2. Haga clic en el icono para guardar los videos de eventos seleccionados en la unidad flash USB. Haga clic en el icono para reproducir video.
3. Controle la reproducción con los botones de **Control de Reproducción de video.** Puede hacer clic en o haga clic con el botón derecho del ratón para salir de la reproducción y Volver a la ventana de búsqueda de eventos.

4. El evento que está reproduciendo ahora se mostrara en la línea de tiempo.
5. Utilice las opciones de tiempo (24h 2h 1h 30m) para ver un periodo de tiempo más pequeño o más grande.

6.1.3 Reproducción de Subperíodos

La reproducción de subperíodos le permite reproducir múltiples grabaciones normales y eventos de movimiento simultáneamente desde un solo canal. Con grabaciones normales y de eventos, el vídeo se divide uniformemente dependiendo del modo de pantalla dividida que se haya seleccionado. Por ejemplo, si el vídeo dura una hora y ha seleccionado Pantallas divididas x 4, cada pantalla dividida se reproducirá durante 15 minutos.



Para buscar y reproducir vídeo en subperíodos:


1. Elija la fecha y la hora en la que desea realizar la búsqueda.
2. Elija las pantallas divididas en las que desea que se reproduzcan videos.
3. Marque los tipos de grabación que desea buscar, o marque **Search Type** para elegir todos.
4. Seleccione los canales que desea buscar. Tenga en cuenta que esta función solo permite buscar y reproducir un canal a la vez.
5. Haga clic en el botón reproducir ▷ para empezar a jugar. Controle la reproducción con los botones de **Control de reproducción de video.**
6. Los videos se reproducen en pantallas divididas.
7. Haga clic con el botón izquierdo del ratón en una pantalla dividida en particular, el periodo de tiempo de la pantalla dividida de video se mostrará en la línea de tiempo. La barra de color en la parte superior de la línea de tiempo indica el intervalo de tiempo de la pantalla dividida de video en la que ha hecho clic. La barra de color en la parte inferior de la línea de tiempo indica el intervalo de tiempo para todos los videos que ha buscado.



8. Utilice las opciones de tiempo (24h 2h 1h 30m) para ver un periodo de tiempo más pequeño o más grande.


6.1.4 Búsqueda y Reproducción Inteligente

El modo inteligente le permite buscar y reproducir fácilmente los eventos de movimiento en una o más áreas específicas del canal.



Para iniciar una búsqueda y reproducción inteligente:

1. Elija la fecha y la hora en la que desea realizar la búsqueda.
2. Marque los tipos de grabación que desea buscar, o marque **Search Type** para elegir todos.
3. Seleccione el canal que desea buscar, la grabación de movimiento en el canal seleccionado se buscara automáticamente. Tenga en cuenta que esta función solo permite buscar y reproducir un canal a la vez.
4. Haga clic en el botón reproducir ▷ para empezar la reproducción. Controle la reproducción con los botones de **Control de reproducción de video**.
5. Los videos se reproducen en la pantalla.
6. La barra de color en la parte superior de la línea de tiempo indica el lapso de tiempo de las grabaciones de movimiento que ha buscado. La barra de color en la parte inferior de la línea de tiempo indica el intervalo de tiempo complete para todas las grabaciones que ha especificado.



7. Utilice las opciones de tiempo (24h 2h 1h 30m) para ver un periodo de tiempo más pequeño o más grande.

6.1.4.1 Área de Búsqueda Inteligente

La función de búsqueda inteligente busca las grabaciones de movimiento en toda el área del canal por defecto. Puede especificar una o más áreas en particular para limitar su búsqueda.

Haga clic en el icono de **Control de reproducción de video**, la cámara se mostrará en pantalla complete y la barra de controles inteligentes será invisible.



Puede hacer clic y mantener presionado el borde de la barra de controles para reposicionarlo.

Barra de control inteligente



Haga clic aquí para definir un área de detección de pantalla completa

Haga clic aquí para eliminar todas las áreas creadas.

Haga clic aquí para buscar y reproducir vídeo basándose en las áreas definidas.


Haga clic aquí para volver a la interfaz de reproducción.

Para definir una o más áreas específicas, por favor haga lo siguiente:

1. Haga clic y arrastre para seleccionar el área que desea definir. Se pueden definir varias áreas. También puede utilizar la misma acción para eliminar secciones del área definida o para eliminarla por completo. Cuando haya terminado, haga clic en el botón de búsqueda para reproducir el video según las áreas definidas.
2. Volverá a la interfaz de reproducción. Los segmentos que coincidan con sus criterios de búsqueda se mostraran en la línea de tiempo en color azul.

6.1.5 Búsqueda y Visualización de Imágenes

Esta función se puede utilizar para buscar, reproducir y copiar instantáneas en una unidad flash USB.




Para buscar, reproducir y realizar copias de seguridad de imágenes:

1. Elija la fecha y la hora en la que desea buscar.
2. Compruebe los tipos de captura de imágenes que desea buscar, o marque **Search Type** para elegir todos.
3. Seleccione los canales que desea buscar, o marque el **Channel** para elegir todos los canales.
4. Haga clic en el botón para iniciar la búsqueda.
5. Las imágenes que se ajustan a sus criterios de búsqueda se muestran en forma de lista. Puede hacer doble clic en una de las imágenes para obtener una vista más grande.
6. Haga clic en los iconos de la esquina inferior derecho del menú para navegar entre las páginas de imágenes o introduzca la página que desee explorar.
7. Puede cambiar la vista del formulario de lista hacienda clic en los iconos que se muestran en la esquina inferior derecho de la pantalla:

   Vista en miniatura. Puede ver las imágenes de los eventos.

Ver en lista. Los eventos se mostrarán en la lista.




Vista detallada. Puede ver los detalles de los eventos.



8. Al hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre una de las imágenes, el Sistema mostrara la información de la imagen en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
9. Marque la casilla situada junto al número del evento para seleccionar archivos, o marque la casilla situada junto a **Seleccionar** para marcar todas las imágenes de la página.
10. El número de archivos seleccionados y la información sobre el tamaño total se mostrarán en la parte inferior derecho de la pantalla.
11. Después de seleccionar el archive, puede hacer clic en el botón para guardar las imágenes en la unidad flash USB. O haga clic en el botón para ir a la Ventana de control de vista previa de la imagen.

6.1.5.1 Control de Vista Previa de Imágenes



1. Listado de imágenes, puede seleccionar las imágenes aquí.

2. Haga clic en el botón para guardar las imágenes seleccionadas en unidad flash USB. Haga clic en el botón para ver las imágenes en la presentación de diapositivas.
3. Haga clic en el botón reproducir para empezar la reproducción. Pulse el botón para mostrar la instantánea anterior o el grupo de instantáneas, pulse para mostrar la siguiente instantánea o grupo de instantáneas.

4.


Capítulo 9 Acceso Remoto a Través de Dispositivos Móviles


Su dispositivo soporta el acceso remoto a través de dispositivos móviles basados en el sistema operativo Android e iOS.


Busque **GolmarView** en la Google Play Store en caso de disponer de dispositivos Android o en la App Store para dispositivos iOS e instale la App.

Añadir un dispositivo a GolmarView

Ejecute la aplicación, mostrará la pantalla de visualización en directo.








Pulse el icono  para acceder a la **lista de dispositivos de dispositivos**, toque + para agregar un dispositivo.


Seleccione **“IPC/NVR/DVR”.** Puede escanear el código QR del dispositivo, hacer una búsqueda automática o bien la información de forma manual.



Al escanear el Código QR, se rellena automáticamente el ID del dispositivo.


Simplemente introduzca la contraseña de su dispositivo y pulse en “Guardar”

Si la opción elegida en el punto anterior ha sido búsqueda automática, deberá seleccionar de la lista el equipo que quiere añadir a GolmarView y proceder como en el punto anterior.






Si por el contrario quiere añadir su dispositivo de forma manual, introduzca el ID del dispositivo en el campo Dirección IP/ID y la contraseña en el campo correspondiente.




Una vez finalizada la configuración, pulse **Guardar** para salvar y la aplicación pasará a la lista de dispositivos, mostrando el estado “Conectado”.



Pulse en el icono ▷ para acceder a la visualización en directo.

En la parte inferior encontrará los controles para hacer una captura de imagen, una grabación local de la visualización en directo, diferentes tipos de multipantallas o bien activación manual de altavoz y micrófono del móvil.

Una vez su dispositivo está dado de alta en GolmarView, pulsando en el icono puede acceder a los menús siguientes:



Configuración remota: Accede a algunos parámetros de la configuración de su dispositivo.

Configuración local: Accede a algunos parámetros relacionados con la App y el comportamiento en su dispositivo móvil.

Lista de archivos: Muestra los archivos descargados al móvil

Lista de dispositivos: Muestra todos los dispositivos conectados en forma de lista.


Notificaciones: Acceso a la configuración de las notificaciones

Ayuda: Acceso a la ayuda

Acerca de: Acceso a la versión de la App

Configuración de las notificaciones en GolmarView

Selecciones la opción "**Notificaciones**" en el menú principal y pulse en el símbolo del engranaje.



Active el control de notificaciones del dispositivo



Para configurar qué notificaciones se van a recibir en el dispositivo móvil, pulse en el símbolo del engranaje y seleccione a continuación las opciones deseadas.



Pulse en “Guardar” una vez termine su selección.

Visualización de imágenes grabadas.

Para visualizar las imágenes grabadas en el disco duro o tarjeta de su dispositivo, seleccione el canal y pulse el icono  que aparece en la pantalla inicial. Accederá a las grabaciones y podrá escoger la fecha pulsando en el calendario. Un punto rojo encima del día indica que hay grabaciones existentes.



Para seleccionar un canal diferente en la reproducción, pulse el icono  y escoja el canal deseado.

Puede filtrar el tipo de grabaciones a mostrar pulsando en el icono 





Capítulo 10 Apéndice

10.1 Resolución de Problemas

1. P: ¿Qué puedo hacer si el sistema no detecta el disco duro?
   R: Compruebe si el sistema de alimentación está correctamente conectado y si el cable de datos y los cables de alimentación están bien conectados, y si hay algún problema con la interfaz del disco duro. O puede comprobar si su disco duro es compatible consultando las especificaciones o descripciones.
2. P: He cambiado la contraseña pero he olvidado la nueva, ¿cómo puedo acceder al sistema?
   R: Si olvida la contraseña del sistema, consulte a nuestro personal técnico. Recomendamos encarecidamente al usuario que establezca una contraseña fácil de recordar y relativamente segura. Si tiene requisitos de seguridad, por favor no establezca una contraseña muy simple, como 000000.
3. P: Vemos una señal de vídeo anormal o incluso ninguna señal de vídeo conectando el DVR y la cámara juntos. La fuente de alimentación para ambos dispositivos está bien. ¿Qué es lo que está mal?
   R: Revise el cable de red en el lado del DVR para ver si el cable está firmemente conectado y si está desgastado y necesita ser reemplazado, o para verificar si NTSC o PAL está seleccionado consistentemente.
4. P: ¿Cómo evitar que el calor influya en el DVR?
   R: El DVR necesita disipar el calor mientras está funcionando. Por favor, coloque el DVR en un lugar con buena circulación de aire y lejos de fuentes de calor para asegurar la estabilidad y vida útil del DVR.
5. P: El mando a distancia del DVR no funciona mientras la pantalla del monitor esté en orden y las teclas del panel funcionen. ¿Por qué?
   R: Para volver a utilizarlo, apunte el mando a distancia al receptor de infrarrojos del panel frontal. Si sigue sin funcionar, compruebe si las pilas del mando a distancia se están agotando. Si no es así, compruebe si el mando a distancia está roto.
6. P: Quiero sacar el disco duro de mi PC e instalarlo en el DVR. ¿Puede funcionar?
   R: Se pueden utilizar todos los discos duros compatibles con el sistema. Pero recuerde, una vez que el DVR se ejecute, los datos de su disco duro se perderán.
7. P: ¿Puedo reproducir mientras grabo?
   R: Sí, el sistema soporta la función de reproducir mientras se graba.
8. P: ¿Puedo borrar algunos registros en el disco duro del DVR?
   R: En consideración a la seguridad del archivo, usted no puede borrar parte de los registros. Si desea eliminar todos los registros, puede formatear el disco duro.
9. P: ¿Por qué no puedo iniciar sesión en el cliente DVR?
   R: Compruebe si la configuración de la conexión de red es correcta y si el puerto RJ-45 tiene un buen contacto. Y si su cuenta y contraseña están correctamente introducidas.
10. P: ¿Por qué no puedo encontrar ningún registro durante la reproducción?

R: Compruebe si la conexión de la línea de datos del disco duro está bien y si la hora del sistema está bien ajustada. Inténtelo varias veces y reinicie. Si sigue sin funcionar, compruebe si el disco duro está roto.

11. P: ¿Por qué el DVR no puede controlar PTZ?
    R: Por favor, compruebe si:
    a) El PTZ de la parte delantera no funciona correctamente.
    b) El ajuste, la conexión y la instalación del decodificador PTZ no son correctos.
    c) El ajuste del PTZ del DVR no es correcto.
    d) El protocolo del decodificador PTZ no coincide con el del DVR.
    e) La dirección del decodificador PTZ no coincide con la del DVR.
    f) Si existen muchos PTZ están conectados, al lado más lejano de la línea AB del PTZ deberá añadirse una resistencia de 120Ω para realizar el correspondiente ajuste de impedancia. De lo contrario, el control PTZ será inestable.
12. P: ¿Por qué no funciona la detección dinámica?
    R: Compruebe si el tiempo de detección de movimiento y el ajuste regional de detección de movimiento son correctos y si la sensibilidad está ajustada demasiado baja.
13. P: ¿Por qué no funciona la alarma?
    R: Compruebe si el ajuste de la alarma, la conexión de alarma y las señales de entrada de alarma son correctas.
14. P: ¿Por qué el timbre sigue mostrando alarma?
    R: Compruebe el ajuste de la alarma, compruebe si la función de detección de movimiento está activada y si el movimiento del objeto se detecta en todo momento y si la alarma de I/O está configurada como siempre en OFF. Además, consulte el ajuste de la alarma del disco duro correspondiente.
15. P: ¿Por qué no puedo detener la grabación pulsando el botón "STOP" o haciendo clic en "STOP Grabación" en el menú?
    R: Pulsando Stop o Stop Grabación sólo se puede detener la grabación manual. Si desea detener la grabación programada a una hora determinada, cambie la configuración a "Sin grabación". Para detener el inicio de la grabación, cambie el modo de grabación a "Grabación programada" o "Grabación manual". A continuación, puede dejar de grabar con los métodos preconfigurados. Otra forma de detener la grabación es configurar el canal como apagado en la configuración de grabación.

10.2 Mantenimiento de Uso

1. Para apagar el DVR, primero apague el sistema y luego apague la alimentación. No desconecte la alimentación directamente o los datos del disco duro se perderán o dañarán.
2. Mantenga el DVR alejado de fuentes o lugares de calor.
3. Limpie el polvo interno regularmente. Asegúrese de que la ventilación del DVR sea buena para asegurar una buena disipación del calor.
4. Por favor, no conecte con el equipo encendido cables de audio y vídeo, o cables conectados a puertos como RS-232 o RS-485. De lo contrario, los puertos se dañarán.

5. Compruebe regularmente el cable del disco duro y el cable de datos para ver si están deteriorados.
6. Evite que se cuele ruido proveniente de otros dispositivos electrónicos en las señales de audio y vídeo del DVR, y evite que el disco duro sea dañado por la electricidad estática y voltaje inducido. Si el cable de red se conecta con frecuencia, se sugiere reemplazar la línea de conexión regularmente, de lo contrario la señal de entrada puede ser inestable.
7. Este es un producto de clase A. El equipo podría generar interferencias inalámbricas que interfirieran en otros dispositivos.

10.3 Accesorios (sólo para referencia)



☐ **Adaptador de corriente**



☐ **Tarjeta de garantía**



☐ **Ratón USB**



☐ **CD**

El material contenido en este documento es propiedad intelectual de nuestro departamento.

Ninguna parte de este manual puede ser reproducida, copiada, traducida, transmitida o publicada de ninguna forma o por ningún medio sin el permiso previo por escrito de nuestro departamento.

Nuestros productos están en continua mejora y nos reservamos el derecho de hacer cambios sin previo aviso. Sin embargo, no se garantiza la exactitud de su contenido.

No asumimos ninguna responsabilidad por los daños causados por el uso de nuestro producto.

El modelo de los productos en el manual de usuario es únicamente para su reconocimiento, estos nombres pueden pertenecer a otra marca registrada de la empresa o a derechos de autor.

La imagen del producto puede diferir del producto real, tomar como referencia. Los accesorios serán probablemente diferentes según las diferentes zonas de venta. Para más detalles sobre los accesorios, consulte a su distribuidor local.

Copyright reserved