Empotrable
Recessed Star 57

ST57




Perfil empotrable. Fabricado con aluminio extrusionado y anodizado. Diseñado como disipador de tiras de LED. Si se coloca con el difusor, se puede instalar en zonas donde haya tránsito de personas (pisable). Para instalaciones de exterior o instalaciones en suelo, se debe utilizar tiras de LEDs con protección IP67.

Recessed profile. Made of extruded and anodized aluminium. Designed to dissipate LED strips. If the diffuser is placed, it can be installed in areas where there are people traffic (stepped). For outdoor installations or ground installations, LED strips with IP67 protection must be used.



Características técnicas
Technical data

Potencia disipada Power dissipation	Máx. 30W/m
Aleación de aluminio Aluminium alloy	AL6060
Longitud Lenght	2m (1)
IP	20
Acabado Finish	Anodizado Anodized / **Pintado** Painted



(1) **Otras medidas disponibles. Máximo 6m.** Other sizes available. Maximum 6m.



2102152
Opal
Frosted
70º
-40% lm





220310007
Tapa final
End cap



233023070
Pieza sujeción
Fixing piece



2430010
Pieza unión metálica Metal union piece
I
ncluye tornillos Screws included



2430011
Pieza unión metálica, 90º
Metal union piece, 90º
Incluye tornillos Screws included



2430012
Pieza unión metálica, 90º int./ext.
Metal union piece, 90º int./ext.
Incluye tornillos Screws included


Empotrable Recessed
Star 57


Referencia Reference	**Descripción** Description	**Acabado** Finish	**Color** Color
ST57-A	**Perfil superficie aluminio** Aluminium surface profile	**Anodizado** Anodized	**Plata mate** Matt silver
ST57-B	**Perfil superficie aluminio** Aluminium surface profile	**Pintado** Painted	**Blanco** White
ST57-N	**Perfil superficie aluminio** Aluminium surface profile	**Anodizado** Anodized	**Negro** Black

Accesorios
Accessories

Referencia Reference	**Descripción** Description	**Acabado / Color** Finish / Color
2102152	**Difusor para ST57** Diffuser to ST57	**Opal** Frosted
220310007	**Tapa final aluminio** Aluminium end cap	**Plata mate** Matt silver
220310001	**Tapa final aluminio** Aluminium end cap	**Blanco** White
220310002	**Tapa final aluminio** Aluminium end cap	**Negro** Black
233023070	**Pieza de sujeción** Fixing piece	**Zincado** Zinc
2430130	**Pieza unión metálica, 2 piezas 1 juego** Metal union piece, 2 pieces 1 kit	
2430010	**Pieza unión a 90º metálica, 2 piezas 1 juego** Metal 90º union piece, 2 pieces 1 kit	
2430012	**Pieza unión a 90º metálica interior o exterior, 2 piezas 1 juego** Metal internal or external 90º union piece, 2 pieces 1 kit	

•**Montaje**
Assembly





Empotrable Recessed
Star 57

Advertencias
Warnings

· Si la superficie donde va colocada la tira de LED tiene residuos, asegúrese de limpiarla hasta que quede libre de ellos.
· No utilizar este perfil para LEDs superiores a la potencia indicada, ya que no se podría garantizar la vida útil del LED.
· No utilice cola o silicona para fijar el perfil sin antes asegurar que la posición funcional es la correcta.

· If the surface where the LED strip is located has debris, be sure to clean it until it is free of them.
· Not use this profile to LED above the indicated power because it could not guarantee the life of the LED.
· Do not use glue or silicone to set the profile if before ensuring that the functional position is correct.

Lluria se reserva el derecho de modificar las especificaciones.
Lluria reserves the right to modify specifications.