Timbre Zumbador 230V~ Titanio Simon 270

REF. **20000806-096**

INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO
Titanio

COMPATIBILIDAD
Marcos Simon 270

CLASE ETIM
EC002484

MATERIAL
Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE
Mecanismo y tapa

INFORMACIÓN TÉCNICA

FUNCIÓN ACÚSTICA
Sí

FUNCIÓN INDICADORA
No

TENSIÓN NOMINAL (V~)
230 V~

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

INTENSIDAD (A)
10 AX

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 45 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

CLASIFICACIÓN IP
IP20

ALIMENTACIÓN (V~)
230 V~

FRECUENCIA (HZ)
50 - 60 Hz

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RAL
9007

TENSIÓN (V~)
127/230 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

7

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + Reglamento 2019/1782 + EN 62368-1:2014+A11:2017 + ETSI EN 301489-34 V2.1.1 + EN IEC 63000:2018 + EN 50563:2011+A1:2013

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053405024

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.053

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.053

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0

EAN EMBALAJE
8421053405031

PESO BRUTO EMBALAJE
0.265

ALTURA EMBALAJE
55.5

LONGITUD EMBALAJE
280

PESO NETO EMBALAJE
0.265

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1818180

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

ANCHO EMBALAJE
117


L
N
N
L