Placa para el detector de presencia con ángulo de cobertura de 180º aluminio Simon 82

REF 82060-33



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

ACABADO

Aluminio

SÍMBOLO

Without engravings

MATERIAL

Plastic

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

IP

IP20

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

5 - 40 ºC

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)

-25 - 50 ºC

VERSIÓN

Individual

DIMENSIONES (MM)

55 x 55

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.015 KGM

PESO BRUTO

0.015 KGM

EAN PRODUCTO

8421053259177

EMBALAJE

5

ALTO EMBALAJE

82 MMT

ANCHO EMBALAJE

82 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

120 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.807 DMQ

PESO NETO

0.075 KGM

EAN EMBALAJE

8421053086957