

CorePro Velas y Esféricas LED

CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

La lámpara CorePro LEDEsférica mate está diseñada parala sustitución de lámparas incandescentes. Es compatible con luminarias concasquillos E27 o E14.Las lámparas LED ofrecen un gran ahorro energético yreducen al mínimo el coste de mantenimiento

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E14
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Período de garantía	2 años

Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Flujo luminoso	806 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	115,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	7 W
Corriente de lámpara (nom.)	59 mA
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.51
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	87 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	P48

CorePro Velas y Esféricas LED

Peso neto (pieza)	0,023 kg

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	E
Consumo energético kWh/1000 h	7 kWh
Número de registro EPREL	453216
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4


Condiciones de aplicación

se puede utilizar en luminarias cerradas	No

Datos de producto


Nombre de producto del pedido	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR
Nombre completo del producto	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR
Full EOC	871951431308800
Código de pedido	31308800
Código 12NC	929002973302
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514313088
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514313095

Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	48 mm	95 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR


CorePro Velas y Esféricas LED

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.