

L20



L20-E - Grifería electrónica para lavabo de un agua con limitador de caudal a 5,7 litros/minuto. Alimentación con conexión a la red (230V). Incluye fuente de alimentación

PVPR (IVA INCLUIDO)

347,27 €

DIBUJOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

Grifería electrónica de un agua para lavabo con enlaces de alimentación flexibles. Alimentación con conexión a la red 230V. Incluye fuente de alimentación.

Alcance máximo de detección (cm): 13

Alimentación: Corriente eléctrica

Caudal (l/min a 3 bares): 5

Consumo anual de energía (kWh/año): 334,68

Enlaces de alimentación flexibles incluidos

Lugar de instalación: Lavabo

Producto sostenible


Recomendado para espacios públicos

Tensión eléctrica (V): 230

Tipo de aireador: Coin slot

Tipo de grifería: Electrónica



Tipo de instalación: De repisa



Tecnología electrónica




Evershine



L20

Sencillamente actual, elegante y sostenible. La serie forma parte de las innovadoras colecciones de grifería Roca que ofrecen apertura frontal en agua fría para un mayor ahorro energético.



MANUALES Y RECURSOS



[Manual de instalación](#)



[Manual de recambios](#)