


DUPLO ONE

Duplo WC One Smart - Bastidor empotrable con cisterna compacta de doble descarga y flexo de alimentación para Smart Toilets. Codo de ø90 / ø110

PVPR (IVA INCLUIDO)

508,20 €

DIBUJOS TÉCNICOS



CARACTERÍSTICAS

Bastidor con cisterna compacta empotrable de doble descarga, flexo de alimentación para Smart Toilets, tubo corrugado y accesorios de instalación, profundidad mínima de 107 mm, altura 1.190 mm y codo de evacuación ø90/ø110. Distancia axial de 180 y 230 mm. Recomendado para la instalación de In-Wash® Inspira / Ona suspendido. Perfil metálico con capacidad de resistencia de 400 kg. Patas ajustables de 0-200 mm con sistema de freno. Conexiones hidráulicas superiores. A completar con una placa de accionamiento Roca compatible (no incluida).

Adecuado para: Inodoro suspendido

Conexión del codo: DN100 (110 mm), DN90 (90 mm)

Posición de la placa de accionamiento: Frontal

Posición de la toma de agua: Superior

Profundidad del tanque (mm): 80

Profundidad mínima de fijación (mm): 107

Rango de presión dinámico: 0,1 - 10 Bar

Volumen de descarga predefinido: Doble descarga 3/6 litros

© Copyright 2026, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 01-08-2026 | https://www.roca.com/productos/duplo-wc-one-smart-bastidor-empotrable-cisterna-compacta-doble-descarga-flexo-alimentacion-smart-toilets-codo-ø90ø110-890078020?sku=A890078020



Volumen de descarga ajustable

Volumen de descarga ajustable: Doble descarga 2/4 litros



Volumen de descarga ajustable

Volumen de descarga ajustable: Doble descarga 3/4,5 litros



Volumen de descarga ajustable

Volumen de descarga ajustable: Doble descarga 3/6 litros

© Copyright 2026, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 01-08-2026 | https://www.roca.com/productos/duplo-wc-one-smart-bastidor-empotrable-cisterna-compacta-doble-descarga-flexo-alimentacion-smart-toilets-codo-ø90ø110-890078020?sku=A890078020

COMPRADOS JUNTOS HABITUALMENTE

Round - Taza Roca Rimless® suspendida compacta

3460NB..0



In-Wash® Inspira - Smart toilet suspendido Roca Rimless® con funciones de lavado y secado

803060..1



PL3 PRO Single - Placa de accionamiento antivandálica de acero inoxidable con descarga única

890197104



PL3 PRO Dual - Placa de accionamiento antivandálica de acero inoxidable con descarga dual

890197004



PL2 Dual - Placa de accionamiento con descarga dual

89019600.



PL1 Single - Placa de accionamiento con descarga única

890195100



PL1 Dual - Placa de accionamiento con descarga dual

89019500.



PL10-E - Placa de accionamiento electrónica con descarga dual automática o Touchless

890189510

© Copyright 2026, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 01-08-2026 | https://www.roca.com/productos/duplo-wc-one-smart-bastidor-empotrable-cisterna-compacta-doble-descarga-flexo-alimentacion-smart-toilets-codo-ø90ø110-890078020?sku=A890078020



Duplo One



Las cisternas empotradas Duplo One, compactas y versátiles, son una solución fácil de instalar y que ahorra espacio para todo tipo de cuartos de baño. Están disponibles con una amplia gama de placas de accionamiento.

MANUALES Y RECURSOS

Manual de instalación

© Copyright 2026, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 01-08-2026 | https://www.roca.com/productos/duplo-wc-one-smart-bastidor-empotrable-cisterna-compacta-doble-descarga-flexo-alimentacion-smart-toilets-codo-ø90ø110-890078020?sku=A890078020