

DUPLO ONE

PL2 Dual - Placa de accionamiento con descarga dual



MEDIDAS

Longitud 250 mm
Altura 160 mm

COLORES Y ACABADOS



1 Chrome

PVPR (IVA INCLUIDO)


151,25 €

DIBUJOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

PL2 Dual - Placa de accionamiento con descarga dual para sistemas de instalación de Roca. Sin necesidad de utilizar herramientas para la instalación.

Número de pulsadores: 2



COMPRADOS JUNTOS HABITUALMENTE



Duplo WC One Smart - Bastidor empotrable con cisterna compacta de doble descarga y flexo de alimentación para Smart Toilets. Codo de ø90 / ø110

890078020



Duplo WC One Freestanding - Bastidor con cisterna compacta autoportante de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de ø90 / ø110

890077020



Duplo WC One Compact - Bastidor con cisterna compacta empotrable de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de ø90/ ø110

890073020



Basic Tank One Compact - Cisterna compacta empotrable con doble descarga para inodoro de tanque alto

890070200




Basic WC One Compact - Bastidor con cisterna compacta empotrable con doble descarga para inodoro suspendido. Codo de Ø90 / Ø110

890070120



Duplo WC One - Bastidor con cisterna de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de ø90 / ø110

890070020



Kit de adaptación para placas de accionamiento

890064000



Duplo One

Las cisternas empotradas Duplo One, compactas y versátiles, son una solución fácil de instalar y que ahorra espacio para todo tipo de cuartos de baño. Están disponibles con una amplia gama de placas de accionamiento.



MANUALES Y RECURSOS



[Manual de instalación](#)