

Mira

Instalación

Superficie de pared o techo. Empotrado parcial mediante clips ST-21, empotrado total mediante accesorio ST-20M (clips y marco). Banderola ST-30 doble cara para señalización con pictogramas. Se aconseja utilizar banderola ST-30 con accesorio ST-20M. Apta para sujeción en caja universal.

Diseño

Cuerpo ABS ignífugo y difusor de NAS-90. Luminaria autónoma. Permanente o no permanente según modelo. LED SMD indicador de presencia red y carga batería. Puesta en reposo, reencendido y verificación por telemando (opcional sólo en modelos con TM bajo petición). AUTOTEST.

Parte óptica

Difusor opal. Difusor transparente bajo pedido.

Installation

Wall or ceiling surface. Partial recessed by clips ST-21. Total ceiling recessed by accessory ST-20M. Double sided diffuser ST-30 for signaling with pictograms. It is advisable to use double sided diffuser ST-30 with accessory ST-20M. Suitable for clamping in universal box.

Design

Fireproof ABS body and NAS-90 diffuser. Self contained. Maintained or non maintained depending on the model. SMD LED indicates presence of power and battery charging. Stand by and re-start via telemando (only for models with TM, supplied on demand). SELF-TEST.

Optical part

Opal diffuser. Transparent diffuser on demand.



TRO

Especificaciones Specifications



230V ~ 50/60Hz



IP42/IK04



6000K



Permanente/
No permanente/Autotest
Maintained/
Non maintained/Self-test



Garantía 3 años
3 year warranty



Clase II
Class II



Marcado CE
CE marked



24 horas
24 hours




LFP



Smart




Dimensiones Dimensions



Empotrado total Total recessed



Curva fotométrica Photometric Curve



Empotrado parcial Partial recessed



Código Code	Modelo Model							
229000OP	M-75 AT	☐	NP/AT	42	0.46	1	75	3.2V 600mAh
229001OP	M-100 AT	☐	NP/AT	42	0.46	1	100	3.2V 600mAh
229005OP	M-150 AT	☐	NP/AT	42	0.53	1	150	3.2V 1.000mAh
229002OP	M-200 AT	☐	NP/AT	42	0.53	1	230	3.2V 1.000mAh
229003OP	M-300 AT	☐	NP/AT	42	0.55	1	320	3.2V 1.500mAh
229004OP	M-400 AT	☐	NP/AT	42	0.55	1	400	3.2V 1.500mAh
229006OP	M-500 AT	☐	NP/AT	42	0.66	1	500	3.2V 2.000mAh
229007OP	M-600 AT	☐	NP/AT	42	0.66	1	600	3.2V 2.000mAh
229020OP	MP-75 AT	☐	P/NP/AT	42	0.49	1	75	3.2V 600mAh
229021OP	MP-100 AT	☐	P/NP/AT	42	0.49	1	100	3.2V 600mAh
229025OP	MP-150 AT	☐	P/NP/AT	42	0.56	1	150	3.2V 1.000mAh
229022OP	MP-200 AT	☐	P/NP/AT	42	0.56	1	230	3.2V 1.000mAh
229023OP	MP-300 AT	☐	P/NP/AT	42	0.58	1	320	3.2V 1.500mAh
229024OP	MP-400 AT	☐	P/NP/AT	42	0.58	1	400	3.2V 1.500mAh
229003SMT	M-300 SMART	☐	P/NP/AT	42	0.55	1 - 3	100 - 300	6V 0.8Ah

*Fabricado según la norma UNE-EN 60598-2-22/Manufactured according to standard UNE-EN 60598-2-22

*Consultar modelos con 2 y 3 horas de autonomía/Consult models with 2 and 3 hours of autonomy

*Modelos de 2/3 horas de autonomía disponibles. Consultar/ 2/3 hour autonomy models available. Consult




Accesorios

Accessories

Mira

Iluminación de emergencia
Emergency lighting





Código
Code

Descripción
Description

18301

ST-21 SOPORTE EMPOTRAR PARCIAL
ST-21 CLIPS FOR PARTIAL RECESS MOUNTING





Código
Code

Descripción
Description

1830103

ST-20M ACCESORIO EMPOTRAR MIRA (clips+marco)
ST-20M ACCESSORY RECESS MOUNTING MIRA (clips+frame)



Código
Code

Descripción
Description

18321M


ST-30 BANDEROLA ML-10 SALIDA ARRIBA
ST-30 DOUBLE SIDED ML-10 UP EXIT

18322M

ST-30 BANDEROLA ML-7 SALIDA ABAJO
ST-30 DOUBLE SIDED ML-7 DOWN EXIT

18323M

ST-30 BANDEROLA ML-8/9 SALIDA DCHA./IZDA.
ST-30 DOUBLE SIDED ML-8/9 RIGHT/LEFT EXIT



Código
Code

Descripción
Description

18411

PICTOGRAMA ADHESIVO SALIDA ABAJO
ADHESIVE PICTOGRAM DOWN EXIT

18412



PICTOGRAMA ADHESIVO SALIDA ARRIBA
ADHESIVE PICTOGRAM UP EXIT

18426

PICTOGRAMA ADHESIVO SALIDA DERECHA
ADHESIVE PICTOGRAM RIGHT EXIT

18429

PICTOGRAMA ADHESIVO SALIDA IZQUIERDA
ADHESIVE PICTOGRAM LEFT EXIT





Código
Code

Descripción
Description

18574M

ST-41M MARCO SUPLEMENTO EMPOTRAR MIRA BLANCO
ST-41 WHITE SUPPLEMENT FRAME TO RECESS MIRA

*Se sirve con accesorio ST-20M/It is served with accessory ST-20M



Código
Code

Descripción
Description

18304

ST-24 ACCESORIO TUBO RÍGIDO
ST-24 RIGID TUBE ACCESSORY



Código
Code

Descripción
Description

18537

ST-60 ACCESORIO PARA CARRIL ELECTRIFICADO
ST-60 ACCESSORY FOR ELECTRIFIED RAIL