
Posicionador a 90º para colocar las placas de 1 elemento en posición vertical de Simon K45

REF K66



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Placas de voz y datos Simon K45

OBSERVACIONES

Permite adaptar las placas de voz y datos en envolventes verticales (Teleblock K45, minicolumnas K45, columnas K45 y canales portamecanismos de clipaje directo K45 instaladas en posición vertical) para corregir la orientación de las placas

ACABADO

Gris

MATERIAL

Plastic

EMBALAJE

Posicionador de 90º para colocación de placas en posición vertical

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Posicionador de 90º para colocación de placas en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

CERTIFICACIÓN CE

Image not found or type unknown

RAL

7035

IP

20

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (ºC)

+60º C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)

-5 a +60º C

PROFUNDIDAD (MM)

13 mm

DIMENSIONES (MM)

43,5 x 44,5 x 13

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical acorde al sentido de los mecanismos

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

EN 60670-1:2005 / EN 60670-1:2005 A1:2013 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

0.3 MMQ

PESO NETO

0.003 KGM

PESO BRUTO

0.003 KGM

EMBALAJE

20

ALTO EMBALAJE

65 MMT

ANCHO EMBALAJE

70 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

100 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

455000 MMQ

PESO NETO

0.06 KGM

EAN EMBALAJE

8426436036956