ramonsoler.

Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Hydrotherapy





3792 DNC NIQUEL CEPILLADO (3714NC+3796NC+2475CNC) CONJUNTO DUCHA

3792NC

Colección:
Hydrotherapy

Acabado:
Niquel cepillado

Código:
99H308114

Ubicación:
Accesorios y recambios

Categoría:
Ducha

Características técnicas

- Sistema de boquillas anti-cal.
- Salida del agua en forma de lluvia.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.


Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.

Composición y recambios

· Flexo de ducha :	2475CNC (99Z302327)
· Ducha de mano :	3714NC (99Z302329)
· Soporte de ducha :	3796NC (99Z302356)





3792 DNC BRUSHED NICKEL (3714NC+3796NC+2475CNC)

3792NC

Collection: Hydrotherapy

Finish: Brushed nickel

Code: 99H308114

Location: Accessories & spare parts

Category: Shower

Technical characteristics

- Anti-limescale nozzles system.
- Water outlet with rain effect.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomended pressure 3 bar.


Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.

Composition and spare parts

- Shower flexible hose: 2475CNC (99Z302327)
- Hand shower: 3714NC (99Z302329)
- Shower support: 3796NC (99Z302356)





3792 DNC NICKEL BROSSÉ (3714NC+3796NC+2475CNC)

3792NC

Collection: Hydrotherapy

Finition: Nickel brossé

Code: 99H308114

Lieu: Accesoires & rechanges

Catégorie: Douche

Caractéristiques techniques

- Picots anti-calcaire.
- Sortie d'eau sous forme de pluie.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.


Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Flexible de douche: 2475CNC (99Z302327)
- Douchette à main: 3714NC (99Z302329)
- Support de douche: 3796NC (99Z302356)





3792 DNC NICKEL GEBÜRSTET (3714NC+3796NC+2475CNC)

3792NC

Sammlung:
Hydrotherapy

Ausführung:
Gebürstete nickel

Code:
99H308114

Standort:
Zubehöre und ersatzteile

Kategorie:
Brausebatterie

Technische eigenschaften

- Antikalksystem durch Silikonnoppen.
- Regen-Effekt.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Brauseschlauch: 2475CNC (99Z302327)
- Handbrause: 3714NC (99Z302329)
- Brausehalter: 3796NC (99Z302356)