ramonsoler.

Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Accesorios

Flexo para ducha con extremo giratorio

1128C SC

Colección:
Accesorios

Acabado:
Cromo

Código:
208176

Ubicación:
Accesorios y recambios

Categoría:
Ducha

Características técnicas

- Garantía de 3 años en complementos.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1113 y EN 248.



Shower flexible hose with swivel end

1128C SC

Collection:
Accessories

Finish:
Chrome

Code:
208176

Location:
Accessories & spare parts

Category:
Shower

Technical characteristics

- Guarantee of 3 years for accesories.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance and corrosion test according to european standards EN 1113 and EN 248.



Flexible de douche à extrémité orientable

1128C SC

Collection:
Accessoires

Finition:
Chrome

Code:
208176

Lieu:
Accesoires & rechanges

Catégorie:
Douche

Caractéristiques techniques

- Garantie de 3 ans en compléments.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1113 et EN 248.



Brauseschlauch 1,55 m (Metall) chrom

1128C SC

Sammlung:
Zubehör

Ausführung:
Chrom

Code:
208176

Standort:
Zubehöre und ersatzteile

Kategorie:
Brausebatterie

Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1113 und EN 248.



BICHA CHUVEIRO METAL INCA 155CM INOX

1128C SC

Coleção:
Accesorios

Acabamento:
cromo

Código:
208176

Localização:
Acessórios e reposições

Categoria:
Ducha

Características técnicas

- Garantia de 3 anos para complementos.

Ensaios

- Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica e corrosão, de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1113 e EN 248.