ramonsoler.

Ficha Técnica


Data Sheet


Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Hydrotherapy





RE2450OC ORO CEPILLADO ROCIADOR EMPOTRADO REDONDO Ø450mm 2 VIAS

RE2450OC

Colección:
Hydrotherapy

Acabado:
Oro cepillado

Código:
99Z309556

Ubicación:
Baño

Categoría:
Ducha

Características técnicas


- Sistema de boquillas anti-cal.
- Salida del agua en forma de lluvia.
- Salida del agua uniforme por todas las boquillas del rociador.
- Salida del agua en forma de cascada.
- Garantía de 3 años en complementos.


Ensayos


- Ensayos de estanquidad, flexión torsión, dispersión del chorro, resistencia mecánica, caudal y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1112 y EN 248.

Composición y recambios

Bolsa de sujeción:	MSRR01 (AAZ312934)
Kit instalación:	KVF01 (AAZ312933)
Conexiones flexibles :	222 (300137)
Bolsa de accesorios :	TE01X4OC (AAZ312940)
Limitador de caudal:	PARD01 (AAZ312936)







RE2450OC BRUSHED GOLD CONCEALED ROUND SHOWER HEAD Ø450 2 WAYS

RE2450OC

Collection: Hydrotherapy
Finish: Oro cepillado
Code: 99Z309556
Location: Baño
Category: Ducha

Technical characteristics


- Anti-limescale nozzles system.
- Water outlet with rain effect.
- Uniform water outlet through all the shower head nozzles.
- Water outlet with cascade effect.
- Guarantee of 3 years for accesories.


Tests

- Water tightness, flexion and torsion, outlet dispersion, mechanical resistance, flow rate and corrosion test according to to european standards EN 1112 and EN 248.

Composition and spare parts

· Fixation bag:	MSRR01 (AAZ312934)
· Installation Kit:	KVF01 (AAZ312933)
· Felxible hose:	222 (300137)
· Accesory bag:	TE01X4OC (AAZ312940)
· Flow limiter:	PARD01 (AAZ312936)





RE2450OC OR BROSSÉ DOUCHE DE TÊTE ENCASTRÉ ROND Ø450 2 VOIES

RE2450OC

Collection:
Hydrotherapy

Finition:
Oro cepillado

Code:
99Z309556

Lieu:
Baño

Catégorie:
Ducha

Caractéristiques techniques


- Picots anti-calcaire.
- Sortie d'eau sous forme de pluie.
- Sortie d'eau uniforme à travers tout les pivots de pulvérisation de la pomme de tête.
- Sortie d'eau sous forme de cascade.
- Garantie de 3 ans en compléments.


Essais

- Essais d'étanchéité, flexion de torsion, dispersion de jet, résistance mécanique, débit et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1112 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

Sac de fixation:	MSRR01 (AAZ312934)
Kit installation:	KVF01 (AAZ312933)
Connexions flexibles:	222 (300137)
Sachet d'accessoires:	TE01X4OC (AAZ312940)
Limiteur de débit:	PARD01 (AAZ312936)





RE2450OC GOLD GEBÜRSTET REGENBRAUSE ROUND Ø450 DECKENEINBAU 2 WEGE

RE2450OC

Sammlung:
Hydrotherapy

Ausführung:
Oro cepillado

Code:
99Z309556

Standort:
Baño

Kategorie:
Ducha

Technische eigenschaften

- Antikalksystem durch Silikonnoppen.
- Regen-Effekt.
- Gleichmäßiger Wasserstrahl durch alle Antikalk-Noppen der Regenbrause.
- Wasserfall-Effekt.
- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Biegungs-, Torsions-, Wasserstrahl-, mechanisches Verhalten unter Druck, Durchfluss- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1112 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

· Befestigungstasche:	MSRR01 (AAZ312934)
· Montageset:	KVF01 (AAZ312933)
· Verbindungsschlauch:	222 (300137)
· Montageset:	TE01X4OC (AAZ312940)
· Durchflussbegrenzer:	PARD01 (AAZ312936)

RE2450OC BRUSHED GOLD CONCEALED ROUND SHOWER HEAD Ø450 2 WAYS

RE2450OC


Coleção:
Hydrotherapy

Acabamento:
Oro cepillado

Código:
99Z309556

Localização:
Baño

Categoria:
Ducha




Características técnicas

- Sistema de bicos anti-calcário.
- Saída da água em forma de chuva.
- Saída uniforme da água por todos os bicos do chuveiro.
- Saída da água em forma de cascata.
- Garantia de 3 anos para complementos.

Ensaios

- Ensaios de estanqueidade, flexão torção, dispersão do jato, resistência mecânica, fluxo e corrosão, de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1112 e EN 248.



Composição e reposições

Bolsa de fixação:	MSRR01 (AAZ312934)
Kit de instalação:	KVF01 (AAZ312933)
Conexões flexíveis:	222 (300137)
Bolsa de acessórios:	TE01X4OC (AAZ312940)
Limitador de fluxo:	PARD01 (AAZ312936)