

ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt



3783 Q3CUC COBRE CEPILLADO
(4914Q3CUC+3796CUC+2475CCUC) CONJUNTO DUCHA
3783Q3CUC

Colección: Acabado: Cobre cepillado Código: 99H309926
Ubicación: Accesorios y recambios Categoría: Ducha

Características técnicas


- Sistema de boquillas anti-cal.
- Salida del agua por impulsos.
- Salida del agua en forma de lluvia.
- Salida del agua en forma de lluvia aireada.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.

Composición y recambios

- Flexo de ducha : 2475CCUC (99Z307676)
- Ducha de mano : 4914Q3CUC (99Z309233)
- Soporte de ducha : 3796CCUC (99Z307678)





3783 Q3CUC BRUSHED COPPER
(4914Q3CUC+3796CUC+2475CCUC) CONJUNTO DUCHA
3783Q3CUC

Collection: Finish: Brushed copper Code: 99H309926
Location: Accessories & spare parts Category: Shower

Technical characteristics


- Anti-limescale nozzles system.
- Water outlet by impulses.
- Water outlet with rain effect.
- Water outlet with airy rain effect.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.

Composition and spare parts

- Shower flexible hose: 2475CCUC (99Z307676)
- Hand shower: 4914Q3CUC (99Z309233)
- Shower support: 3796CCUC (99Z307678)





3783Q3CUC

Collection:

Finition:

Coivre brosse

Code:

99H309926

Lieu:

Accessoires & recharges

Catégorie:

Douche

Caractéristiques techniques


- Picots anti-calcaire.
- Sortie d'eau par impulsions.
- Sortie d'eau sous forme de pluie.
- Sortie d'eau sous forme de pluie aérée.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Flexible de douche: 2475CCUC (99Z307676)
- Douchette à main: 4914Q3CUC (99Z309233)
- Support de douche: 3796CCUC (99Z307678)





3783Q3CUC

Sammlung:

Standort:
Zubehöre und
ersatzteile

Ausführung:

Gebrüsteter kupfer

Code:

99H309926

Kategorie:

Brausebatterie

Technische eigenschaften


- Antikalksystem durch Silikonknoppen.
- Massage-Effekt.
- Regen-Effekt.
- Sanfter Regen-Effekt durch luftangereichertes Wasser.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Brauseschlauch: 2475CCUC (99Z307676)
- Handbrause: 4914Q3CUC (99Z309233)
- Brausehalter: 3796CCUC (99Z307678)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com