



# CERTIFICADO



No.

**PR-1823/106**

## PRODUCTO CERTIFICADO APPLUS +

LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) certifica que el producto:

**SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS. SISTEMAS PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL INTERIOR DE EDIFICIOS. CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO PARA TUBOS, ACCESORIOS Y SUS UNIONES.**

**ACCESORIOS INYECTADOS DE PVC NO PLASTIFICADO UTILIZADOS PARA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (A BAJA Y ALTA TEMPERATURA) EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS**

MARCA COMERCIAL: **IBIDE**

CLASIFICACIÓN A PARTIR DE DATOS OBTENIDOS EN ENSAYOS DE REACCIÓN AL FUEGO SEGÚN NORMA EN 13501-1:2007+A1:2010

INFORME DE ENSAYOS: **17/149581498**

EUROCLASE: **B-S1, d0**

De la empresa:

## **IBIDE FITTING PLASTIC, S.L.**

C/ LEÓN, 15  
03440 IBI (ALICANTE – ESPAÑA)

Y fabricado en la planta:

C/ GRANADA, 5 - POL. IND. CASA PAU  
03440 IBI (ALICANTE – ESPAÑA)

Es conforme al Sistema Particular de Certificación:

**SPC 106**

Y las normas:

**EN 15012:2007; EN 1329-1:2014**

**Este certificado es válido hasta el 28 de julio de 2020**

**Confirmación / Modificación** del certificado inicial emitido en fecha 28 de julio de 2017

Bellaterra, 5 de octubre de 2018



Xavier Ruiz Peña

Managing Director, Product Conformity B.U.

*El presente certificado se considerará válido siempre que se cumplan todas las condiciones del contrato del cual este certificado forma parte.*