




8435298013623

# DRIVER20024IP67

Instalaciones | Installations



## Características Generales. General Characteristics

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Protección. Protection (IP) | IP67<br>Exterior.Outdoor |
|-----------------------------|--------------------------|

## Información Eléctrica. Electrical Information

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Vatios. Wattage                    | 200 W   |
| Voltaje. Voltage                   | DC 24 V |
| Frecuencia. Frequency              | 50/60   |
| Corriente. Current                 | 8.3     |
| Factor Potencia. Power Factor (PF) | ≥0.56   |

## Fuente de Alimentación. Power Source

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Entrada. Input | 176-264V 1.1A 220VAC 50/60Hz |
|----------------|------------------------------|

## Datos Medioambientales. Environmental Data

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Consumo de energía en modo encendido. Energy consumption in on-mode | 200kWh/1000h |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|

## Otras Especificaciones Other Specifications

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Lámpara reemplazable. Replaceable lamp | No |
|----------------------------------------|----|

## Garantías & Calidad. Quality & Warranties

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i> | 2 años. years * |
|-----------------------------------------|-----------------|

\* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país.

*The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.*

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU




## Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

|                                                  |                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Referencia Producto. <i>Item Code</i>            | DRIVER20024IP67                                     |
| Modelo. <i>Model</i>                             | Driver IP67                                         |
| Gama. <i>Range</i>                               | LED TOP                                             |
| Serie. <i>Series</i>                             | Fuentes Alimentación LED<br><i>LED Power Source</i> |
| Tecnología. <i>Technology</i>                    | LEDs<br><i>LEDs</i>                                 |
| Código de Barras. <i>Barcode</i>                 | 8435298013623                                       |
| Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>                    | EC002710                                            |
| Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>           | 15                                                  |
| Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i> | Brown Carton Box                                    |
| MEAS Carton                                      | 158x268x398                                         |

## Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>            | -30°C ~ +50°C |
| Rango de Temperatura (conservación) . <i>Preservation Temperature Range</i> | -40°C ~ +80°C |
| Rango de Humedad (Uso). <i>Operational Humidity Range</i>                   | 10~99%RH      |

## Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*



h:32  
l:238  
w:58

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Peso producto. *Product Weight*

1.1

Posición de uso. *Operating position*

En caso de rotura. *In case of breakage:* [www.roblan.com](http://www.roblan.com)

Última actualización: 2023-10-23 12:13:14 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

*Last updated: 2023-10-23 12:13:14 UTC+0000*

*Subject to change without notice. Use the most recent data.*