



09817

JX39258LED

Beneficios | *Benefits*

Instalaciones | *Installations*



Características Generales. *General Characteristics*

Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP65 Exterior. <i>Outdoor</i>
Clase de Aislamiento. <i>IEC Protection Class</i>	II
Grado de Protección IK. <i>IK Protection Level</i>	IK07

Información Material. *Material Information*

Base. <i>Base</i>	Plástico ABS. <i>ABS Plastic</i>
Difusor. <i>Diffuser</i>	PC Estructurado. <i>Structured PC</i>
Color. <i>Color</i>	Gris. <i>Grey</i>
RAL	7035

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara. <i>Lamp</i>	2 T8 LED 150cm. <i>2 T8 LED 150cm</i>
Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	Si. <i>Yes</i>
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Luminaria

Accesorios. *Accessories*

Accesorios. <i>Accessories</i>	CLIPINOX, CLIPINOX2
--------------------------------	---------------------

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty* 2 años. years *

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país.

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

2011/65/EU,2014/35/EU




Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	JX39258LED
Modelo. <i>Model</i>	JX39 LED
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Pantallas Estancas <i>Weatherproof Luminaire</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298009817
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC000109
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	9
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Brown Carton Box
MEAS Carton	23x305x158.5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	15.7
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	14.4

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-20~60
Rango de Humedad (Uso). <i>Operational Humidity Range</i>	85%

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*



h:84
l:1580
w:95
instal:1410

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Peso producto. *Product Weight*

1.38

Dimensiones de Montaje. *Mounting Dimensions*

instal:1410

Instalación. *Installation*

Superficie. *Surface*

Lugar de Instalación. *Installation place*

Techo. *Roof*

Posición de uso. *Operating position*

Kit de instalación rápido incluido | Tubos NO Incluidos con 12 x CLIPINOX2
Tubes NOT Included | Quick mounting Kit included with 12 x CLIPINOX2

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2023-11-08 23:48:10 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2023-11-08 23:48:10 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.