

CORNIP651900B



Descripción. *Description*

LED Bombilla CORN 100W AC 100-277V 14000LM 6500K E40 IP65
LED CORN Lamp 100W AC 100-277V 14000LM 6500K E40 IP65

Áreas de Aplicación. *Application Areas*

Alimentación, Almacén, Comercios, Comunidades, Exterior Residencial, Grandes Superficies, Hoteles, Industrial, Oficinas, Supermercados, Vial

Beneficios. *Benefits*

Una solución perfecta para reemplazar las lámparas de vapor de mercurio de alta presión a tecnología LED. Construcción robusta, amplia temperatura de funcionamiento y larga vida útil nominal. Producto ideal para fábricas, almacenes, industrias, alumbrado público, supermercados, grandes superficies, etc Disponible con opción de base E40 o E27

A perfect solution to replace high-pressure mercury vapor lamps to LED technology Robust construction wide operating temperature and long nominal service life. Ideal product for factories, warehouses, industries, public lighting, supermarkets, shopping malls, etc. Available in E40 and E27 base

Características Generales. *General Characteristics*

Casquillo. <i>Base</i>	E40
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP65 Exterior. <i>Outdoor</i>

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	100 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	400 W
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	75%
Voltaje. <i>Voltage</i>	120-277 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Corriente. <i>Current</i>	0.441
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.9
Regulable. <i>Dimmable</i>	no

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	14000 Lm
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	140
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	6500K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Día . <i>Daylight</i>
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	≥80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	330°

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	D
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	100kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	50000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	>40000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
---	----


Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	3 años. <i>years*</i>
---	-----------------------

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	CORNIP651900B
Modelo. <i>Model</i>	CORN IP65
Gama. <i>Range</i>	LED PRO
Serie. <i>Series</i>	Lámparas LED <i>LED Lamps</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298031900
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC001959
Unidades/Embalaje. <i>Units/ Carton</i>	10
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	30.4x13.3x13.3
MEAS Carton	335x28x68.5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	18.34
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	14.98

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation



h:273
Ø:150

Peso producto. *Product Weight*

1.834

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2022-04-12 12:35:34 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-04-12 12:35:34 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.