

GALAXYEMPTY



Descripción. *Description*

Carcasa Vial GALAXY Gris 60° x 145° - Anticorrosion - 50mm
Empty Urban Lighting Grey 60° x 145° - Anticorrosion - 50mm

Áreas de Aplicación. *Application Areas*

Aparcamientos, Comunidades, Industrial, Urbano, Vial

Beneficios. *Benefits*

Excelente gestión térmica Componentes de alta calidad Elegante y compacto Carcasa de fundición a presión para garantizar la resistencia mecánica y un buen rendimiento térmico Bajo peso Amplia selección de ópticas para una mayor eficiencia en la aplicación Disponible en tres tamaños

Excellent thermal management High-quality components Elegant and compact Die-cast housing to ensure mechanical strength and good thermal performance Low weight Wide choice of optics for increased application efficiency Available in three sizes

Características Generales. *General Characteristics*

Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP65 Exterior. <i>Outdoor</i>
Clase de Aislamiento. <i>IEC Protection Class</i>	I
Grado de Protección IK. <i>IK Protection Level</i>	IK10

Información Material. *Material Information*

Info. Vidrio. <i>Glass Info</i>	Transparente templado 4mm. <i>Transparent 4mm Tempered</i>
RAL	9023
Anticorrosión	

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. *Replaceable lamp* No

Accesorios. *Accessories*

Usar con. *Use with*

Accesorios. *Accessories* PHOTOCELL, SOPT60, SOPT6515


Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty* 5 años. *years**

2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU


Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	GALAXYEMPTY
Modelo. <i>Model</i>	GALAXY
Gama. <i>Range</i>	LED PRO
Serie. <i>Series</i>	Vial & Urbano LED <i>LED Street & Urban</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298017799
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC000062
Unidades/Embalaje. <i>Units/Cartron</i>	1
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	3.6
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Brown Carton Box
MEAS Carton	15x265x52
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	3.6
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	2.4

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*


Peso producto. *Product Weight* 2.4

Instalación. *Installation* Parte superior de poste / Parte lateral de poste (brazo lateral), Soporte de pared. *Wall Fixture*

Vertical Installation: 0°~10°. Horizontal Installation: ±5° Altura. Height: 3-4m

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2022-12-30 16:17:19 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-12-30 16:17:19 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.