

ICEIP20FRW16REM



Descripción. Description

Plafón TECHO de LED Redondo 16,5W 1150lm 220-240V IP20. Regulable-CCT inc. Control
Ceiling Lamp LED ROUND 16,5W 1150lm 220-240V IP20. Dimmable-CCT inc. Control

Áreas de Aplicación. Application Areas

Comunidades, Hoteles, Iluminación general, Residencial, Restauración

Beneficios. Benefits

Diseño elegante y robusto Adecuado para montaje en techo o pared Menores costes de mantenimiento y ahorro de energía Ideal para su uso en hogares, hoteles y tiendas Regulación de tono de luz 2700-4000-6500k Atenuación de 10 pasos Programa de luz nocturna, temporizador de 10 minutos / 30 minutos y un programa de memoria adicional para personalizar

Elegant and robust design Suitable for either ceiling or wall mounting Lower maintenance costs and energy savings Ideal for use in homes, hotels and shops Colour tuneable 2700-4000-6500k 10- step dimming Night light program, 10min/30min timer and an additional memory program to personalize

Características Generales. General Characteristics

Fuente luminosa de color variable. Colour-tuneable light source	si
Protección Instalado. Installed Protection (IP)	IP20 Interior. Indoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	II

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	16,5 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	36 W
Ahorro Energético. Energy Savings	54%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Corriente. Current	0.12
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.5

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Regulable. <i>Dimmable</i>	Si
Interfaz Regulación. <i>Dimming Interface</i>	1-10V

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	1050-1150 Lm
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	64
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	2700-6000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Tunable . <i>Tunable</i>
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	≥80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	120°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 2835
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	San An

Información Material. *Material Information*

Base. <i>Base</i>	Aluminio. <i>Aluminum</i>
Difusor. <i>Diffuser</i>	PS Opalino. <i>Opaline PS</i>
Color. <i>Color</i>	Aro Plata. <i>Silver Ring</i>

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	E
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	16kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	L70(6k) at 80° = >36000
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	12000

Especificaciones Control Remoto. *Remote Control Specifications*

Tipo de Control Remoto. <i>Remote Control Type</i>	Remote
---	--------

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Plafón, Manual, Tornillos, Control remoto

Accesorios. *Accessories*

Usar con. <i>Use with</i>	RINGICEIP20W36RINGICEIP20S36
Accesorios. <i>Accessories</i>	RINGICEIP20W36, RINGICEIP20S36

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. <i>years*</i>
2006/95/EC, 2004/108/EC	

**Datos Admin & Logística.** *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	ICEIP20FRW16REM
---------------------------------------	-----------------


Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Modelo. Model	ICE IP20 REM
Gama. Range	LED TOP
Serie. Series	Luminarias LED LED Luminaire
Tecnología. Technology	LEDs LEDs
Código de Barras. Barcode	8435298017362
Clase ETIM. ETIM Class	EC002892
Unidades/Embalaje. Units/ Carton	5
Peso Bruto Unidad. Unit Gross Weight	1.02
Tipo Embalaje Unidad. Packaging Unit Type	Carton Color Box
MEAS Carton	355x35x55
Peso Bruto Embalaje Externo. Gross Weight Master Carton	5
Peso Neto Embalaje Externo. Net Weight Master Carton	2.7

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Temperatura de Carcasa Max. Max. Case Temperature (TC)	75
Temperatura Ambiente Max.(TA). Max. Ambient Temperature	25

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation



h:85
Ø:311

Peso producto. Product Weight	0.54
Instalación. Installation	Superficie. Surface
Lugar de Instalación. Installation place	Techo,Pared. Roof,Wall

En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com


Última actualización: 2022-06-15 19:26:42 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-06-15 19:26:42 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. *Optical Specifications*



Descargas. *Downloads*

Manual de instrucciones. *Instruction Manual*

[Descargar.Download](#)