

DICRO04C110



Descripción. *Description*

Dicroica LED Transparente 4,3W 410lm 220-240V Cálida 3000K 110°
Dichroic LED Transparent 4,3W 410lm 220-240V Warm White 3000K 110°

Áreas de Aplicación. *Application Areas*

Hoteles, Iluminación general, Residencial, Restauración

Beneficios. *Benefits*

Efecto de luz de 360° con estética de las lámparas dicroicas originales de cristal Disponible en tres temperaturas de color: 2700K, 3000K y 4000K, ofreciendo a los clientes una selección de color para satisfacer sus necesidades Dos opciones de apertura de luz 110° para un ángulo más amplio y 36° para una luz direccional más enfocada. Diseño de cuerpo translúcido completo para una mejor integración entre la lámpara y luminarias

360° light effect with aesthetics of the original dichroic glass lamps Available in three colour temperatures – 2700K, 3000K and 4000K – offering customers a choice of light colour to suit their needs Two light aperture options 110° for a wider angle and 36° for more focused directional light. Full translucent body design for a better integration between lamp and fixture

Características Generales. *General Characteristics*

Casquillo. <i>Base</i>	GU10
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP20 Interior. <i>Indoor</i>

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	4,3 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	50 W
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	91%
Voltaje. <i>Voltage</i>	220-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Corriente. <i>Current</i>	0.039
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.4
Regulable. <i>Dimmable</i>	no

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	410 Lm
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (lm/W)</i>	95
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	3000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Cálido . <i>Warm White</i>
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	≥80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	110°

Información Material. *Material Information*

Difusor. <i>Diffuser</i>	Estructurado, Opalino. <i>Structured, Opaline</i>
Color. <i>Color</i>	Transparente dicróico. <i>Dicroic Transparent</i>

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	4.3kWh/1000h
--	--------------

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	15000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	40000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Bombilla

Accesorios. *Accessories*

Accesorios. <i>Accessories</i>	SDFFW, SDFFC, SDFFN, SDFSU, SDFSC, SDFSU, RDFFW, RDFFC, RDFFN, RDFSU, RDFSU, RDFSU
--------------------------------	--

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. <i>years*</i>
---	-----------------------

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	DICRO04C110
Modelo. <i>Model</i>	DICROICA LED
Gama. <i>Range</i>	LED ECO
Serie. <i>Serie</i>	Lámparas LED <i>LED Lamps</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298016334
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC001959
Unidades/Embalaje. <i>Units/ Carton</i>	100
Unidades Embalaje Medio. <i>Units/ Shrinking</i>	20/
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	0.05
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	62x48x48
MEAS Carton	16x27x55
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	4.6


Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Peso Neto Embalaje Externo. *Net Weight Master Carton* 2.9

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). *Operational Temperature Range* -20~40

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation



Peso producto. *Product Weight* 0.03

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com
Última actualización: 2023-01-19 13:54:15 UTC+0000
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2023-01-19 13:54:15 UTC+0000
Subject to change without notice. Use the most recent data.

Opciones a medida. Made to measure options

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	ROBT10LED
Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	si