

ICEIP44EMFRW18F



Descripción. Description

Plafón TECHO EMERGENCIA LED Redondo FULL BLANCO 18W 4000K 1600lm 220-240V IP44
EMERGENCY Bulkhead Lamp LED ROUND FULL WHITE 18W 4000K 1600lm 220-240V IP44

Áreas de Aplicación. Application Areas

Comercios, Comunidades, Educación, Exterior Residencial, Hoteles, Iluminación general, Oficinas, Pasillos, Residencial, Restauración

Beneficios. Benefits

LED de alta calidad y brillo. Diseño óptico garantiza una luz suave y uniforme. Iluminación instantánea, sin parpadeo, sin deslumbramiento. Libre de plomo, mercurio y otras sustancias nocivas. Ampliamente utilizado en centros comerciales, hoteles, restaurantes, comunidades residenciales...

High brightness high quality LED. Perfect optical design ensures soft and even light. Instant lighting, no flickering, no glaring. Free of lead, mercury and other harmful substances. Product is widely used in shopping malls, hotels, restaurants, residential communities...

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP44 Exterior.Outdoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	I
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK02

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	18 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	36 W
Ahorro Energético. Energy Savings	50%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Corriente. Current	0.14
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Regulable. *Dimmable* no

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. *Luminous Flux (lm)* 1600 Lm
Eficacia Lm. *Lm Efficacy (Lm/W)* 89
Temperatura Luz. *Color Temperature (K)* 4000K
Color Luz. *Light Color* Blanco Frío .Cool White
Índice Reproducción Cromática (IRC). *Color Rendering Index (CRI)* ≥80
Ángulo Apertura. *Beam Angle* 120°

LED Chip

Tipo de Led. *Led Type* SMD 2835
Marca chip LED. *LED chip Brand* San An

Información Material. *Material Information*

Base. *Base* Aluminio. *Aluminum*
Difusor. *Diffuser* PMMA Opalino. *Opaline PMMA*
Color. *Color* Blanco. *White*
RAL 9016

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode* 18kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. *Useful Lifetime* L70(6k) at 80° = >36000
de Encendidos. *Switching Cycles* 15000

Especificaciones Emergencia. *Emergency Specifications*

Voltaje entrada. *Input Voltage* 100-280V
Potencia Salida. *Output Power* 5-20W
Voltaje salida. *Output Voltage* 10-60V
Modo Emergencia. *Emergency Mode* 3W- 480Lm
Emergencia. *Emergency* 1
Incluye boton de prueba y indicadores tri-color. Tiempo de recarga 24h
Test button and Tri-color indicators. 24h recharge time

Especificaciones Batería. *Battery Specifications*

Autonomía. *Emergency Operation Time* 3
Tiempo de Recarga. *Battery Recharge* 24

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. *Replaceable lamp* No
Incl. en Caja. *Incl. In box* Plafón, Manual, Tornillos

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty* 2 años. years*

Garantías & Calidad. Quality & Warranties


2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU



Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	ICEIP44EMFRW18F
Modelo. <i>Model</i>	ICE IP44 EMER
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Luminarias LED <i>LED Luminaire</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298014026
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC002892
Unidades/Embalaje. <i>Units/ Carton</i>	5
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	1.25
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	10.5x40x40
MEAS Carton	425x42x61
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	6.25
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	5.25

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation



I:105
Ø:360

Peso producto. <i>Product Weight</i>	0.9
Instalación. <i>Installation</i>	Superficie. <i>Surface</i>
Lugar de Instalación. <i>Installation place</i>	Techo, Pared. <i>Roof, Wall</i>

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com



Última actualización: 2022-12-30 16:17:07 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-12-30 16:17:07 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications



Descargas. Downloads

Manual de instrucciones. *Instruction Manual*

[Descargar.Download](#)