

LEDSKYG4B



Descripción. *Description*

LED G4 1W 100lm AC/DC12V 5000K

LED G4 1W 100lm AC/DC12V 5000K

Áreas de Aplicación. *Application Areas*

Comercios, Hoteles, Iluminación general, Residencial

Beneficios. *Benefits*

Ideal para iluminación de escaparates, luminarias decorativas, restaurantes, hoteles, etc. Luz 360° Disponible en tono de luz cálido y blanco Alta eficiencia lumínica.

Ideal for displays, decorative luminaires, restaurants, hotels, etc. 360° light Available in warm and white light temperatures High luminous efficiency

Características Generales. *General Characteristics*

Casquillo. <i>Base</i>	G4
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP20 Interior. <i>Indoor</i>

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	1 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	10 W
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	90%
Voltaje. <i>Voltage</i>	AC/DC12 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Corriente. <i>Current</i>	0.9
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.80
Regulable. <i>Dimmable</i>	no

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	100 Lm
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	100
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	5000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Día . <i>Daylight</i>
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	≥80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	300°
Tiempo Calentamiento. <i>Warm-up Time</i>	Instant 100%

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	E
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	1kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	15000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	>15000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Bombilla

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. years*
---	----------------


Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	LEDSKYG4B
Modelo. <i>Model</i>	SKY G4
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Lámparas LED <i>LED Lamps</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298011964
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC001959
Unidades/Embalaje. <i>Units/ Carton</i>	1000
Unidades Embalaje Medio. <i>Units/ Shrinking</i>	100/
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	0.01
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	60x22x22
MEAS Carton	29x26x68
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	8.8
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	5.5

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-45~113
--	---------

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation



h:39
Ø:12

Peso producto. Product Weight

0.01

En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com

Última actualización: 2022-12-31 15:34:40 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-12-31 15:34:40 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

Opciones a medida. Made to measure options

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Opciones de Emergencias.

ROBPLUS50, ROB10123, ROBTLED10

Emergency Options