

## LEDSOLWB15



### Descripción. Description

Aplicación Led 1,5W c/placa solar, sensor y batería 1200mA blanco/negro IP65 200lm  
Solar Wall Light Led 1,5W w/sensor, battery 1200mA white/black IP65 220lm

### Beneficios. Benefits

Panel fotovoltaico, que recoge la luz solar y la convierte en energía sin necesidad de cables y sin gasto económico. Sensor Lux & Motion, con una detección 120°, desde los 2 hasta los 6 metros. Batería de litio-ion remplaceable de alta capacidad Tres opciones de encendido 100% de ahorro energético en cualquier instalación  
Photovoltaic panel, which collects sunlight and converts it into energy without the need for cables and without economic expense. Lux & Motion sensor, with a 120° detection, from 2 to 6 meters. High capacity replaceable lithium-ion battery Three power options 100% energy savings in any installation

### Características Generales. General Characteristics

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Protección. Protection (IP) | IP65<br>Exterior.Outdoor |
|-----------------------------|--------------------------|

### Información Eléctrica. Electrical Information

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Vatios. Wattage     | 1,5 W |
| Voltaje. Voltage    | 3.7 V |
| Corriente. Current  | 1.2   |
| Regulable. Dimmable | no    |

### Información Lumínica. Light Technical Information

|                                                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)                               | 220 Lm                  |
| Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)                                  | 147                     |
| Temperatura Luz. Color Temperature (K)                           | 4000K                   |
| Color Luz. Light Color                                           | Blanco Frío .Cool White |
| Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI) | ≥80                     |

### Información Lumínica. *Light Technical Information*

Ángulo Apertura. *Beam Angle* 90°

### LED Chip

Tipo de Led. *Led Type* SMD 2835  
 Marca chip LED. *LED chip Brand* San An  
 LEDs/unidad. *LEDs/unit* 10

### Información Material. *Material Information*

Color. *Color* Blanco. *White*

### Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode* 1.5kWh/1000h

### Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. *Useful Lifetime* L70(6k) at 80° = >36000

### Especificaciones Sensor. *Sensor Specifications*

Tecnología de Sensor. *Sensor Technology* PIR Sensor  
 Área de detección. *Detection Area* 2-6m  
 Ángulo de detección. *Detection Angle* 120° (pared.wall)  
 Sensor Crepuscular. *Photo Sensor* 30lx  
 Altura max Instalación Sensor. *Max height Sensor installation* 4m  
 Modo Stanby. *Stanby Mode* 3% Light  
 Tiempo de encendido. *On/Off time length* 10s

La luminaria viene con 1 modos pre-programados.

Carga >5 hrs, duración de carga hasta 6 días

ALTO - Con movimiento

Cuando el área circundante tiene <30lux y el sensor detecta movimiento, el aplique se enciende a 100%. Si no detecta movimiento, se mantiene en el modo bajo.

BAJO-Sin movimiento

Cuando el área circundante tiene <30lux y no detecta movimiento, el aplique se enciende a 3%.  
*The luminaire comes with 1 pre-programmed modes.*

*Charging >5 hrs, charging duration up to 6 days*

*HIGH - With movement*

*When the surrounding area has <30lux and the sensor detects motion, the wall lamp lights up at 100%. If it does not detect motion, it remains in low mode.*

*LOW-No movement*

*When the surrounding area has <30lux and does not detect movement, the wall lamp lights up at 3%.*

### Especificaciones Batería. *Battery Specifications*

Tipo de Batería. *Battery Type* Batería Li-ion

### Especificaciones Batería. *Battery Specifications*

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Autonomía. <i>Emergency Operation Time</i> | >72 |
| Tiempo de Recarga. <i>Battery Recharge</i> | 6   |

### Otras Especificaciones *Other Specifications*

|                                               |                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Placa Solar. <i>Solar Panel</i>               | 1                                                                                |
| Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i> | No                                                                               |
| Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>            | Aplique,Manual,plantilla de instalación,Tacos & Tornillos para montaje,Tornillos |

### Accesorios. *Accessories*

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Accesorios. <i>Accessories</i> | BATTSOL |
|--------------------------------|---------|


### Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i> | 2 años. <i>years*</i> |
|-----------------------------------------|-----------------------|

### Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

|                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Referencia Producto. <i>Item Code</i>                          | LEDSOLWB15            |
| Modelo. <i>Model</i>                                           | LEDSOL 1              |
| Gama. <i>Range</i>                                             | LED TOP               |
| Serie. <i>Series</i>                                           | Solar<br><i>Solar</i> |
| Tecnología. <i>Technology</i>                                  | LEDs<br><i>LEDs</i>   |
| Código de Barras. <i>Barcode</i>                               | 8435298015061         |
| Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>                                  | EC002892              |
| Unidades/Embalaje. <i>Units/Cartron</i>                        | 24                    |
| Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>                    | 0.32                  |
| Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>               | Carton Color Box      |
| MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>                   | 10.5x10.6x12.1        |
| MEAS Carton                                                    | 23x38x44.5            |
| Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i> | 6.97                  |
| Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>    | 6.48                  |

### Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*



h:144.6  
l:96  
w:79

## Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Peso producto. <i>Product Weight</i>            | 0.25                       |
| Instalación. <i>Installation</i>                | Superficie. <i>Surface</i> |
| Lugar de Instalación. <i>Installation place</i> | Pared. <i>Wall</i>         |

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**  
 Última actualización: 2022-12-30 16:17:06 UTC+0000  
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.  
*Last updated: 2022-12-30 16:17:06 UTC+0000*  
*Subject to change without notice. Use the most recent data.*

## Descargas. *Downloads*

|                                                    |                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Manual de instrucciones. <i>Instruction Manual</i> | <a href="#">Descargar. <i>Download</i></a> |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|