

## VINAMBST6404E27C



### Descripción. *Description*

Vintage Filamento ST64 W E27 2200k 320Lm - Ambar  
 Vintage Filament ST64 4W E27 2200k 320Lm - Amber

### Áreas de Aplicación. *Application Areas*

Hoteles, Iluminación general, Residencial, Restauración

### Beneficios. *Benefits*

Perfecto para aplicaciones decorativas y de iluminación general para crear un ambiente cálido. Adaptables a todas las luminarias y accesorios con lámparas tradicionales ya que adoptan las mismas dimensiones. Efecto de luz de 360° con estética de las lámparas originales de cristal. Diseño de cuerpo transparente para una mejor integración entre la lámpara y la luminaria.  
 Perfect for decorative and general lighting applications to create a warm atmosphere. Adaptable to all luminaires and accessories with traditional lamps since they adopt the same dimensions. 360° light effect with aesthetics of the original glass lamps. Transparent body design for better integration between lamp and luminaire.

### Características Generales. *General Characteristics*

Casquillo. <i>Base</i>	E27
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP20 Interior. <i>Indoor</i>
Formato. <i>Format</i>	ST64 Amber

### Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	4 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	40 W
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	90%
Voltaje. <i>Voltage</i>	220-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Corriente. <i>Current</i>	0.034
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.5

### Información Eléctrica. *Electrical Information*

Regulable. *Dimmable* no

### Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. *Luminous Flux (lm)* 320 Lm  
 Eficacia Lm. *Lm Efficacy (Lm/W)* 80  
 Temperatura Luz. *Color Temperature (K)* 1950K  
 Color Luz. *Light Color* Blanco Cálido .*Warm White*  
 Índice Reproducción Cromática (IRC). *Color Rendering Index (CRI)* ≥80  
 Ángulo Apertura. *Beam Angle* 320°

### Información Material. *Material Information*

Info. Vidrio. *Glass Info* Ambar. *Amber*

### Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode* 5kWh/1000h

### Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. *Useful Lifetime* 15000h  
 # de Encendidos. *Switching Cycles* 40000

### Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. *Replaceable lamp* No  
 Incl. en Caja. *Incl. In box* Bombilla

### Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty* 2 años. *years\**


### Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. *Item Code* VINAMBST6404E27C  
 Modelo. *Model* VINTAGE ST64  
 Gama. *Range* LED TOP  
 Serie. *Series* Lámparas LED  
*LED Lamps*  
 Tecnología. *Technology* LEDs  
*LEDs*  
 Código de Barras. *Barcode* 8435298014835  
 Clase ETIM. *ETIM Class* EC001959  
 Unidades/Embalaje. *Units/Carton* 40  
 Unidades Embalaje Medio. *Units/ Shrinking* 5/  
 Tipo Embalaje Unidad. *Packaging Unit Type* Carton Color Box Hanging Hole  
 MEAS Carton 195x37x67.5

### Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (Uso). *Operational Temperature Range* -20~40

**Dimensiones e Instalación.** *Dimensions & Installation*



h:145  
Ø:64

Peso producto. *Product Weight*

0.049

En caso de rotura. *In case of breakage:* [www.roblan.com](http://www.roblan.com)

Última actualización: 2023-01-20 12:35:34 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

*Last updated: 2023-01-20 12:35:34 UTC+0000*

*Subject to change without notice. Use the most recent data.*

**Opciones a medida.** *Made to measure options*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

*In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.*

Opciones de Emergencias.

ROBPLUS50, ROB10123, ROBTLED10

*Emergency Options*