

CORNIP651870F



Descripción. *Description*

LED Bombilla CORN 36W AC 100-277V 4680LM 4000K E27 IP65
LED CORN Lamp 36W AC 100-277V 4680LM 4000K E27 IP65

Áreas de Aplicación. *Application Areas*

Alimentación, Almacén, Comercios, Comunidades, Exterior Residencial, Grandes Superficies, Hoteles, Industrial, Oficinas, Supermercados, Vial

Beneficios. *Benefits*

Una solución perfecta para reemplazar las lámparas de vapor de mercurio de alta presión a tecnología LED. Construcción robusta, amplia temperatura de funcionamiento y larga vida útil nominal. Producto ideal para fábricas, almacenes, industrias, alumbrado público, supermercados, grandes superficies, etc Disponible con opción de base E40 o E27

A perfect solution to replace high-pressure mercury vapor lamps to LED technology Robust construction wide operating temperature and long nominal service life. Ideal product for factories, warehouses, industries, public lighting, supermarkets, shopping malls, etc. Available in E40 and E27 base

Características Generales. *General Characteristics*

Tecnología de iluminación. <i>Lighting technolog</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Non-directional or directional (NDLS/DLS)</i>	NDLS
Casquillo. <i>Base</i>	E27
De red o no de red. <i>Mains or non-mains (MLS/NMLS)</i>	MLS
Factor de desplazamiento. <i>Displacement factor (cos 1)</i>	0.9
Fuente luminosa conectada. <i>Connected light source (CLS)</i>	0
Fuente luminosa de color variable. <i>Colour-tuneable light source</i>	no
Fuente luminosa de alta luminancia. <i>High luminance light source</i>	0
Protección antideslumbramiento. <i>Anti-glare shield</i>	0

Características Generales. *General Characteristics*

Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP65 Exterior. <i>Outdoor</i>
------------------------------------	----------------------------------

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	36 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	150 W
Declaración de potencia Equivalente. <i>Claim of Equivalent Power</i>	0
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	76%
Voltaje. <i>Voltage</i>	120-277 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Corriente. <i>Current</i>	0.166
Factor Potencia. <i>Power Factor</i> (PF)	≥0.9
Regulable. <i>Dimmable</i>	no
Efecto Stroboscópico. <i>Stroboscopic Effect</i>	0
Unidad de medida del parpadeo. <i>Flicker metric</i> (Pst LM)	1

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux</i> (lm)	4680 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Light Source useful luminous flux</i> (lm)	4680Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Beam angle correspondence</i>	Sphere (360°)
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy</i> (Lm/W)	130
Intensidad Lumínica de fuente de luz. <i>Light Source Luminous intensity</i> (Cd)	0
Coordenadas de cromaticidad. <i>Chromaticity coordinate</i> (X,Y)	0.382 , 0.38
Temperatura Luz. <i>Color Temperature</i> (K)	4000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Frío .Cool White
Consistencia cromática en elipses de MacAdam. <i>Colour consistency in McAdam ellipses</i>	6
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index</i> (CRI)	80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	330°

LED Chip

Factor de supervivencia. <i>Survival Factor</i> (SF %)	0.9
--	-----

Información Material. *Material Information*

Protección Antideslumbrante. <i>Anti glare shield</i>	0
Envolvente. <i>Envelope</i>	NO

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	D
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	36kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	50000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	40000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
---	----


Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	3 años. <i>years*</i>
---	-----------------------

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	CORNIP651870F
Modelo. <i>Model</i>	CORN IP65
Gama. <i>Range</i>	LED PRO
Serie. <i>Series</i>	Lámparas LED <i>LED Lamps</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298031870
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC001959
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	10
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	24.7x9.3x9.3
MEAS Carton	20x275x48.5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	9.2
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	8

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*



h:225
Ø:90

Peso producto. <i>Product Weight</i>	0.799
--------------------------------------	-------

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com
Última actualización: 2023-01-19 09:21:41 UTC+0000
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2023-01-19 09:21:41 UTC+0000
Subject to change without notice. Use the most recent data.