FROSTA155CE14

Descripción. *Description*
Vela 320º Cristal 4W 220-240V 400lm E14 Cálida 2700k
Golf Ball 320º Glass 4W 220-240V 400lm E14 Warm White 2700k

Áreas de Aplicación. *Application Areas*
Hoteles,Iluminación general,Residencial,Restauración

Beneficios. *Benefits*
Perfecto para aplicaciones decorativas y de iluminación general Adaptables a todas las luminarias y accesorios con lámparas tradicionales ya que adoptan las mismas dimensiones. Efecto de luz de 360º con estética de las lámparas originales de cristal Diseño de cuerpo de cristal opaco para una mejor integración entre la lámpara y la luminaria
Perfect for decorative and general lighting applications Adaptable to all luminaires and accessories with traditional lamps since they adopt the same dimensions. 360º light effect with aesthetics of the original glass lamps Full glass frosted body design for better integration between lamp and luminaire

Características Generales. *General Characteristics*	
Casquillo. *Base*	E14
Protección. *Protection* (IP)	IP20 Interior.*Indoor*
Formato. *Format*	G45

Información Eléctrica. *Electrical Information*	
Vatios. *Wattage*	4 W
Equivalencia Vatios. *Watt Equivalence*	35 W
Ahorro Energético. *Energy Savings*	89%
Voltaje. *Voltage*	220-240 V
Frecuencia. *Frequency*	50/60
Corriente. *Current*	0.04
Factor Potencia. *Power Factor* (PF)	≥0.50

Información Eléctrica. *Electrical Information*	
Regulable. *Dimmable*	no

Información Lumínica. *Light Technical Information*	
Flujo Luminoso. *Luminous Flux (lm)*	400 Lm
Eficacia Lm. *Lm Efficacy* (Lm/W)	100
Temperatura Luz. *Color Temperature (K)*	2700K
Color Luz. *Light Color*	Blanco Cálido .*Warm White*
Índice Reproducción Cromática (IRC). *Color Rendering Index* (CRI)	≥80
Ángulo Apertura. *Beam Angle*	320º

Información Material. *Material Information*	
Info. Vidrio. *Glass Info*	Mate/satinado. *Glossy Matte*

Datos Medioambientales. *Environmental Data*	
Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode*	4kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*	
Vida Útil. *Useful Lifetime*	15000h
# de Encendidos. *Switching Cycles*	40000

Otras Especificaciones *Other Specifications*	
Lámpara reemplazable. *Replaceble lamp*	No
Incl. en Caja. *Incl. In box*	Bombilla

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*	
Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty*	2 años. years*

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*	
Referencia Producto. *Item Code*	FROSTA155CE14
Modelo. Model	FROST A15
Gama. *Range*	LED TOP
Serie. *Series*	Lámparas LED *LED Lamps*
Tecnología.*Technology*	LEDs *LEDs*
Código de Barras. *Barcode*	8435298017218
Clase ETIM. ETIM Class	EC001959
Unidades/Embalaje. *Units/Carton*	50
Unidades Embalaje Medio. *Units/ Shrinking*	10/
Peso Bruto Unidad. *Unit Gross Weight*	0.06
Tipo Embalaje Unidad. *Packaging Unit Type*	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. *MEAS Unit box*	90x48x48
MEAS Carton	12x27x55
Peso Bruto Embalaje Externo. *Gross Weight Master Carton*	2.77
Peso Neto Embalaje Externo. *Net Weight Master Carton*	0.8

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*



h:78
Ø:45

Peso producto. *Product Weight*	0.015

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**
Última actualización: 2022-12-30 16:16:48 UTC+0000
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2022-12-30 16:16:48 UTC+0000
Subject to change without notice. Use the most recent data.

Opciones a medida. *Made to measure options*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra confirguración por favor ponerse en contacto con Roblan.
In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Opciones de Emergencias. *Emergency Options*	ROBPLUS50, ROB10123, ROBTLED10