

B

PORCELÁNICO

---

PORCELAIN  
TILES

---

2018 COLLECTIONS

BALDOCER

B

PORCELÁNICO

---

PORCELAIN  
TILES

---

CATÁLOGO  
GENERAL  
2018

BALDOCER

ES

Baldocer es un referente en la fabricación cerámica. Con más de 20 años de experiencia, Baldocer ha mantenido desde sus orígenes una estrategia de servicio al cliente y un constante interés por adecuarse a los gustos y necesidades que demanda la sociedad.

Esta forma de trabajo le ha llevado a una política de diversificación en producto, a la creación de nuevos centros de producción y a tener presencia en más de ciento veinte países.

EN

Baldocer is a leader in the manufacture of ceramics. Since its origin, and with more than 20 years of experience, Baldocer has maintained a customer service strategy and a constant interest in society's likes, needs and demands.

Consequently, Baldocer has diversified its product, opened new facilities and it is present in more than one hundred and twenty countries.

GE

Baldocer ist Spitzensreiter in der Keramikherstellung und blickt auf über 20 Jahre Branchenerfahrung zurück. Das Unternehmen verfolgt von Anfang an eine Kundendienstorientierte Strategie und ist stets bemüht, den gesellschaftlichen Vorlieben und Bedürfnissen gerecht zu werden.

Dieses Arbeitsverständnis hat zur Produktdiversifikation und zur Gründung neuer Produktionsstätten geführt und es Baldocer ermöglicht, mittlerweile in über hundertzwanzig Ländern vertreten zu sein.

FR

Baldocer est une référence dans la fabrication céramique. Depuis ses origines et pendant ses plus de 20 années d'expérience, Baldocer a maintenu une stratégie de service client et un intérêt soutenu pour s'adapter aux goûts et besoins de la société.

Cette forme de travail a donné lieu à une politique de diversification du produit, à la création de nouveaux centres de production et à être présente dans plus de cent vingt pays.

**B****ÍNDICE ALFABÉTICO****INDEX MODELS**

ALPINE (40x60).....	260
<b>ARACK (60X60)</b> .....	202
<b>ARACK (40x60)</b> .....	261
ARCHITONIC (40x80).....	120
ARCHITONIC (60x60).....	204
ARCHITONIC (40x60).....	262
<b>ARKETY (120X120)</b> .....	136
<b>ARKETY (60X120)</b> .....	164
<b>ARKETY (60X60)</b> .....	206
<b>BALMORAL (80X80)</b> .....	98
<b>BALMORAL (60X60)</b> .....	208
<b>BALMORAL NATURAL (80X160)</b> .....	76
<b>BALMORAL NATURAL (80X80)</b> .....	100
<b>BALMORAL NATURAL (40X80)</b> .....	121
<b>BALMORAL NATURAL (60X120)</b> .....	166
<b>BALMORAL NATURAL (60X60)</b> .....	210
<b>BALMORAL PULIDO (80X160)</b> .....	78
<b>BALMORAL PULIDO (80X80)</b> .....	101
<b>BALMORAL PULIDO (40X80)</b> .....	122
<b>BAYONA (120X120)</b> .....	138
<b>BAYONA (60X120)</b> .....	168
<b>BAYONA (60X60)</b> .....	212
<b>BELFAST (39,5X160)</b> .....	10
<b>BELFAST (20X160)</b> .....	16
<b>BELFAST (29,5X120)</b> .....	26
<b>BELFAST (20X120)</b> .....	32
BELIZE (80x80).....	102
BLAINE (40x60).....	263
BOULEVARD (60X60).....	214
<b>BRUNSWICH (80X160)</b> .....	80
<b>BRUNSWICH (80X80)</b> .....	103
<b>BRUNSWICH (40X80)</b> .....	123
<b>BRUNSWICH (60X120)</b> .....	172
<b>BRUNSWICH (60X60)</b> .....	216
CALCUTTA (20X114).....	54

**B****ÍNDICE ALFABÉTICO****INDEX MODELS**

<b>CAYENNE (20X114)</b> .....	55
<b>CHESTER (41X114)</b> .....	44
<b>CIVIC (40x60)</b> .....	264
<b>CODE (40X80)</b> .....	124
<b>CREAM CHAMBER (120X120)</b> .....	142
<b>CREAM CHAMBER (60X120)</b> .....	174
<b>DOCK (120X120)</b> .....	144
<b>DOCK (60X120)</b> .....	176
<b>DOLUM (60X120)</b> .....	178
<b>DOLUM (60X60)</b> .....	218
DRAKE (20X114).....	56
DUNSEN (80X80).....	104
DUNSEN (40X80).....	125
DYNASTY (60x60).....	220
ELEGANZA (20X114).....	58
ENGINEER (40X80).....	127
ENGINEER (40x60).....	265
EXPERIENCE (40x60).....	266
<b>FOX (120X120)</b> .....	146
<b>FOX (60X120)</b> .....	180
GRAND CANYON (60x60).....	222
<b>HANNOVER (80X160)</b> .....	82
<b>HANNOVER (80X80)</b> .....	106
<b>HANNOVER (40X80)</b> .....	128
<b>HANNOVER (60X120)</b> .....	182
<b>HANNOVER (60X60)</b> .....	224
<b>HANNOVER (40x60)</b> .....	267
HARDWOOD (20X114).....	60
<b>HAYEDO (20 X 160)</b> .....	17
HELLAS (80x80).....	109
HELLAS (60x60).....	228
<b>HELTON (120X120)</b> .....	148
<b>HOWEN (60X120)</b> .....	186
<b>HOWEN (60X60)</b> .....	230
ICON (60x60).....	232

<b>KAURI (20X114)</b> .....	62
<b>LEEDS (40X80)</b> .....	130
<b>LUCK (20X114)</b> .....	63
<b>MARMY (20X114)</b> .....	64
<b>MARMY (80x80)</b> .....	110
<b>MARYLAND (20X114)</b> .....	66
<b>MARYLAND (41X114)</b> .....	45
<b>MICHIGAN (41X114)</b> .....	46
MIDWAY (80x80).....	111
MULTIPIETRA (41X114).....	47
NATURE (60x60).....	234
NEWTRON (20X114).....	68
<b>NIKEA (80X160)</b> .....	88
<b>NIKEA (60X120)</b> .....	188
<b>OBARA (40x60)</b> .....	268
<b>ODIN (80X160)</b> .....	90
<b>ODIN (80X80)</b> .....	113
<b>ODIN (40X80)</b> .....	131
<b>ODIN (40x60)</b> .....	269
<b>OHIO (20 X 120)</b> .....	34
<b>OKLAHOMA (20 X 120)</b> .....	36
<b>OTAWA (39,5X160)</b> .....	12
<b>OTAWA (20X160)</b> .....	18
<b>OTAWA (29,5X120)</b> .....	27
<b>OTAWA (20X120)</b> .....	38
OVERSEAS (60x60).....	236
OZONE (60x60).....	238
PASADENA (20X114).....	70
<b>PIGGOT (120X120)</b> .....	156
<b>PIGGOT (60X120)</b> .....	190
<b>POLARIS (60X60)</b> .....	240
PORTORO (20X114).....	71
PREMIERE (80x80).....	114
PREMIERE (60x60).....	242
<b>PROSPECT (60X120)</b> .....	192

<b>PROSPECT (60X60)</b> .....	244
<b>PROSPECT (40x60)</b> .....	270
QUARZITE (60x60).....	246
QESHM (80x80).....	115
<b>RIVERDALE (60X60)</b> .....	248
SIKKIM (40x60).....	271
SLATE (40x60).....	272
STONEGATE (41X114).....	48
<b>SUMTER (20X160)</b> .....	20
<b>SUMTER (20X120)</b> .....	40
SURIA (41X114).....	50
SYRMA (60x60).....	250
TASOS (60x60).....	252
TEKNOS (40x60).....	273
<b>TOUL (80X160)</b> .....	92
<b>TOUL (80X80)</b> .....	117
<b>TOUL (40X80)</b> .....	132
<b>TOWN (120X120)</b> .....	158
<b>TOWN (60X120)</b> .....	194
TOWN (40X80).....	133
TRUDOS (41X114).....	51
TRUDOS (40x60).....	274
URBAN (60x60).....	254
VELVET (60x60).....	256
<b>WAYNE (20X160)</b> .....	21
<b>WEDDEL (29,5X120)</b> .....	29
<b>WEDDEL (20X120)</b> .....	41
<b>WHITE MATT (80X160)</b> .....	94
<b>WHITE MATT (60X120)</b> .....	198
<b>WISCONSIN (20X160)</b> .....	22
YALE (20X114).....	72
<b>YOSEMITE (20 X 160)</b> .....	23
ZAMBERE (20X114).....	73

**B****ÍNDICE PORCELÁNICO****PORCELAIN TILES INDEX****39,5 X 160 cm. | 15,55" x 63"**

BELFAST	10
OTAWA	12

**20 x 160 cm. | 7,87" x 63"**

BELFAST	16
HAYEDO	17
OTAWA	18
SUMTER	20
WAYNE	21
WISCONSIN	22
YOSEMITE	23

**29,5 x 120 cm. | 11,61" x 47,24"**

BELFAST	26
OTAWA	27
WEDDEL	29

**20 x 120 cm. | 7,87" x 47,24"**

BELFAST	32
OHIO	34
OKLAHOMA	36
OTAWA	38
SUMTER	40
WEDDEL	41

**41 x 114 cm. | 16,14" x 44,88"**

CHESTER	44
MARYLAND	45
MICHIGAN	46
MULTIPIETRA	47
STONEGATE	48
SURIA	50
TRUDOS	51

**20 x 114 cm. | 7,87" x 44,88"**

CALCUTTA	54
CAYENNE	55
DRAKE	56
ELEGANZA	58
HARDWOOD	60
KAURI	62
LUCK	63
MARMY	64
MARYLAND	66
NEWTRON	68
PASADENA	70
PORTORO	71
YALE	72
ZAMBERE	73

**80 x 160 cm. | 31,50" x 63"**

BALMORAL NATURAL	76
BALMORAL PULIDO	78
BRUNSWICH	80
HANNOVER	82
NIKEA	88
ODIN	90
TOUL	92
WHITE MATT	94

**80 x 80 cm. | 31,50" x 31,50"**

BALMORAL	98
BALMORAL NATURAL	100
BALMORAL PULIDO	101
BELIZE	102
BRUNSWICH	103
DUNSEN	104
HANNOVER	106
HELLAS	109
MARMY	110
MIDWAY	111
ODIN	113
PREMIERE	114
QESHM	115
TOUL	117

**40 x 80 cm. | 15,75" x 31,50"**

ARCHITONIC	120
BALMORAL NATURAL	121
BALMORAL PULIDO	122
BRUNSWICH	123
CODE	124
DUNSEN	125
ENGINEER	127
HANNOVER	128
LEEDS	130
ODIN	131
TOUL	132
TOWN	133

**120 x 120 cm. | 47,24" x 47,24"**

ARKETY	136
BAYONA	138
CREAM CHAMBER	142
DOCK	144
FOX	146
HELTON	148
PIGGOT	156
TOWN	158

**60 x 120 cm. | 23,62" x 47,24"**

ARKETY	164
BALMORAL NATURAL	166
BAYONA	168
BRUNSWICH	172
CREAM CHAMBER	174
DOCK	176
DOLUM	178
FOX	180
HANNOVER	182
HOWEN	186
NIKEA	188
PIGGOT	190
PROSPECT	192
TOWN	194
WHITE MATT	198

**B****ÍNDICE PORCELÁNICO****PORCELAIN TILES INDEX****60 x 60 cm. | 23,62" x 23,62"**

ARACK	202
ARCHITONIC	204
ARKETY	206
BALMORAL	208
BALMORAL NATURAL	210
BAYONA	212
BOULEVARD	214
BRUNSWICH	216
DOLUM	218
DYNASTY	220
GRAND CANYON	222
HANNOVER	224
HELLAS	228
HOWEN	230
ICON	232
NATURE	234
OVERSEAS	236
OZONE	238
POLARIS	240
PREMIERE	242
PROSPECT	244
QUARZITE	246
RIVERDALE	248
SYRMA	250
TASOS	252
URBAN	254
VELVET	256

**40 x 60 cm. | 15,75" x 23,62"**

ALPINE	260
ARACK	261
ARCHITONIC	262
BLAINE	263
CIVIC	264
ENGINEER	265
EXPERIENCE	266
HANNOVER	267
OBARA	268
ODIN	269
PROSPECT	270
SIKKIM	271
SLATE	272
TEKNOS	273
TRUDOS	274



**B**

---

**39,5 x 160 cm.**

**15,55" x 63"**

**BELFAST .....** 10  
**OTAWA.....** 12

NEW FORMAT

**39,5X160 cm. 15,55"X63"**

39,5x160 cm. | 15,55"x63"

Disponible en: 20 x 160 cm / 29,5 x 120 cm / 20 x 120 cm  
 Available in: 7,87" x 63" / 11,61" x 47,24" / 7,87" x 47,24"

R11/Class C



Belfast Teak  
39,5 x 160 cm.  
39,5 x 160 cm. Anti-slip

P3916L  
P3916R

R11/Class C



Belfast Walnut  
39,5 x 160 cm.  
39,5 x 160 cm. Anti-slip

P3916R  
P3916E

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284



PL  
Porcelánico  
Porcelain Tiles

Tierra Coloreada  
Colored Body

Polivalente  
Versatile

Mate  
Matt

Muy Dest. (V4)  
Shade variation-High

No Repetitivo  
No Repetitive

Anti helo  
Frost proof

Rectificado  
Rectified

R10

Tierra Coloreada  
Colored Body

R11/Class C



Belfast Ash  
39,5 x 160 cm.  
39,5 x 160 cm. Anti-slip

P3916R  
P3916E



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.  
[PCK. 15]

TR-22

[PCK. 15]

39,5x160 cm. | 15,55"x63"

Disponible en: 20 x 160 cm / 29,5 x 120 cm / 20 x 120 cm  
 Available in: 7,87" x 63" / 11,61" x 47,24" / 7,87" x 47,24"



Otawa Natural  
 39,5 x 160 cm.  
 39,5 x 160 cm. Anti-slip

P3916LB  
 P3916R



Otawa Cedro  
 39,5 x 160 cm.

P3916E

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
 We recommend using Levelling System to fix the tiles  
 Ver pag. 284

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN | EXAMPLES OF PLACEMENT



PL  
 Porcelánico  
 Porcelain tiles

Porcelánico  
 Versátil

Polivalente

Mate

Dest. Medio (V3)

No Repetitivo

Anti hielo

Frost proof

Rectificado

R10



Otawa Nogal  
 39,5 x 160 cm.

P3916E



Otawa Ceniza  
 39,5 x 160 cm.  
 39,5 x 160 cm. Anti-slip

P3916LB  
 P3916R



Rodapié Corte / Cut Skirting  
 10 x 80 cm.

TR-22  
 [PCK. 15]





**B**

**20 x 160 cm.**

**7,87" x 63"**

<b>BELFAST</b> .....	16
<b>HAYEDO</b> .....	17
<b>OTAWA</b> .....	18
<b>SUMTER</b> .....	20
<b>WAYNE</b> .....	21
<b>WISCONSIN</b> .....	22
<b>YOSEMITE</b> .....	23

NEW FORMAT

**20X160 cm. 7,87"X63"**

Disponible en: 39,5 x 160 cm / 29,5 x 120 cm / 20 x 120 cm | Available in: 15,55" x 63" / 11,61" x 47,24" / 7,87" x 47,24"

20x160 cm. | 7,87"x63"



Belfast Teak  
20 x 160 cm.  
20 x 160 cm. Anti-slip

P2016L  
P2016R

Belfast Walnut  
20 x 160 cm.  
20 x 160 cm. Anti-slip

P2016R  
P2016E

Belfast Ash  
20 x 160 cm.  
20 x 160 cm. Anti-slip

P2016R  
P2016E

Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]

**EJEMPLOS DE COLOCACIÓN | EXAMPLES OF PLACEMENT**  
Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284




Belfast Teak 20 x 160 cm.



Hayedo Honey  
20 x 160 cm.



Hayedo Walnut  
20 x 160 cm.



Hayedo Steel  
20 x 160 cm.



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]

**EJEMPLOS DE COLOCACIÓN | EXAMPLES OF PLACEMENT**  
Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284



Hayedo Honey 20 x 160 cm.

20x160 cm. | 7,87"x63"

Disponible en: 39,5 x 160 cm / 29,5 x 120 cm / 20 x 120 cm  
 Available in: 15,55" x 63" / 11,61" x 47,24" / 7,87" x 47,24"



Otawa Natural  
 20 x 160 cm.  
 20 x 160 cm. Anti-slip



Otawa Cedro  
 20 x 160 cm.



Otawa Nogal  
 20 x 160 cm.



Rodapié Corte / Cut Skirting  
 10 x 80 cm.

## EJEMPLOS DE COLOCACIÓN | EXAMPLES OF PLACEMENT



[PCK. 15]

P2016E

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
 We recommend using Levelling System to fix the tiles  
 Ver pag. 284

Porcelánico  
 Porcelain Tiles  
  
 Mate  
 Matt  
 Dest. Medio (V3)  
 Shade variation Medium  
 No Repetitivo  
 Non Repetitive  
 Anti hielo  
 Frost proof  
 Rectificado  
 Rectified  
 R10




Otawa Ceniza  
 20 x 160 cm.  
 20 x 160 cm. Anti-slip

P2016LB  
 P2016R



## EJEMPLOS DE COLOCACIÓN | EXAMPLES OF PLACEMENT



[PCK. 15]



18 | BALDOCER

Otawa Natural 20 x 160 cm.



Otawa Ceniza 20 x 160 cm.

BALDOCER | 19

Disponible en: 20 x 120 cm. | Available in: 23,62" x 47,24"

20x160 cm. | 7,87"x63"

- PL Porcelánico
- Tierra Coloreada
- Polivalente
- Mate
- Muy Dest. (V4)
- No Repetitivo
- Relieve
- Anti hielo
- Rectificado
- R11

Sumter Oak  
20 x 160 cm.

P2016R



Relieve

Hielo

Tierra Coloreada

Colored Body

Sumter Cinza  
20 x 160 cm.

Relieve

Hielo

Tierra Coloreada

Colored Body

P2016R

20x160 cm. | 7,87"x63"

- PL Porcelánico
- Tierra Coloreada
- Polivalente
- Mate
- Muy Dest. (V4)
- No Repetitivo
- Relieve
- Anti hielo
- Rectificado
- R10

Wayne Cherry  
20 x 160 cm.

Relieve

Hielo

Tierra Coloreada

Colored Body

P2016R

Wayne Chrome  
20 x 160 cm.

P2016R

Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.TR-22  
[PCK. 15]Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.TR-22  
[PCK. 15]

Sumter Oak 20 x 160 cm.



Wayne Cherry 20 x 160 cm.

20x160 cm. | 7,87"x63"

 PL  
Porcelánico  
Porcelain Tiles  
 Polivalente  
Versatile  
 Mate  
Matt  
 Muy Dest. (V4)  
Shade variation-High  
 No Repetitivo  
No Repetitive  
 Relieve  
Relief  
 Anti hielo  
Frost proof  
 Rectificado  
Rectified  
 R10



Wisconsin Maple  
20 x 160 cm.

P2016L



Wisconsin Ash  
20 x 160 cm.

P2016L



Wisconsin Colonial  
20 x 160 cm.

P2016R



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284



Wisconsin Ash 20 x 160 cm.

20x160 cm. | 7,87"x63"

 PL  
Porcelánico  
Porcelain Tiles  
 Polivalente  
Versatile  
 Mate  
Matt  
 Muy Dest. (V4)  
Shade variation-High  
 No Repetitivo  
No Repetitive  
 Relieve  
Relief  
 Anti hielo  
Frost proof  
 Rectificado  
Rectified  
 R10



Yosemite Top  
20 x 160 cm.

P2016L



Yosemite Ash  
20 x 160 cm.

P2016L



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284



Yosemite Ash 20 x 160 cm.



NEW FORMAT

29,5X120 cm. 11,61"X47,24"

B

29,5 x 120 cm.

11,61" x 47,24"

<b>BELFAST</b> .....	26
<b>OTAWA</b> .....	27
<b>WEDDEL</b> .....	29

## BELFAST

## NEW COLLECTION 2018

Disponible en: 39,5 x 120 cm / 20 x 160 cm / 20 x 120 cm | Available in: 15,55" x 63" / 7,87" x 63" / 7,87" x 47,24"

29,5x120 cm. | 11,61"x47,24"

PL  
Porcelánico  
Colored Body

Tierra Coloreada  
Colored Body

Polivalente  
Versatile

Mate  
Matt

Muy Dest. (V4)  
Shade Variation High

No Repetitivo  
No Repetitive

Anti hielo  
Frost proof

Rectificado  
Rectified



Belfast Teak  
29,5 x 120 cm.  
29,5 x 120 cm. Anti-Slip



Belfast Walnut  
29,5 x 120 cm.  
29,5 x 120 cm. Anti-Slip



Belfast Ash  
29,5 x 120 cm.  
29,5 x 120 cm. Anti-Slip



Belfast Walnut 29,5x120 cm.

## NEW COLLECTION 2018

Disponible en: 39,5 x 160 cm / 20 x 160 cm / 20 x 120 cm | Available in: 15,55" x 63" / 7,87" x 63" / 7,87" x 47,24"

29,5x120 cm. | 11,61"x47,24"

PL  
Porcelánico  
Colored Body

Polvilante  
Versatile

Mate  
Matt

Dest. Medio (M3)  
Shade Variation Medium

No Repetitivo  
No Repetitive

Anti hielo  
Frost proof


Rectificado  
Rectified



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
TR-20  
[PCK. 15]



EJEMPLOS DE COLOCACIÓN  
EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284



Otawa Natural  
29,5 x 120 cm.  
29,5 x 120 cm. Anti-Slip



Otawa Cedro  
29,5 x 120 cm



Otawa Nogal  
29,5 x 120 cm




Otawa Nogal 29,5x120 cm.

## OTAWA

Disponible en: 39,5 x 120 cm / 20 x 160 cm / 20 x 120 cm | Available in: 15,55" x 63" / 7,87" x 63" / 7,87" x 47,24"

29,5x120 cm. | 11,61"x47,24"

Porcelánico  
Porcelain TilesPolivalente  
VersatileMate  
MattDest. Medio (V3)  
Shade variation MediumNo Repetitivo  
No RepetitiveAnti hielo  
Frost proofRectificado  
RectifiedOtawa Ceniza  
29,5 x 120 cm.  
29,5 x 120 cm. Anti-SlipP2912LB  
P2912RRodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
TR-20  
[PCK. 15]


Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

Porcelánico  
Porcelain TilesTiera Colorada  
Colored BodyPolivalente  
VersatileMate  
MattMuy Dest. (V4)  
Shade variation HighNo Repetitivo  
No RepetitiveAnti hielo  
Frost proofRectificado  
Rectified

Anti-Slip



R10

Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
TR-20  
[PCK. 15]

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

Weddel Bron  
29,5 x 120 cm

P2912E

Anti-Slip

Weddel Lead  
29,5 x 120 cm

P2912E

Anti-Slip



Otawa Ceniza 29,5x120 cm. Rodapié Otawa Ceniza 10 x 60 cm.



Weddel Lead 29,5 x 120 cm. Rodapié Weddel Lead 10 x 60 cm.

Disponible en: 20 x 120 cm | Available in: 7,87" x 47,24"



**B**

**20 x 120 cm.**

**7,87" x 47,24"**

<b>BELFAST</b> .....	32
<b>OHIO</b> .....	34
<b>OKLAHOMA</b> .....	36
<b>OTAWA</b> .....	38
<b>SUMTER</b> .....	40
<b>WEDDEL</b> .....	41

NEW FORMAT

**20X120 cm. 7,87"X47,24"**

20x120 cm. | 7,87"x47,24"



Belfast Teak  
20 x 120 cm.  
20 x 120 cm. Anti-Slip


Disponible en: 39,5 x 160 cm / 20 x 160 cm / 29,5 x 120 cm  
Available in: 15,55" x 63" / 7,87" x 63" / 11,61" x 47,24"



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
TR-20 [PCK. 15]



EJEMPLOS DE COLOCACIÓN  
EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P2012R

P2012R  
P2012E



P2012L  
P

20x120 cm. | 7,87"x47,24"

Ohio Wild  
20 x 120 cm.


P2012L

Ohio Caramel  
20 x 120 cm.

P2012L


Ohio Coffee  
20 x 120 cm.

P2012R

Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
[PCK. 15]

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN  
EXAMPLES OF PLACEMENT

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
[PCK. 15]

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN  
EXAMPLES OF PLACEMENT

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284



Porcelánico

Porcelain Tiles



Polivalente

Versatile



Mate

Matt



Muy Dest. (V4)

Shade variation High



No Repetitivo

No Repetitive



Relieve

Relief



Anti hielo

Frost proof



Rectificado

Rectified



R10

R10

Ohio Moon  
20 x 120 cm.

P2012L

Ohio Midnight  
20 x 120 cm.

P2012R



34 | BALDOCER



Ohio Caramel 20 x 120 cm.

Ohio Moon 20 x 120 cm.

BALDOCER | 35

20x120 cm. | 7,87"x47,24"


Oklahoma Haya  
20 x 120 cm.

P2012L


Oklahoma Nogal  
20 x 120 cm.

P2012R

**PL** Porcelánico  
**Polivalente**  
**Mate** Mate  
**Muy Dest. (M4)** Shade variation High  
**No Repetitivo** No Repetitive  
**Relieve** Relief  
**Anti hielo** Frost proof  
**Rectificado** Rectified  
**R10**

Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
TR-20 [PCK. 15]Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
TR-20 [PCK. 15]EJEMPLOS DE COLOCACIÓN  
EXAMPLES OF PLACEMENT

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN  
EXAMPLES OF PLACEMENT

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

Oklahoma Ceniza  
20 x 120 cm.

P2012L



Oklahoma Haya 20 x 120 cm.



Oklahoma Ceniza 20 x 120 cm.

20x120 cm. | 7,87"x47,24"



Otawa Natural  
20 x 120 cm.  
20 x 120 cm. Anti-Slip

Disponible en: 39,5 x 160 cm / 20 x 160 cm / 29,5 x 120 cm  
Available in: 15,55" x 63" / 7,87" x 63" / 11,61" x 47,24"

Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.

TR-20  
[PCK. 15]




P2012LB  
P2012R




Otawa Cedro  
20 x 120 cm.

P2012E

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN  
EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284



PL  
Porcelánico  
Porcelain Tiles

RV  
Polivalente  
Versatile

Mate  
Matt

Muy Dest. (V4)  
Shape variation High

No Repetitivo  
No Repetitive

Anti hielo  
Frost proof


Rectificado  
Rectified

R10

Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.

TR-20  
[PCK. 15]

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN  
EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

Otawa Ceniza  
20 x 120 cm.  
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012LB  
P2012R



Otawa Nogal  
20 x 120 cm.

P2012E



**NEW COLLECTION 2018**

Disponible en: 20 x 120 cm | Available in: 7,87" x 63"

20x120 cm. | 7,87"x47,24"

**PL**  
Porcelánico  
Porcelain Tiles

**Tierra Coloreada**  
Colored Body

**Polivalente**  
Versatile

**Mate**  
Matt

**Muy Dest. (V4)**  
Shade Variation High

**No Repetitivo**  
No Repetitive

**Relieve**  
Relief

**Anti hielo**  
Frost proof

**Rectificado**  
Rectified

**R11**

Sumter Oak  
20 x 120 cm.


P2012R

Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
TR-20 [PCK. 15]EJEMPLOS DE COLOCACIÓN  
EXAMPLES OF PLACEMENT

**Se aconseja uso del Sistema Nivelado**  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

Sumter Cinza  
20 x 120 cm.

P2012R

Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
TR-20 [PCK. 15]**NEW COLLECTION 2018**

Disponible en: 29,5 x 120 cm | Available in: 11,61" x 47,24"

20x120 cm. | 7,87"x47,24"

**PL**  
Porcelánico  
Porcelain Tiles

**Tierra Coloreada**  
Colored Body

**Polivalente**  
Versatile

**Mate**  
Matt

**Muy Dest. (V4)**  
Shade Variation High

**No Repetitivo**  
No Repetitive

**Relieve**  
Relief


**Anti hielo**  
Frost proof

**Rectificado**  
Rectified

**R10**

Weddel Bron  
20 x 120 cm.

P2012E

Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
TR-20 [PCK. 15]EJEMPLOS DE COLOCACIÓN  
EXAMPLES OF PLACEMENT

**Se aconseja uso del Sistema Nivelado**  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

Weddel Lead  
20 x 120 cm.

P2012E




40 | BALDOCER

Sumter Cinza 20 x 120 cm.



BALDOCER | 41



**B**

**41 x 114 cm.**

**16,14" x 44,88"**

CHESTER .....	44
MARYLAND .....	45
MICHIGAN.....	46
MULTIPIETRA.....	47
STONEGATE.....	48
SURIA .....	50
TRUDOS.....	51

**41X114 cm. 16,14"X44,88"**

Disponible en: 20 x 114 cm  
Available in : 7,87" x 44,88"

41x114 cm. | 16,14"x44,88"

Porcelánico  
Porcelain TilesPolivalente  
VersatileMate  
MattDest. Medio (V3)  
Shade variation/MediumNo Repetitivo  
Non RepetitiveAnti hielo  
Frost proofRectificado  
RectifiedPorcelánico  
Porcelain TilesPolivalente  
VersatileMate  
MattDest. Medio (V3)  
Shade variation/MediumNo Repetitivo  
Non RepetitiveAnti hielo  
Frost proof

Class C



R10

41x114 cm. | 16,14"x44,88"

Chester Ceniza  
41 x 114 cm.

P4114L

Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 57 cm.  
TR-22\*  
TR-22  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 57 cm.  
TR-22\*  
TR-22  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284Maryland Natural  
41 x 114 cm.

P4114L



44 | BALDOCER

Chester Ceniza 41 x 114 cm.



Maryland Natural 41 x 114 cm. Rodapié Maryland Natural 10 x 57 cm.

BALDOCER | 45

41x114 cm. | 16,14"x44,88"

Porcelánico  
Porcelain TilesPolivalente  
VersatileMate  
MattMuy Dest. (V4)  
Shape variation HighNo Repetitivo  
No RepetitiveAnti hielo  
Frost proofRectificado  
RectifiedMichigan  
41 x 114 cm.

P4114L

Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 57 cm.  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284Porcelánico  
Porcelain TilesPolivalente  
VersatileMate  
MattMuy Dest. (V4)  
Shape variation HighNo Repetitivo  
No RepetitiveAnti hielo  
Frost proofRectificado  
Rectified

41x114 cm. | 16,14"x44,88"

Multipietra Sand \*  
41 x 114 cm.

P4114L

\* Modelo creado con diversidad de gráficas  
Models created with graphs diversity

41x114 cm. | 16,14"x44,88"



Stonegate Mud  
41 x 114 cm.

P4114LB



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 57 cm.  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 57 cm.  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability




Stonegate Dust  
41 x 114 cm.

P4114LB



48 | BALDOCER

Stonegate Mud 41 x 114 cm.



Stonegate Dust 41 x 114 cm.

BALDOCER | 49

Disponible en: 40 x 60 cm | Available in : 15,75" x 23,62"

41x114 cm. | 16,14"x44,88"



Porcelánico



Polivalente



Mate



Dest. Medio (V3)

Shade variation/Medium



No Repetitivo



Anti hielo



Rectificado



Porcelánico



Polivalente



Mate



Muy Dest. (V4)

Shade variation/High



No Repetitivo



Anti hielo



Rectificado

41x114 cm. | 16,14"x44,88"

Suria  
41 x 114 cm.

P4114L

Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 57 cm.  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 57 cm.  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability


Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284Trudos  
41 x 114 cm.

P4114L



50 | BALDOCER

Suria 41 x 114 cm.



Trudos 41 x 114 cm.

BALDOCER | 51



**B**

**20 x 114 cm.**

**7,87" x 44,88"**

CALCUTTA.....	54
CAYENNE.....	55
DRAKE.....	56
ELEGANZA .....	58
HARDWOOD.....	60
KAURI .....	62
LUCK.....	63
MARMY .....	64
MARYLAND .....	66
NEWTRON .....	68
PASADENA.....	70
PORTORO .....	71
YALE.....	72
ZAMBERE .....	73

**20X114 cm. 7,87"X44,88"**


20x114 cm. | 7,87"x44,88"

Calcutta Gloss  
20 x 114 cm.Calcutta Matt  
20 x 114 cm.


P2014L

Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 57 cm.  
TR-22\*  
TR-22  
[PCK. 15]


\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

**EJEMPLOS DE COLOCACIÓN**  
EXAMPLES OF PLACEMENTSe aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles

Ver pag. 284

Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 57 cm.  
TR-22\*  
TR-22  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

**EJEMPLOS DE COLOCACIÓN**  
EXAMPLES OF PLACEMENTSe aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles

Ver pag. 284

Cayenne  
20 x 114 cm.

P2014LB



54 | BALDOCER

Calcutta Gloss 20 x 114 cm.



Cayenne 20 x 114 cm. Rodapié Cayenne 10 x 57 cm.


BALDOCER | 55

20x114 cm. | 7,87" x 44,88"



Drake Teak  
20 x 114 cm.  
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014



Drake Chesnut  
20 x 114 cm.

P2014



Drake Cherry  
20 x 114 cm.

P2014



Rodapié / Skirting TR-22  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-22  
10 x 57 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Rodapié / Skirting  
 Rodapié Corte / Cut Skirting  
 10 x 57 cm.

Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Drake Silver  
20 x 114 cm.  
20 x 114 cm. Anti-Slip

Drake Silver  
20 x 114 cm.  
20 x 114 cm. Anti-Slip



Drake Anthracite  
20 x 114 cm.

Drake Anthracite  
20 x 114 cm.



Drake Teak 20 x 114 cm.



Drake Silver 20 x 114 cm

20x114 cm. | 7,87"x44,88"



Eleganza Natural  
20 x 114 cm.

P2014LB



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 57 cm.  
TR-22\*  
TR-22  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 57 cm.  
TR-22\*  
TR-22  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Porcelánico



Polivalente



Satinado



Dest. Medio (V3)



No Repetitivo



Anti hielo




Rectificado



Eleganza Roble  
20 x 114 cm.


P2014LB

**EJEMPLOS DE COLOCACIÓN**  
EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

**EJEMPLOS DE COLOCACIÓN**  
EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284



Eleganza Nogal  
20 x 114 cm.

P2014LB



Eleganza Silver  
20 x 114 cm.

P2014LB



58 | BALDOCER



Eleganza Natural 20 x 114 cm.

Eleganza Silver 20 x 114 cm.

BALDOCER | 59

20x114 cm. | 7,87"x44,88"



Hardwood Ivory  
20 x 114 cm.

P2014L



Hardwood Brown  
20 x 114 cm.


P2014L



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 57 cm.  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability


**EJEMPLOS DE COLOCACIÓN**  
EXAMPLES OF PLACEMENT



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 57 cm.  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

**EJEMPLOS DE COLOCACIÓN**  
EXAMPLES OF PLACEMENT



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Dest. Medio (V3)  
Shade variation/Medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Relieve  
Relief



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



Hardwood Grey  
20 x 114 cm.

P2014L



Hardwood Ivory 20 x 114 cm. Blanco Mate 30 x 60 cm. Moldura Excellence Silver 2,5 x 60 cm.



Hardwood Grey 20 x 114 cm. Rodapié Hardwood Grey 10 x 57 cm.

Disponible en: 17 x 50 cm  
Available in : 6,89" x 19,69"

20x114 cm. | 7,87"x44,88"

Porcelánico  
Porcelain TilesPolivalente  
VersatileMate  
MattMuy Dest. (V4)  
Shade variation HighNo Repetitivo  
Non RepetitiveRelieve  
ReliefAnti hielo  
Frost proofRectificado  
Rectified

Anti-Slip



Kauri Natural  
20 x 114 cm.

P2014L



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 57 cm.  
TR-22\*  
TR-22  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

Porcelánico  
Porcelain TilesPolivalente  
VersatileMate  
MattDest. Medio (V3)  
Shade variation MediumRelieve  
ReliefAnti hielo  
Frost proofRectificado  
Rectified

Anti-Slip



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 57 cm.  
TR-22\*  
TR-22  
[PCK. 15]


\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability




Luck  
20 x 114 cm.

P2014L

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN  
EXAMPLES OF PLACEMENT



EJEMPLOS DE COLOCACIÓN  
EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284




Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284



62 | BALDOCER

Kauri Ceniza 20 x 114 cm.



Luck 20 x 114 cm. Rodapié Luck 10 x 57 cm.

BALDOCER | 63

20x114 cm. | 7,87"x44,88"

Marmy Natural Gloss  
20 x 114 cm.


P2014L

Marmy Natural Matt  
20 x 114 cm.


P2014L

Disponible en: 80 x 80 cm  
Available in : 31,5" x 31,5"Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 57 cm.  
TR-22\*  
TR-22  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN  
EXAMPLES OF PLACEMENT
  
Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284
Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 57 cm.  
TR-22\*  
TR-22  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN  
EXAMPLES OF PLACEMENT
  
Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284
Marmy Grey Gloss  
20 x 114 cm.

P2014L

Marmy Grey Matt  
20 x 114 cm.

P2014L



64 | BALDOCER



Marmy Natural Gloss 20 x 114 cm.

Marmy Grey Gloss y Marmy Grey Matt 20 x 114 cm. Rodapié Marmy 10 x 57 cm.

BALDOCER | 65

20x114 cm. | 7,87"x44,88"



Maryland Haya  
20 x 114 cm.  
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L  
P2014R

Disponible en: Natural 41 x 114 cm  
Available in : Natural 16,14" x 44,88"



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 57 cm.

TR-22\*  
TR-22  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Porcelánico



Polivalente



Mate



Shadevaron Medium



No Repetitive



Relieve



Anti hielo



Rectificado



Class C



R10



Maryland Castaño  
20 x 114 cm.


P2014L



Maryland Natural  
20 x 114 cm.  
20 x 114 cm. Anti-Slip


P2014L  
P2014R

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN  
EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN  
EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284



Maryland Nogal  
20 x 114 cm.

P2014L



Maryland Gris  
20 x 114 cm.  
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L  
P2014R



20x114 cm. | 7,87"x44,88"



Newtron Natural  
20 x 114 cm.

P2014L



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 57 cm.  
[TR-22\* TR-22  
PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 57 cm.  
[TR-22\* TR-22  
PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Newtron White  
20 x 114 cm.


P2014L



Newtron Roble  
20 x 114 cm.


P2014L

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN  
EXAMPLES OF PLACEMENT




Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN  
EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284



Newtron Anthracite  
20 x 114 cm.

P2014L



Newtron Copper  
20 x 114 cm.

P2014L



Newtron Copper 20 x 114 cm. Rodapié Newtron Copper 10 x 57 cm.



Newtron Anthracite 20 x 114 cm.

20x114 cm. | 7,87"x44,88"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Dest. Medio (V3)  
Shade variation Medium



No Repetitivo  
Non Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



Pavimento  
Floor tiles



Polivalente  
Versatile



Brillo  
Shiny



Dest. Medio (V3)  
Shade variation Medium



No Repetitivo  
Non Repetitive



Rectificado  
Rectified

20x114 cm. | 7,87"x44,88"



Pasadena Roble  
20 x 114 cm.

P2014L




Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 57 cm.  
TR-22\*  
TR-22  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 57 cm.  
TR-22\*  
TR-22  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Portoro  
20 x 114 cm.

P2014R




Pasadena Nogal  
20 x 114 cm.


P2014L



EJEMPLOS DE COLOCACIÓN  
EXAMPLES OF PLACEMENT



EJEMPLOS DE COLOCACIÓN  
EXAMPLES OF PLACEMENT



20x114 cm. | 7,87"x44,88"

Yale Honey  
20 x 114 cm.

Pavimento  
Floor tiles

Polivalente  
Versatile

Brillo  
Shiny

Muy Dest. (V4)  
Shade variation High

No Repetitivo  
No Repetitive

Rectificado  
Rectified

PL  
Porcelánico  
Porcelain tiles

Polivalente  
Versatile

Mate  
Matt

Muy Dest. (V4)  
Shade variation High

No Repetitivo  
No Repetitive


Anti hielo  
Frost proof

Rectificado  
Rectified

20x114 cm. | 7,87"x44,88"


Zambere  
20 x 114 cm.

P2014LB

Yale Anthracite  
20 x 114 cm.


P2014L

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN  
EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN  
EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284




72 | BALDOCER

Yale Honey 20 x 114 cm.



Zambere 20 x 114 cm.

BALDOCER | 73



40X80 cm.  
15,75"X31,50"

80X80 cm.  
31,50"X31,50"

NEW FORMAT

80X160 cm. 31,50"X63"

## B

80 x 160 cm.  
31,50" x 63"

<b>BALMORAL NATURAL</b>	76
<b>BALMORAL PULIDO</b>	78
<b>BRUNSWICH</b>	80
<b>HANNOVER</b>	82
<b>NIKEA</b>	88
<b>ODIN</b>	90
<b>TOUL</b>	92
<b>WHITE MATT</b>	94

80x160 cm. | 31,50"x63"

Disponible en: 80x80 cm / 40x80 cm  
Available in: 31,50"x31,50" / 15,75"x31,50"




Relieve  
Relief



Tierra Coloreada  
Colored Body




Balmoral Moon Natural  
80 x 160 cm.



P8016R



Balmoral Dark Natural  
80 x 160 cm.



P8016R



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.  
TR-22  
[PCK. 15]



We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284



Porcelánico



Colored Body



Versatile



Matt



Shade variation-High



No Repetitive



Relief



Frost proof



Rectified




R10




Balmoral Dark Natural 80 x 160 cm.


80x160 cm. | 31,50"x63"

Disponible en: 80x80 cm / 40x80 cm  
Available in: 31,50"x31,50" / 15,75"x31,50"Tierra Coloreada  
Colored BodyBalmoral Moon Pulido  
80 x 160 cm.

P8016P

Porcelánico  
Porcelain TilesTierra Coloreada  
Colored BodyPolivalente  
VersatileBrillo pulido  
Shiny polishedMuy Dest. N4  
Shape variation HighNo Repetitivo  
No RepetitiveRectificado  
Rectified

Balmoral Moon Pulido 80x160 cm. Weddel Lead 20x120 cm.

Tierra Coloreada  
Colored BodyBalmoral Dark Pulido  
80 x 160 cm.

P8016P

Rodapié Corte / Cut Skirting  
TR-22  
[PCK. 15]Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284



80x160 cm. | 31,50"x63"

Disponible en: 80x80 cm / 40x80 cm / 60x120 cm / 60x60 cm  
 Available in: 31,50"x31,50" / 15,75"x31,50" / 23,62"x47,24" / 23,62"x23,62"




Brunswick Ceniza  
80 x 160 cm.

P8016LB



Brunswick Acero  
80 x 160 cm.


P8016R



Rodapié Corte / Cut Skirting  
TR-22  
10 x 80 cm.  
[PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284




Brunswick Ceniza 80 x 160 cm.

80x160 cm. | 31,50"x63"

Disponible en: 80x80 cm / 40x80 cm / 60x120 cm / 60x60 cm  
 Available in: 31,50"x31,50" / 15,75"x31,50" / 23,62"x47,24" / 23,62"x23,62"




Hannover Steel Natural  
80 x 160 cm.



P8016LB



Hannover Black Natural  
80 x 160 cm.



P8016E



Rodapié Corte / Cut Skirting  
TR-22  
10 x 80 cm.  
[PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

- Porcelánico
- Polivalente
- Mate
- Dest. Medio (V3)
- No Repetitivo
- Anti hielo
- Rectificado
- Class B
- R10



Hannover Black Natural 80 x 160 cm.

80x160 cm. | 31,50"x63"

Disponible en: 80x80 cm / 40x80 cm / 60x120 cm / 60x60 cm  
 Available in: 31,50"x31,50" / 15,75"x31,50" / 23,62"x47,24" / 23,62"x23,62"




Hannover Steel Pulido  
80 x 160 cm.



P8016P



Hannover Black Pulido  
80 x 160 cm.



P8016P



Rodapié Corte / Cut Skirting  
TR-22  
10 x 80 cm.  
[PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles

Ver pag. 284

- |                                |                          |                                 |  |                                |                        |                          |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
|                                |                          |                                 |  |                                |                        |                          |
| Porcelánico<br>Porcelain Tiles | Polivalente<br>Versatile | Brillo pulido<br>Shiny polished | Dest. Medio (V3)<br>Shade variation/Medium | No Repetitivo<br>No Repetitive | Anti hielo<br>No frost | Rectificado<br>Rectified |



Hannover Steel Pulido 80 x 160 cm.

80x160 cm. | 31,50"x63"

Disponible en: 80x80 cm / 40x80 cm / 60x120 cm / 60x60 cm  
 Available in: 31,50"x31,50" / 15,75"x31,50" / 23,62"x47,24" / 23,62"x23,62"




Stone Hannover Steel  
80 x 160 cm.



P8016LB



Stone Hannover Black  
80 x 160 cm.



P8016E



Rodapié Corte / Cut Skirting  
TR-22  
10 x 80 cm.  
[PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284



Stone Hannover Black 80 x 160 cm.



80x160 cm. | 31,50"x63"



Nikea 80 x 160 cm.



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.  
TR-22  
[PCK. 15]



Disponible en: 60x120 cm  
Available in: 23,62"x47,24"

Porcelánico Porcelain tiles	Polivalente Versatile	Mate Matt	Dest. Ligero (V2) Shade Variation Low	No Repetitivo No Repetitive	Relieve Relief	Anti hielo Frost proof	Rectificado Rectified
--------------------------------	--------------------------	--------------	--	--------------------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------




Nikea 80 x 160 cm.

80x160 cm. | 31,50"x63"


Disponible en: 80x80 cm / 40x80 cm / 40x60 cm  
 Available in: 31,50"x31,50" / 15,75"x31,50" / 15,75"x23,62"




Odin Taupe Natural  
80 x 160 cm.



P8016E



Odin Taupe Lapado  
80 x 160 cm.



P8016C



Rodapié Corte / Cut Skirting  
TR-22  
10 x 80 cm.  
[PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

**PL**  
Porcelánico  
Porcelain tiles

**Tierra Coloreada**  
Colored Body

**Polyvalente**  
Versatile

**Muy Dest. (V4)**  
Shape variation High

**No Repetitivo**  
No Repetitive

**Anti hielo**  
Frost proof

**Rectificado**  
Rectified



Odin Taupe Natural 80 x 160 cm.

80x160 cm. | 31,50"x63"

Disponible en: 80x80 cm / 40x80 cm  
Available in: 31,50"x31,50" / 15,75"x31,50"Relieve  
ReliefToul Steel  
80 x 160 cm.Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.  
[PCK. 15]Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

**PL**  
Porcelánico  
Porcelain Tiles

**Polivalente**  
Versatile

**Mate**  
Matt

**Muy Dest. (V4)**  
Shape variation High

**No Repetitivo**  
No Repetitive

**Relieve**  
Relief

**Anti hielo**  
Frost proof

**Rectificado**  
Rectified




Toul Steel 80 x 160 cm.

**WHITE MATT**

80x160 cm. | 31,50"x63"

**NEW COLLECTION 2018**



White Matt  
80 x 160 cm.



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.  
TR-22  
[PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

**NEW COLLECTION 2018**

Disponible en: 60x120 cm  
Available in: 23,62"x47,24"

**PL**  
Porcelánico  
Porcelain Tiles

**Polivalente**  
Versatile

**Mate**  
Matt

**Aspecto Uniforme (M1)**  
Uniform Aspect

**Anti hielo**  
Frost proof

**Rectificado**  
Rectified



White Matt 80x160 cm. Balmoral Taupe 80x80 cm.

**WHITE MATT**

80X80 cm. 31,50"X31,50"



## B

80 x 80 cm.

31,50" x 31,50"

<b>BALMORAL</b> .....	98
<b>BALMORAL NATURAL</b> .....	100
<b>BALMORAL PULIDO</b> .....	101
<b>BELIZE</b> .....	102
<b>BRUNSWICH</b> .....	103
<b>DUNSEN</b> .....	104
<b>HANNOVER</b> .....	106
<b>HELLAS</b> .....	109
<b>MARMY</b> .....	110
<b>MIDWAY</b> .....	111
<b>ODIN</b> .....	113
<b>PREMIERE</b> .....	114
<b>QESHM</b> .....	115
<b>TOUL</b> .....	117

80x80 cm. | 31,50"x31,50"

Balmoral Sand  
80 x 80 cm.

PR8080L

Balmoral Taupe  
80 x 80 cm.

PR8080R

Balmoral Silver  
80 x 80 cm.

PR8080L

Balmoral Grey  
80 x 80 cm.

PR8080R

Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.  
[PCK. 15]

TR-22



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284



Balmoral Grey 80 x 80 cm.

 Pavimento  
Floor tiles

 Polivalente  
Versatile

 Brillo  
Shiny

 Muy Dest. (V4)  
Shape variation High

No Repetitivo

 No Repetitivo  
No Repetitive

 Rectificado  
Rectified

Rectificado

## BALMORAL NATURAL

## NEW COLLECTION 2018

Disponible en: 80x160 cm / 40x80 cm | Available in: 31,50"x63" / 15,75"x31,50"

80x80 cm. | 31,50"x31,50"



Porcelánico  
Porcelain tiles



Terra Colorada  
Colored Body



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade variation-High



No Repetitivo  
No Repetitive



Relieve  
Relief




Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



R10




Balmoral Moon Natural  
80 x 80 cm.

PR8080R



Balmoral Dark Natural  
80 x 80 cm.

PR8080R



MULTI  
FORMAT

Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.  
[PCK. 15]

TR-22

[PCK. 15]



Balmoral Moon Natural 80 x 80 cm.

## NEW COLLECTION 2018

Disponible en: 80x160 cm / 40x80 cm | Available in: 31,50"x63" / 15,75"x31,50"

80x80 cm. | 31,50"x31,50"



Porcelánico  
Porcelain tiles



Terra Colorada  
Colored Body



Polivalente  
Versatile



Brillo pulido  
Shiny polished



Muy Dest. (V4)  
Shade variation-High



No Repetitivo  
No Repetitive



Rectificado  
Rectified



Balmoral Moon Pulido  
80 x 80 cm.

PR8080P



Balmoral Dark Pulido  
80 x 80 cm.

PR8080P

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.  
[PCK. 15]

TR-22

[PCK. 15]



Balmoral Dark Pulido 80 x 80 cm.

Disponible en: 80x160 cm / 40x80 cm / 60x120 cm / 60x60 cm / Available in: 31,50"x63" / 15,75"x31,50" / 23,62"x47,24" / 23,62"x23,62"


80x80 cm. | 31,50"x31,50"

Belize Sand  
80 x 80 cm.

PR8080L

Belize Noc  
80 x 80 cm.

PR8080L


Brunswick Ceniza  
80 x 80 cm.

PR8080LB

Brunswick Acero  
80 x 80 cm.

PR8080R

Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.  
[PCK. 15]Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

102 | BALDOCER

Belize Sand 80 x 80 cm.




Brunswick Acero 80 x 80 cm.

BALDOCER | 103

80x80 cm. | 31,50"x31,50"

Disponible en: 40 x 80 cm  
Available in: 15,75" x 31,50"


**PL** Porcelánico  
**Polivalente**  
**Mate**  
**Muy Dest. (V4)**  
**No Repetivo**  
**Relieve**  
**Anti hielo**  
**Rectificado**  
**Anti-Slip**

Dunsen Ivory  
80 x 80 cm.


PR8080R

Dunsen Noce  
80 x 80 cm.

PR8080R

Dunsen Pearl  
80 x 80 cm.

PR8080R

Dunsen Grey  
80 x 80 cm.

PR8080R

Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.  
[PCK. 15]TR-22  
[PCK. 15]Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

104 | BALDOCER


Dunsen Ivory 80 x 80 cm.



Dunsen Pearl 80 x 80 cm.

BALDOCER | 105

80x80 cm. | 31,50"x31,50"

Hannover Steel Natural  
80 x 80 cm.Hannover Black Natural  
80 x 80 cm.



Mate  
Matt  
B  
Class B  
R10  
R10

Tierra Colorada  
Colored body  
Mate  
Matt  
B  
Class B  
R10  
R10



PR8080LB


PR8080E

Hannover Steel Pulido  
80 x 80 cm.Hannover Black Pulido  
80 x 80 cm.

PL  
Porcelánico  
Porcelain tiles  
Porcelánico  
Porcelain tiles  
Polivalente  
Versatile  
Dest. Medio (V3)  
Shade variation/Medium  
No Repetitivo  
No Repetitive  
Anti hielo  
Frost proof  
Rectificado  
Rectified

Brillo pulido  
Shiny polished

Tierra Colorada  
Colored body  
Brillo pulido  
Shiny polished



PR8080P

Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.TR-22  
[PCK. 15]

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.TR-22  
[PCK. 15]

Hannover Steel Natural 80x80 cm.



Hannover Black Pulido 80x80 cm.

Disponible en: 80x160 cm / 40x80 cm / 60x120 cm / 60x60 cm | Available in: 31,50"x63" / 15,75"x31,50" / 23,62"x47,24" / 23,62"x23,62"

80x80 cm. | 31,50"x31,50"

Stone Hannover Steel  
80 x 80 cm.

PR8080LB


Stone Hannover Black  
80 x 80 cm.

PR8080E

Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.TR-22  
[PCK. 15]

Stone Hannover Steel 80 x 80 cm.

Disponible en: 60 x 60 cm | Available in: 23,62" x 23,62"

Hellas  
80 x 80 cm.

PR8080L

Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.TR-22  
[PCK. 15]

Hellas 80 x 80 cm.

Disponible en: 20 x 114 cm  
Available in : 7,87" x 44,88"

80x80 cm. | 31,50"x31,50"



Marmy Natural  
80 x 80 cm.

PR8080L

Pavimento  
Floor tiles  
Polivalente  
Versatile  
Brillo  
Shiny  
Dest. Medio (V3)  
Shade version-Medium  
No Repetitivo  
No Repetitive  
Rectificado  
Rectified



Marmy Grey  
80 x 80 cm.

PR8080L

PL  
Porcelánico  
Porcelain tiles  
Polivalente  
Versatile  
Mate  
Matt  
Muy Dest. (V4)  
Shade version-High  
No Repetitivo  
No Repetitive  
Anti hielo  
Frost proof  
Rectificado  
Rectified



Midway Ivory  
80 x 80 cm.

PR8080L

80x80 cm. | 31,50"x31,50"



Midway Noce  
80 x 80 cm.

PR8080L



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.  
[PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.  
[PCK. 15]



110 | BALDOCER

Marmy Grey 80 x 80 cm.



Midway Noce 80 x 80 cm.

BALDOCER | 111

## NEW COLLECTION 2018

Disponible en: 80x160 cm / 40x80 cm / 40 x 60 cm | Available in : 31,50"x63" / 15,75"x31,50" / 15,75" x 23,62"

80x80 cm. | 31,50"x31,50"

Porcelánico  
Porcelain TilesPolivalente  
VersatileMate  
MattMuy Dest. (V4)  
Shade variation HighNo Repetitivo  
Non RepetitiveAnti hielo  
Frost proofRectificado  
Rectified


R9

Midway Grey  
80 x 80 cm.


PR8080L

Midway Pearl  
80 x 80 cm.

PR8080L

Porcelánico  
Porcelain TilesTierra Colorada  
Colored BodyPolivalente  
VersatileMuy Dest. (V4)  
Shade variation HighNo Repetitivo  
Non RepetitiveAnti hielo  
Frost proofRectificado  
RectifiedOdin Taupe Natural  
80 x 80 cm.

PR8080E

Odin Taupe Lapado  
80 x 80 cm.

PR8080C

Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.  
[PCK. 15]Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.  
[PCK. 15]

112 | BALDOCER

Midway Pearl 80 x 80 cm.



Odin Taupe Natural 80x80 cm.

BALDOCER | 113

Disponible en: 60 x 60 cm  
Available in : 23,62"x23,62"

80x80 cm. | 31,50"x31,50"

Porcelánico  
Porcelain TilesPolivalente  
VersatileMate  
MattDest. Medio (V3)  
Shade variation/MediumNo Repetitivo  
Non RepetitiveAnti hielo  
Frost proofRectificado  
RectifiedPorcelánico  
Porcelain TilesPolivalente  
VersatileMate  
MattMuy Dest. (V4)  
Shade variation/HighNo Repetitivo  
Non RepetitiveAnti hielo  
Frost proofRectificado  
Rectified

80x80 cm. | 31,50"x31,50"



Premiere  
80 x 80 cm.

PR8080L



Qeshm Cream  
80 x 80 cm.

PR8080LB



Qeshm Copper  
80 x 80 cm.

PR8080RA



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.  
[PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.  
[PCK. 15]



114 | BALDOCER

Premiere 80 x 80 cm.



Qeshm Cream 80 x 80 cm.

BALDOCER | 115

## NEW COLLECTION 2018

Disponible en: 80x160 cm / 40x80 cm | Available in: 31,50"x63" / 15,75"x31,50"

80x80 cm. | 31,50"x31,50"

Porcelánico  
Porcelain TilesPolivalente  
VersatileMate  
MattMuy Dest. (V4)  
Shade variation-HighNo Repetitivo  
No RepetitiveAnti hielo  
Frost proofRectificado  
RectifiedPorcelánico  
Porcelain TilesPolivalente  
VersatileMate  
MattNo Repetitivo  
No RepetitiveRelieve  
ReliefAnti hielo  
Frost proofRectificado  
Rectified

80x80 cm. | 31,50"x31,50"

Qeshm Pearl  
80 x 80 cm.


PR8080LB

Qeshm Chrome  
80 x 80 cm.

PR8080RA

Toul Steel  
80 x 80 cm.

PR8080LB

Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.  
[PCK. 15]Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.  
[PCK. 15]TR-22  
[PCK. 15]

Qeshm Chrome 80 x 80 cm.



Toul Steel 80 x 80 cm.



B

40 x 80 cm.

15,75" x 31,50"

ARCHITONIC.....	120
<b>BALMORAL NATURAL.....</b>	<b>121</b>
<b>BALMORAL PULIDO.....</b>	<b>122</b>
<b>BRUNSWICH.....</b>	<b>123</b>
CODE.....	124
DUNSEN .....	125
ENGINEER.....	127
<b>HANNOVER.....</b>	<b>128</b>
LEEDS.....	130
<b>ODIN.....</b>	<b>131</b>
<b>TOUL.....</b>	<b>132</b>
TOWN.....	133

40X80 cm. 15,75"X31,50"

Disponible en: 60 x 60 cm / 40 x 60 cm  
Available in: 23,62" x 23,62" / 15,75" x 23,62"

40x80 cm. | 15,75"x31,50"



Architonic Bone  
40 x 80 cm  
40 x 80 cm. Anti-slip

P4080L  
P4080A



Anti-Slip



Architonic Smoke  
40 x 80 cm  
40 x 80 cm. Anti-slip

P4080L  
P4080A



Anti-Slip



Architonic Taupe  
40 x 80 cm  
40 x 80 cm. Anti-slip

P4080L  
P4080A



Architonic Grey  
40 x 80 cm  
40 x 80 cm. Anti-slip

P4080L  
P4080A



Anti-Slip

## NEW COLLECTION 2018

Disponible en: 80 x 160 cm / 80 x 80 cm | Available in: 31,50" x 63" / 31,50" x 31,50"

## BALMORAL NATURAL

40x80 cm. | 15,75"x31,50"



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
8 x 40 cm.  
TR-06\*  
TR-12  
[PCK. 30]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284



MULTI FORMAT  
Tierra Coloreada  
Colored Body



Balmoral Moon Natural  
40 x 80 cm. Rectificado

PR4080R



MULTI FORMAT  
Tierra Coloreada  
Colored Body



Balmoral Dark Natural  
40 x 80 cm. Rectificado

PR4080R



Architonic Smoke 40 x 80 cm.



Balmoral Moon Natural 40x80 cm.

## BALMORAL PULIDO

## NEW COLLECTION 2018

Disponible en: 80 x 160 cm / 80 x 80 cm | Available in: 31,50" x 63" / 31,50" x 31,50"

40x80 cm. | 15,75"x31,50"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Tierra Coloreada  
Colored Body



Polivalente  
Versatile



Brillo pulido  
Shiny polished




Muy Dest. (V4)  
Shade variation/high



No Repetitivo  
No Repetitive




Rectificado  
Rectified



Balmoral Moon Pulido  
40 x 80 cm. Rectificado

PR4080P



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
8 x 40 cm.  
TR-06\*  
TR-12  
[PCK. 30]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Dest. Medio (V3)  
Shade variation/medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Relieve  
Relief



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



Class B



R10

40x80 cm. | 15,75"x31,50"




Brunswick Ceniza  
40 x 80 cm. Rectificado

PR4080LB



Balmoral Dark Pulido  
40 x 80 cm. Rectificado

PR4080P



Brunswick Acero  
40 x 80 cm. Rectificado

PR4080R



Balmoral Dark Pulido 40 x 80 cm.



Brunswick Ceniza 40 x 80 cm.

## BRUNSWICH

## NEW COLLECTION 2018

Disponible en: 80 x 160 cm / 80 x 80 cm / 60 x 120 cm | Available in: 31,50" x 63,00" / 31,50" x 31,50" / 23,62" x 47,24" / 23,62" x 23,62"

40x80 cm. | 15,75"x31,50"

Porcelánico  
Porcelain TilesPolivalente  
VersatileMate  
MattMuy Dest. (V4)  
Shade Variation HighNo Repetitivo  
No RepetitiveRelieve  
ReliefAnti hielo  
Frost proofPorcelánico  
Porcelain TilesPolivalente  
VersatileMate  
MattMuy Dest. (V4)  
Shade Variation HighNo Repetitivo  
No RepetitiveRelieve  
ReliefAnti hielo  
Frost proofRectificado  
Rectified

Anti-Slip

40x80 cm. | 15,75"x31,50"

Code Sand  
40 x 80 cm.

P4080L

Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
8 x 40 cm.  
TR-06\*  
TR-12  
[PCK. 30]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
8 x 40 cm.  
TR-06\*  
TR-12  
[PCK. 30]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284Dunsen Ivory  
40 x 80 cm.

P4080R

Code Silver  
40 x 80 cm.

P4080L

Dunsen Noce  
40 x 80 cm.


P4080R



40x80 cm. | 15,75"x31,50"

Porcelánico  
Porcelain TilesPolivalente  
VersatileMate  
MattMuy Dest. (V4)  
Shade variation-HighNo Repetitivo  
No RepetitiveRelieve  
ReliefAnti hielo  
Frost proofRectificado  
Rectified


Anti-Slip

Dunsen Pearl  
40 x 80 cm.

P4080R

Disponible en: 80 x 80 cm  
Available in: 31,50" x 31,50"Disponible en: 40 x 60 cm  
Available in: 15,75" x 23,62"Porcelánico  
Porcelain TilesPolivalente  
VersatileMate  
MattMuy Dest. (V4)  
Shade variation-HighNo Repetitivo  
No RepetitiveRelieve  
ReliefAnti hielo  
Frost proof

Anti-Slip

Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
8 x 40 cm.  
TR-06\*  
TR-12  
[PCK. 30]\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability  
  
Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
8 x 40 cm.  
TR-06\*  
TR-12  
[PCK. 30]\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability  
  
Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

40x80 cm. | 15,75"x31,50"

Engineer  
40 x 80 cm.

P4080R

Dunsen Grey  
40 x 80 cm.

P4080R



Dunsen Pearl 40 x 80 cm. Rodapié Dunsen Pearl 10 x 40 cm.



Engineer 40 x 80 cm. Rodapié Engineer 10 x 40 cm.

40x80 cm. | 15,75"x31,50"

Disponible en: 80 x 160 cm / 80 x 80 cm / 60 x 120 cm / 60 x 60 cm  
 Available in: 31,50" x 63 " / 31,50" x 31,50" / 23,62" x 47,24" / 23,62" x 23,62"



Hannover Steel Natural  
40 x 80 cm. Rectificado



Hannover Black Natural  
40 x 80 cm. Rectificado



PR4080LB



Stone Hannover Steel  
40 x 80 cm. Rectificado



PR4080E




**PL** Porcelánico  
**Polivalente**  
**Mate**  
**Dest. Medio (V3)**  
**No Repetitivo**  
**Relieve**  
**Anti hielo**  
**Rectificado**



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
8 x 40 cm.  
TR-06\*  
TR-12  
[PCK. 30]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284



Hannover Steel Pulido  
40 x 80 cm. Rectificado

PR4080P



## NEW COLLECTION 2018

Disponible en: 80 x 160 cm / 80 x 80 cm / 40x60 cm | Available in: 31,50" x 63" / 31,50" x 31,50" / 15,75" x 23,62"

40x80 cm. | 15,75"x31,50"

Porcelánico  
Porcelain TilesPolivalente  
VersatileMate  
MattDest. Medio (V3)  
Shade variation MediumNo Repetitivo  
Non RepetitiveRelieve  
ReliefAnti hielo  
Frost proofPorcelánico  
Porcelain TilesTierra Coloreada  
Colored BodyPolivalente  
VersatileDest. Medio (V3)  
Shade variation MediumNo Repetitivo  
Non RepetitiveAnti hielo  
Frost proofRectificado  
Rectified

40x80 cm. | 15,75"x31,50"

Leeds Taupe  
40 x 80 cm.


P4080L

Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
8 x 40 cm.  
TR-06\*  
TR-12  
[PCK. 30]\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability  
  
Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
8 x 40 cm.  
TR-06\*  
TR-12  
[PCK. 30]\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability  
  
Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284Odin Taupe Natural  
40 x 80 cm. Rectificado

PR4080E

Leeds Grey  
40 x 80 cm.

P4080L

Odin Taupe Lapado  
40 x 80 cm. Rectificado

PR4080C



Leeds Taupe 40 x 80 cm. Rodapié Leeds Taupe 10 x 40 cm.



Odin Taupe Natural 40x80 cm. Pavimento OdinTaupe Natural 80x80 cm.

Disponible en: 80 x 160 cm / 80 x 80 cm | Available in: 31,50" x 63,00" / 31,50" x 31,50"

Disponible en: 240 x 120 cm / 120 x 120 cm / 60 x 120 cm / 60 x 60 cm

Available in: 94,48" x 47,24" / 47,24" x 47,24" / 23,62" x 47,24" / 23,62" x 23,62"

40x80 cm. | 15,75"x31,50"

Porcelánico  
Porcelain TilesPolivalente  
VersatileMate  
MattMuy Dest. V4  
Shape variation HighNo Repetitivo  
No RepetitiveRelieve  
ReliefAnti hielo  
Frost proofRectificado  
RectifiedPorcelánico  
Porcelain TilesPolivalente  
VersatileMate  
MattDest. Medio V3  
Shape variation MediumNo Repetitivo  
No RepetitiveRelieve  
ReliefAnti hielo  
Frost proof

40x80 cm. | 15,75"x31,50"

Toul Steel  
40 x 80 cm. Rectificado

PR4080LB

Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
8 x 40 cm.  
TR-06\*  
TR-12  
[PCK. 30]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284Town Ivory  
40 x 80 cm.

P4080L

Town Silver  
40 x 80 cm.

P4080L


Town Taupe  
40 x 80 cm.

P4080L

Town Grey  
40 x 80 cm.

P4080L

Rodapié / Skirting 8 x 40 cm. | TR-06 [PCK. 40]  
Rodapié Corte / Cut Skirting 8 x 40 cm. | TR-12 [PCK. 30]



NEW FORMAT

120X120 cm. 47,24"X47,24"

**B**


**120 x 120 cm.**

**47,24" x 47,24"**

<b>ARKETY</b> .....	136
<b>BAYONA</b> .....	138
<b>CREAM CHAMBER</b> .....	142
<b>DOCK</b> .....	144
<b>FOX</b> .....	146
<b>HELTON</b> .....	148
<b>PIGGOT</b> .....	156
<b>TOWN</b> .....	158

120x120 cm. | 47,24"x47,24"

Disponible en: 240 x 120 cm / 60 x 120 cm / 60 x 60 cm  
 Available in: 94,48" x 47,24" / 23,62" x 47,24" / 23,62" x 23,62"



Arkety Sand  
 120 x 120 cm.  
 120 x 120 cm. Anti-slip

P1212L  
 P1212E



Arkety Grey  
 120 x 120 cm.  
 120 x 120 cm. Anti-slip

P1212L  
 P1212E



Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25  
 10 x 60 cm. [PCK. 15]

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
 We recommend using Leveling System to fix the tiles  
 Ver pag. 284



Arkety Sand 120 x 120 cm.

Porcelánico  
 Porcelain Tiles

Polivalente  
 Versatile

Mate  
 Matt

Muy Dest. (V4)  
 Shade variation High

No Repetitivo  
 No Repetitive

Anti hielo  
 Frost proof

Rectificado  
 Rectified

120x120 cm. | 47,24"x47,24"

Bayona Ivory Natural  
120 x 120 cm.

P1212L

Bayona Ivory Pulido  
120 x 120 cm.Bayona Moka Pulido  
120 x 120 cm.

P1212L

P1212P

Disponible en: 240 x 120 cm / 60 x 120 cm / 60 x 60 cm  
Available in: 94,48" x 47,24" / 23,62" x 47,24" / 23,62" x 23,62"

Porcelánico  
Porcelain TilesPolivalente  
VersatileMuy Dest. (V4)  
Shade variation highNo Repetitivo  
No RepetitiveAnti hielo  
Frost proofRectificado  
Rectified

Bayona Ivory Pulido 120 x 120 cm.

Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25  
10 x 60 cm. [PCK. 15]Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles

Ver pag. 284

120x120 cm. | 47,24"x47,24"

Bayona Silver Natural  
120 x 120 cm.

P1212L

Bayona Silver Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P

Bayona Grey Natural  
120 x 120 cm.

P1212L

Bayona Grey Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P

Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

140 | BALDOCER

- |    |                                |                          |  |                                |                           |                          |
|----|--------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
|    |                                |                          |  |                                |                           |                          |
| PL | Porcelánico<br>Porcelain Tiles | Polivalente<br>Versatile | Muy Dest. (V4)<br>Shape variation+high | No Repetitivo<br>No Repetitive | Anti hielo<br>Frost proof | Rectificado<br>Rectified |



Bayona Grey Natural 120 x 120 cm.

BALDOCER | 141

120x120 cm. | 47,24"x47,24"

Disponible en: 240 x 120 cm / 60 x 120 cm  
 Available in: 94,48" x 47,24" / 23,62" x 47,24"



Cream Chamber Natural  
120 x 120 cm.

P1212L



Cream Chamber Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P



Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
 We recommend using Leveling System to fix the tiles  
 Ver pag. 284



Cream Chamber Pulido 120 x 120 cm.



Porcelánico



Polivalente



Dest. Medio V3



No Repetitivo



Anti hielo



Rectificado

120x120 cm. | 47,24"x47,24"

Dock  
120 x 120 cm.

P1212E

Disponible en: 60 x 120 cm  
Available in: 23,62" x 47,24"

Porcelánico



Tierra Coloreada

Colored Body



Polivalente

Versatile



Mate

Matt



Dest. Medio (V3)

Shade Version 3/Medium



No Repetitivo

No Repetitive



Anti hielo

Frost proof



Rectificado

Rectified




R9

Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 284


120x120 cm. | 47,24"x47,24"

Disponible en: 240 x 120 cm / 60 x 120 cm  
 Available in: 94,48" x 47,24" / 23,62" x 47,24"



Fox Graphite Natural  
120 x 120 cm.

P1212E



Fox Graphite Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P



Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
 We recommend using Leveling System to fix the tiles  
 Ver pag. 284


Porcelánico  
Porcelain TilesTierra Colorada  
Colored BodyPolivalente  
VersatileDest. Medio (V3)  
Shade variation/MediumNo Repetitivo  
No RepetitiveAnti hielo  
Frost proofRectificado  
Rectified

Fox Graphite Natural 120 x 120 cm.


120x120 cm. | 47,24"x47,24"

Helton Bone  
120 x 120 cm.

P1212E

Helton Natural  
120 x 120 cm.

P1212E

Helton Moka  
120 x 120 cm.

P1212E

Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles


Ver pag. 284

- Porcelánico
- Tierra Coloreada Colored Body
- Polivalente Versatile
- Mate Matt
- Dest. Ligero V2 Shade Variation Low
- No Repetitivo No Repetitive
- Anti hielo Frost proof
- Rectificado Rectified
- Alto Tránsito High Transit
- Class C
- R10



Helton Bone 120 x 120 cm.


120x120 cm. | 47,24"x47,24"

Helton Bone Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P

Helton Natural Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P

Helton Moka Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P

Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

- |             |                 |            |                |                     |               |             |           |
|-------------|-----------------|------------|----------------|---------------------|---------------|-------------|-----------|
|             |                 |            |                |                     |               |             |           |
| Porcelánico | Tierra Colorada | Versatiles | Shiny polished | Shade Variation:Low | No Repetitive | Frost proof | Rectified |




Helton Moka Pulido 120 x 120 cm.

120x120 cm. | 47,24"x47,24"

Helton Silver  
120 x 120 cm.

P1212E

Helton Grey  
120 x 120 cm.

P1212E

Helton Dark  
120 x 120 cm.

P1212E

Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25  
10 x 60 cm. [PCK. 15]


Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

- |  |                                |  |                                 |  |                          |  |              |  |  |  |                                |  |                           |  |                          |  |                               |  |         |  |     |
|--|--------------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------|--|--------------|--|--|--|--------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------|--|-------------------------------|--|---------|--|-----|
|  | Porcelánico<br>Porcelain Tiles |  | Tierra Colorada<br>Colored Body |  | Polivalente<br>Versatile |  | Mate<br>Matt |  | Dest. Ligero (V2)<br>Shade Variation Low |  | No Repetitivo<br>No Repetitive |  | Anti hielo<br>Frost proof |  | Rectificado<br>Rectified |  | Alto Tránsito<br>High Transit |  | Class C |  | R10 |
|--|--------------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------|--|--------------|--|--|--|--------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------|--|-------------------------------|--|---------|--|-----|




Helton Grey 120 x 120 cm.

120x120 cm. | 47,24"x47,24"

Helton Silver Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P

Helton Grey Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P

Helton Dark Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P

Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

- |             |                                  |           |                |                     |               |             |           |
|-------------|----------------------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------|-------------|-----------|
|             |                                  |           |                |                     |               |             |           |
| Porcelánico | Tierra Coloreada<br>Colored Body | Versatile | Shiny polished | Shade Variation-Low | No Repetitive | Frost proof | Rectified |



Helton Silver Pulido 120 x 120 cm.


120x120 cm. | 47,24"x47,24"

Disponible en: 240 x 120 cm / 60 x 120 cm  
 Available in: 94,48" x 47,24" / 23,62" x 47,24"



Piggot Natural  
120 x 120 cm.

P1212E



Piggot Lapado  
120 x 120 cm.

P1212C



Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25  
10 x 60 cm. [PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284



Piggot 120 x 120 cm. Revestimiento Piggot 240 x 120 cm.

120x120 cm. | 47,24"x47,24"

Disponible en: 240 x 120 cm / 60 x 120 cm / 40 x 80 cm  
 Available in: 94,48" x 47,24" / 23,62" x 47,24" / 15,75" x 31,50"



Town Ivory  
 120 x 120 cm.  
 120 x 120 cm. Anti-slip

P1212L  
 P1212E



Town Noce  
 120 x 120 cm.  
 120 x 120 cm. Anti-slip

P1212L  
 P1212E



Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25  
 10 x 60 cm. [PCK. 15]



We recommend using Levelling System to fix the tiles

Ver pag. 284

- |                      |           |              |  |                                |                           |                          |
|----------------------|-----------|--------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                      |           |              |  |                                |                           |                          |
| Porcelánico<br>Tiles | Versatile | Matt<br>Matt | Shade variation High<br>Muy Dest. (V4) | No Repetitive<br>No Repetitivo | Frost proof<br>Anti hielo | Rectified<br>Rectificado |



Town Noce 120 x 120 cm.

120x120 cm. | 47,24"x47,24"

Disponible en: 240 x 120 cm / 60 x 120 cm / 40 x 80 cm  
 Available in: 94,48" x 47,24" / 23,62" x 47,24" / 15,75" x 31,50"



Town Silver  
 120 x 120 cm.  
 120 x 120 cm. Anti-slip

P1212L  
 P1212E



Town Grey  
 120 x 120 cm.  
 120 x 120 cm. Anti-slip

P1212L  
 P1212E



Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25  
 10 x 60 cm. [PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
 We recommend using Levelling System to fix the tiles

Ver pag. 284



Town Silver 120 x 120 cm. Pavimento Town Silver Anti-slip 120 x 120 cm.

MULTI  
FORMAT



.....  
60X60 cm.  
23,62"X23,62"

NEW FORMAT

60X120 cm. 23,62"X47,24"

## B

60 x 120 cm.

23,62" x 47,24"

<b>ARKETY</b>	164
<b>BALMORAL NATURAL</b>	166
<b>BAYONA</b>	168
<b>BRUNSWICH</b>	172
<b>CREAM CHAMBER</b>	174
<b>DOCK</b>	176
<b>DOLUM</b>	178
<b>FOX</b>	180
<b>HANNOVER</b>	182
<b>HOWEN</b>	186
<b>NIKEA</b>	188
<b>PIGGOT</b>	190
<b>PROSPECT</b>	192
<b>TOWN</b>	194
<b>WHITE MATT</b>	198

60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en: 240 x 120 cm / 120 x 120 cm / 60 x 60 cm  
 Available in: 94,48" x 47,24" / 47,24" x 47,24" / 23,62" x 23,62"



Arkety Sand  
 60 x 120 cm.  
 60 x 120 cm. Anti-slip

MULTI  
FORMAT

P6012L  
 P6012R



Arkety Grey  
 60 x 120 cm.  
 60 x 120 cm. Anti-slip

MULTI  
FORMAT

P6012L  
 P6012R



Rodapié / Skirting  
 Rodapié Corte / Cut Skirting  
 10 x 60 cm.

TR-20\*  
 TR-20  
 [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
 We recommend using Levelling System to fix the tiles  
 Ver pag. 284



Arkety Grey 60 x 120 cm. Pavimento Arkety Grey 120 x 120 cm.

60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en: 80 x 160 cm / 80 x 80 cm / 40 x 80 cm / 60 x 60 cm  
 Available in: 31,50" x 63" / 31,50" x 31,50" / 15,75" x 31,50" / 23,62" x 23,62"



Balmoral Moon Natural  
60 x 120 cm.

P6012R



Balmoral Dark Natural  
60 x 120 cm.

P6012R



Rodapié / Skirting  
 Rodapié Corte / Cut Skirting  
 TR-20\*  
 TR-20  
 10 x 60 cm.  
 [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
 We recommend using Levelling System to fix the tiles  
 Ver pag. 284



Balmoral Dark Natural 60x120 cm.



60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en: 240 x 120 cm /120 x 120 cm  
 Available in: 94,48" x 47,24" / 47,24" x 47,24"



Bayona Ivory Natural  
60 x 120 cm.

P6012L



Bayona Moka Natural  
60 x 120 cm.

P6012R



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
[PCK. 15]

TR-20\*  
TR-20  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284



Bayona Ivory Natural 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Moka Natural 120 x 120 cm.

- |                                |                          |              |                                      |                                |                           |                          |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                                |                          |              |                                      |                                |                           |                          |
| Porcelánico<br>Porcelain Tiles | Polivalente<br>Versatile | Mate<br>Matt | Muy Dest. V4<br>Shade variation High | No Repetitivo<br>No Repetitive | Anti hielo<br>Frost proof | Rectificado<br>Rectified |

60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en: 240 x 120 cm /120 x 120 cm  
 Available in: 94,48" x 47,24" / 47,24" x 47,24"



Bayona Silver Natural  
60 x 120 cm.

P6012L



Bayona Grey Natural  
60 x 120 cm.

P6012R



Rodapié / Skirting  
 Rodapié Corte / Cut Skirting  
 TR-20\*  
 TR-20  
 10 x 60 cm.  
 [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
 We recommend using Levelling System to fix the tiles  
 Ver pag. 284



Bayona Silver 60 x 120 cm. Bayona Grey 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Grey 120 x 120 cm.

60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en: 80 x 160 cm / 80 x 80 cm / 40 x 80 cm / 60 x 60 cm  
 Available in: 31,50" x 63,00" / 31,50" x 31,50" / 15,75" x 31,50 / 23,62" x 23,62"




Brunswick Ceniza  
60 x 120 cm.

P6012L



Brunswick Acero  
60 x 120 cm.

P6012R



Brunswick Cromo  
60 x 120 cm.

P6012R



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
TR-20\*  
TR-20  
10 x 60 cm.  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



We recommend using Levelling System to fix the tiles

Ver pag. 284



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Dest. Medio (V3)  
Shadowless Medium



No Repetitivo  
Non Repetitive



Relieve  
Relief



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



Class B



R10



Brunswick Acero 60 x 120 cm. Pavimento Brunswick Acero 60 x 60 cm.

60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en: 240 x 120 cm /120 x 120 cm  
 Available in: 94,48" x 47,24" / 47,24" x 47,24"



Cream Chamber Natural  
60 x 120 cm.

P6012L



Cream Chamber Natural 60 x 120 cm. Pavimento Cream Chamber Natural 120 x 120 cm.

**PL**  
Porcelánico  
Porcelain Tiles

**Polvilente**  
Versátil

**Satinado**  
Satin

**Dest. Medio (V3)**  
Shade variation/Medium

**No Repetitivo**  
No Repetitive

**Anti hielo**  
Frost proof

**Rectificado**  
Rectified



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
[PCK. 15]

TR-20\*  
TR-20  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en: 120 x 120 cm  
Available in: 47,24" x 47,24"Dock  
60 x 120 cm.

P6012E

- Porcelánico
- Tierra Coloreada
- Polivalente
- Mate Matt
- Dest. Medio (V3)
- No Repetitivo
- Anti hielo
- Rectificado



Dock 60 x 120 cm. Pavimento Dock 120 x 120 cm.

Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
TR-20\*  
TR-20  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en: 60 x 60 cm  
Available in: 23,62" x 23,62"Dolum  
60 x 120 cm.

P6012R

Porcelánico  
 Polivalente  
 Mate  
 Dest. Medio (V3)  
 No Repetitivo  
 Relieve  
 Anti hielo  
 Rectificado  
 Anti-Slip  
 R10




Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
TR-20\*  
TR-20  
10 x 60 cm.  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en: 240 x 120 cm /120 x 120 cm  
 Available in: 94,48" x 47,24" / 47,24" x 47,24"



Fox Graphite Natural  
60 x 120 cm.

P6012R

PL Porcelánico  
 Tierra Colorada Colored Body  
 Polivalente Versatile  
 Satinado Satin  
 Dest. Medio (V3) Shade variation/Medium  
 No Repetitivo No Repetitive  
 Anti hielo No Frost  
 Rectificado Rectified



Rodapié / Skirting  
 Rodapié Corte / Cut Skirting  
 TR-20\*  
 TR-20  
 10 x 60 cm.  
 [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
 We recommend using Levelling System to fix the tiles  
 Ver pag. 284



Fox Graphite Natural 60 x 120 cm. Pavimento Fox Graphite Natural 120 x 120 cm.

60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en: 80 x 160 cm / 80 x 80 cm / 60 x 60 cm  
 Available in: 31,50" x 63,00" / 31,50" x 31,50" / 23,62" x 23,62"



Hannover Steel  
60 x 120 cm.

P6012LB



Hannover Black  
60 x 120 cm.

P6012R



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
TR-20\*  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284




60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en: 80 x 160 cm / 80 x 80 cm / 60 x 60 cm  
 Available in: 31,50" x 63,00" / 31,50" x 31,50" / 23,62" x 23,62"



Stone Hannover Steel  
60 x 120 cm.

P6012LB



Stone Hannover Black  
60 x 120 cm.

P6012R



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
TR-20\*  
10 x 60 cm.  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284



Stone Hannover Black 60x120 cm.

60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en: 60 x 60 cm  
Available in: 23,62" x 23,62"Howen Walnut  
60 x 120 cm.

P6012R

Howen Grey  
60 x 120 cm.

P6012R

\*Modelo creado con diversidad de gráficas.  
Model created with graphs diversity.Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
TR-20\*  
10 x 60 cm.  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

  
 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
 We recommend using Levelling System to fix the tiles  
 Ver pag. 284


Howen Grey 60 x 120 cm. Pavimento Howen Grey 60 x 60 cm.

60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en: 80 x 160 cm  
Available in: 31,50" x 63,00"Nikea  
60 x 120 cm.

P6012L

  
Porcelánico  
Porcelain tiles


  
Polivalente  
Versatile


  
Mate  
Matt


  
Dest. Ligero (V2)  
Shade Variation Low


  
No Repetitivo  
No Repetitive


  
Anti hielo  
Frost proof


  
Rectificado  
Rectified


Nikea 60 x 120 cm.

Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
TR-20\*  
TR-20  
10 x 60 cm.  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

  
Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en: 240 x 120 cm /120 x 120 cm  
 Available in: 94,48" x 47,24" / 47,24" x 47,24"



Piggot Natural  
60 x 120 cm.

P6012E



Piggot Lapado  
60 x 120 cm.

P6012C



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.

TR-20\*  
TR-20  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
 We recommend using Levelling System to fix the tiles  
 Ver pag. 284



Piggot Natural 60 x 120 cm. Pavimento Piggot Natural 120 x 120 cm.

60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en: 240 x 120 cm / 60 x 60 cm / 40 x 60 cm  
 Available in: 94.48" x 47.24" / 23,62" x 23,62" / 15.75" x 23.62"

Anti-Slip



Prospect Ivory  
60 x 120 cm.

MULTI FORMAT

Anti-Slip



Prospect Natural  
60 x 120 cm.


MULTI FORMAT

Anti-Slip



Prospect Moon  
60 x 120 cm.

MULTI FORMAT



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
TR-20\*  
TR-20  
10 x 60 cm.  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
 We recommend using Levelling System to fix the tiles  
 Ver pag. 284

PL  
PorcelánicoPV  
Porveniente  
VersátilM  
Mate  
MattSM  
Dest. Medio (V3)  
Shade variation/MediumNR  
No Repetitivo  
No RepetitiveAH  
Anti hielo  
Frost proofR  
Rectificado  
RectifiedAS  
Anti-SlipC  
Class C

R10



Prospect Natural 60x120 cm. Pavimento Prospect Natural 60x60 cm

60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en: 240 x 120 cm / 120 x 120 cm / 60 x 60 cm / 40 x 80 cm  
 Available in: 94,48" x 47,24" / 47,24" x 47,24" / 23,62" x 23,62" / 15,75" x 31,50"



Town Ivory  
60 x 120 cm.

P6012L



Town Noce  
60 x 120 cm.

P6012R



Rodapié / Skirting  
 Rodapié Corte / Cut Skirting  
 10 x 60 cm.  
 [PCK. 15]

TR-20\*  
 TR-20  
 [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
 We recommend using Levelling System to fix the tiles  
 Ver pag. 284



Town Ivory 60 x 120 cm. Pavimento Town Noce 120 x 120 cm.



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade variation High



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified

60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en: 240 x 120 cm / 120 x 120 cm / 60 x 60 cm / 40 x 80 cm  
 Available in: 94,48" x 47,24" / 47,24" x 47,24" / 23,62" x 23,62" / 15,75" x 31,50"



Town Silver  
60 x 120 cm.



Town Grey  
60 x 120 cm.



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
TR-20\*  
TR-20  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles

Ver pag. 284



Town Grey 60x120 cm. Pavimento Town Silver 120x120 cm.



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade variation/high



No Repetitivo  
No Repetitive




Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified

60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en: 80 x 160 cm  
Available in: 31,50" x 63,00"Porcelánico  
Porcelain TilesPolivalente  
VersatileMate  
MattAspecto Uniforme/M1  
Uniform AspectNo Repetitivo  
No RepetitiveAnti hielo  
Frost proofRectificado  
RectifiedWhite Matt  
60 x 120 cm.

P6012L

Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
[PCK. 15]TR-20\*  
TR-20  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

  
 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
 We recommend using Levelling System to fix the tiles  
 Ver pag. 284



# B

60 x 60 cm.

23,62" x 23,62"

<b>ARACK</b> .....	202
ARCHITONIC .....	204
<b>ARKETY</b> .....	206
<b>BALMORAL</b> .....	208
<b>BALMORAL NATURAL</b> .....	210
<b>BAYONA</b> .....	212
BOULEVARD .....	214
<b>BRUNSWICH</b> .....	216
<b>DOLUM</b> .....	218
DYNASTY .....	220
GRAND CANYON .....	222
<b>HANNOVER</b> .....	224
HELLAS .....	228
<b>HOWEN</b> .....	230
ICON .....	232
NATURE .....	234
OVERSEAS .....	236
OZONE .....	238
<b>POLARIS</b> .....	240
PREMIERE .....	242
<b>PROSPECT</b> .....	244
QUARZITE .....	246
<b>RIVERDALE</b> .....	248
SYRMA .....	250
TASOS .....	252
URBAN .....	254
VELVET .....	256

60X60 cm. 23,62"X23,62"

60x60 cm. | 23,62"x23,62



Arack Natural  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060LB



Arack Steel  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060LB



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
[PCK. 15]

TR-20\*  
TR-20  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

Disponible en: 40 x 60 cm  
Available in: 15,75" x 23,62"



Arack Natural 60x60 cm

Porcelánico  
Porcelain TilesPolivalente  
VersatileMate  
MattDest. Medio (V3)  
Shade Version MediumNo Repetitivo  
Non RepetitiveRectificado  
Rectified

60x60 cm. | 23,62"x23,62

Disponible en: 40 x 80 cm / 40 x 60 cm  
Available in: 15,35" x 31,50" / 15,75" x 23,62"

-  PL Porcelánico  
Porcelain Tiles
-  Polivalente  
Versatile
-  Mate  
Matt
-  Muy Dest. (V4)  
Shape variation+high
-  No Repetitivo  
No Repetitive
-  Anti hielo  
Frost proof
-  Rectificado  
Rectified



Architonic Bone  
60 x 60 cm.  
60 x 60 cm. Rectificado  
60 x 60 cm. Anti-slip



Architonic Smoke  
60 x 60 cm.  
60 x 60 cm. Rectificado  
60 x 60 cm. Anti-slip



Architonic Taupe  
60 x 60 cm.  
60 x 60 cm. Rectificado  
60 x 60 cm. Anti-slip



Architonic Grey  
60 x 60 cm.  
60 x 60 cm. Rectificado  
60 x 60 cm. Anti-slip



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
[PCK. 15]

TR-20\*  
TR-20  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

60x60 cm. | 23,62"x23,62

Disponible en: 240 x 120 cm / 120 x 120 cm / 60 x 120 cm  
 Available in: 94,48" x 47,24" / 47,24" x 47,24" / 23,62" x 47,24"



Arkety Bit Bone  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Arkety Bit Silver  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Arkety Bit Taupe  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Arkety Bit Steel  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Arkety Sand  
60 x 60 cm. Rectificado  
60 x 60 cm. Anti-slip

PR6060L  
PR6060R

Arkety Grey  
60 x 60 cm. Rectificado  
60 x 60 cm. Anti-slip

PR6060L  
PR6060R

Arkety Bit Bone 60 x 60 cm.

60x60 cm. | 23,62"x23,62



Balmoral Sand  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Balmoral Silver  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Balmoral Grey  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Balmoral Black  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
TR-20\*  
TR-20  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



We recommend using Levelling System to fix the tiles

Ver pag. 284

Disponible en: 80 x 80 cm  
Available in: 31,50" x 31,50"



Balmoral Silver 60 x 60 cm.

- |  |                          |  |                          |  |                 |  |  |  |                                |  |                          |
|--|--------------------------|--|--------------------------|--|-----------------|--|--|--|--------------------------------|--|--------------------------|
|  | Pavimento<br>Floor tiles |  | Polivalente<br>Versatile |  | Brillo<br>Shiny |  | Muy Dest. (V4)<br>Shape variation High |  | No Repetitivo<br>No Repetitive |  | Rectificado<br>Rectified |
|--|--------------------------|--|--------------------------|--|-----------------|--|--|--|--------------------------------|--|--------------------------|

60x60 cm. | 23,62"x23,62

Disponible en: 80 x 160 cm / 80 x 80 cm / 40 x 80 cm / 60 x 120 cm  
 Available in: 31,50" x 63" / 31,50" x 31,50" / 15,75" x 31,50" / 23,62" x 47,24"



Balmoral Moon Natural  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Balmoral Dark Natural  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060R

- Relieve Relief
- Porcelánico Porcelain tiles
- Polivalente Versatile
- Mate Matt
- Muy Dest. (V4) Shade variation High
- No Repetitivo No Repetitive
- Relieve Relief
- Anti hielo Frost proof
- Rectificado Rectified
- R10



Rodapié / Skirting  
 Rodapié Corte / Cut Skirting  
 10 x 60 cm.  
 [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
 We recommend using Levelling System to fix the tiles  
 Ver pag. 284

60x60 cm. | 23,62"x23,62

Disponible en: 240 x 120 cm / 120 x 120 cm  
 Available in: 94,48" x 47,24" / 47,24" x 47,24"



Bayona Ivory Brillo  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Bayona Silver Brillo  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
[PCK. 15]

TR-20\*  
TR-20  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284



Bayona Silver Brillo 60 x 60 cm.



Pavimento  
Floor tiles



Polivalente  
Versatile



Brillo  
Shiny



Muy Dest. /N4/  
Muy Destacado /N4/



No Repetitivo  
No Repetitive



Rectificado  
Rectified

60x60 cm. | 23,62"x23,62

Porcelánico  
Porcelain TilesPolivalente  
VersatileMate  
MattMuy Dest. (V4)  
Shade variation (V4)No Repetitivo  
No RepetitiveAnti hielo  
Frost proofRectificado  
RectifiedBoulevard Natural  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L

Boulevard Caramel  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L

Boulevard Perla  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
[PCK. 15]

TR-20\*  
TR-20  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

60x60 cm. | 23,62"x23,62

Disponible en: 80 x 160 cm / 80 x 80 cm / 40 x 80 cm / 60 x 120 cm  
 Available in: 31,50" x 63" / 31,50" x 31,50" / 15,75" x 31,50" / 23,62" x 47,24"



Brunswick Ceniza  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Brunswick Acero  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Brunswick Cromo  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L

Rodapié / Skirting	TR-20*
Rodapié Corte / Cut Skirting	TR-20
10 x 60 cm.	[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability


Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
 We recommend using Levelling System to fix the tiles  
 Ver pag. 284



Brunswick Cromo 60 x 60 cm.

- |             |           |      |                        |               |        |             |           |         |     |
|-------------|-----------|------|------------------------|---------------|--------|-------------|-----------|---------|-----|
|             |           |      |                        |               |        |             |           |         |     |
| Porcelánico | Versatile | Matt | Shade variation/Medium | No Repetitive | Relief | Frost proof | Rectified | Class B | R10 |

60x60 cm. | 23,62"x23,62

Disponible en: 60 x 120 cm  
Available in: 23,62" x 47,24"Dolum  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060R

Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
[PCK. 15]TR-20\*  
TR-20  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284


60x60 cm. | 23,62"x23,62



Dynasty  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
TR-20\*  
TR-20  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

60x60 cm. | 23,62"x23,62



Pavimento  
Floor tiles  
Polivalente  
Versatile  
Brillo  
Shiny  
Muy Dest. (V4)  
Shade variation High  
No Repetitivo  
No repetitive



Grand Canyon Marfil  
60 x 60 cm.  
P6060L



Grand Canyon Copper  
60 x 60 cm.  
P6060L



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
TR-20\*  
TR-20  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284


60x60 cm. | 23,62"x23,62

Disponible en: 80 x 160 cm / 80 x 80 cm / 40 x 80 cm / 60 x 120 cm  
 Available in: 31,50" x 63" / 31,50" x 31,50" / 15,75" x 31,50" / 23,62" x 47,24"



Hannover Steel  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060LB



Hannover Black  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060R



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
[PCK. 15]

TR-20\*  
TR-20  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284



Hannover Steel 60 x 60 cm.



60x60 cm. | 23,62"x23,62

Disponible en: 80 x 160 cm / 80 x 80 cm / 40 x 80 cm / 60 x 120 cm  
 Available in: 31,50" x 63" / 31,50" x 31,50" / 15,75" x 31,50" / 23,62" x 47,24"



Stone Hannover Steel  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060LB



Stone Hannover Black  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060R



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
[PCK. 15]

TR-20\*  
TR-20  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

- Porcelánico
- Polivalente Versatile
- Mate Matt
- Dest. Medio V3 Shade variation/Medium
- No Repetitive
- Relieve Relief
- Anti hielo Frost proof
- Rectificado Rectified
- Anti-Slip
- Class C
- R12



Stone Hannover Black 60 x 60 cm.

60x60 cm. | 23,62"x23,62


Disponible en: 80 x 80 cm  
Available in: 31,50" x 31,50"

 Pavimento  
Floor tiles  
 Polivalente  
Versatile  
 Brillo  
Shiny  
 Dest. Medio (V3)  
Shade Version Medium  
 No Repetitive  
No Repetitive



Hellas  
60 x 60 cm.

P6060L



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
[PCK. 15]

TR-20\*  
TR-20  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

60x60 cm. | 23,62"x23,62



Howen Walnut  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060R



Howen Grey  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060R

Disponible en: 60 x 120 cm  
Available in: 23,62" x 47,24"

- Porcelánico
- Polivalente
- Mate
- Muy Dest. (M4)
- No Repetitivo
- Relieve
- Anti hielo
- Rectificado
- Anti-Slip
- R11



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
[PCK. 15]


TR-20\*  
TR-20  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

60x60 cm. | 23,62"x23,62

Porcelánico  
Porcelain TilesPolivalente  
VersatileMate  
MattMuy Dest. (V4)  
Shade variation (V4)No Repetitivo  
No RepetitiveAnti hielo  
Frost proofRectificado  
RectifiedIcon Natural  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L

Icon Pearl  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Icon Taupe 60 x 60 cm.

Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
[PCK. 15]TR-20\*  
TR-20  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability


Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

60x60 cm. | 23,62"x23,62



Nature Bone  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060LB



Nature Ash  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060LB



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
[PCK. 15]

TR-20\*  
TR-20  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

60x60 cm. | 23,62"x23,62



Overseas Natural  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L

- PL Porcelánico
- Polivalente
- Mate
- Muy Dest. (V4)
- No Repetitivo
- Anti hielo
- Rectificado
- R9



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
[PCK. 15]


TR-20\*

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

60x60 cm. | 23,62"x23,62



Ozone Bone  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Ozone Pearl  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Ozone Taupe  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Ozone Grey  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Ozone Pearl 60 x 60 cm.

- |                                |                          |              |                                      |                                |                           |                          |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                                |                          |              |                                      |                                |                           |                          |
| Porcelánico<br>Porcelain Tiles | Polivalente<br>Versatile | Mate<br>Matt | Muy Dest. V4<br>Shade variation High | No Repetitivo<br>No Repetitive | Anti Hielo<br>Frost proof | Rectificado<br>Rectified |

Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
[PCK. 15]

TR-20\*  
TR-20  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability


Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

60x60 cm. | 23,62"x23,62


 Porcelánico  
 Satinado  
 Anti hielo

 Polivalente  
 Dest. Ligero (V2)  
 No Repetitivo

 Rectificado



Polaris  
60 x 60 cm. Rectificado  
PR6060LB



Polaris Brillo  
60 x 60 cm. Rectificado  
PR6060LB



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
TR-20\*  
TR-20  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
 We recommend using Levelling System to fix the tiles  
 Ver pag. 284



Polaris 60 x 60 cm.

60x60 cm. | 23,62"x23,62

Premiere  
60 x 60 cm.

P6060L

Disponible en: 80 x 80 cm  
Available in: 31,5" x 31,5"Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
[PCK. 15]TR-20\*  
TR-20  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

- |  |                                |  |                          |  |              |  |  |  |                                |  |                           |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|--|--------------|--|--|--|--------------------------------|--|---------------------------|
|  | Porcelánico<br>Porcelain Tiles |  | Polyvalente<br>Versatile |  | Mate<br>Matt |  | Dest. Medio (V3)<br>Shade variation Medium |  | No Repetitivo<br>No Repetitive |  | Anti hielo<br>Frost proof |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|--|--------------|--|--|--|--------------------------------|--|---------------------------|

60x60 cm. | 23,62"x23,62

Prospect Ivory  
60 x 60 cm. Rectificado


PR6060R

Prospect Natural  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060R

Prospect Moon  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060R



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
TR-20\*  
TR-20  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

Disponible en: 240 x 120 cm / 60 x 120 cm / 40 x 60 cm  
Available in: 94,48" x 47,24" / 23,62" x 47,24" / 15,75" x 23,62"

- |             |                         |              |  |                                |                           |                          |           |         |     |
|-------------|-------------------------|--------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|-----|
|             |                         |              |  |                                |                           |                          |           |         |     |
| Porcelánico | Polivalente<br>Versátil | Mate<br>Matt | Dest. Medio (V3)<br>Shade variation Medium | No Repetitivo<br>No Repetitive | Anti hielo<br>Frost proof | Rectificado<br>Rectified | Anti-Slip | Class C | R10 |



60x60 cm. | 23,62"x23,62

-  Porcelánico  
Porcelain Tiles
-  Polivalente  
Versatile
-  Mate  
Matt
-  Muy Dest. V4  
Shape variation high
-  No Repetitivo  
No Repetitive
-  Anti hielo  
Frost proof
-  Rectificado  
Rectified



Quarzite Natural  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Quarzite Gris  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
[PCK. 15]

TR-20\*  
TR-20  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284



Quarzite Natural 60 x 60 cm.

60x60 cm. | 23,62"x23,62



Riverdale White  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Riverdale Ash  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
[PCK. 15]

TR-20\*  
TR-20  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284



Riverdale White 60x60 cm.



Pavimento  
Floor tiles



Polivalente  
Versatile



Brillo  
Shiny



Dest. Medio (V3)  
Shade Version Medium



No Repetitivo  
No Repetitive




Rectificado  
Rectified

60x60 cm. | 23,62"x23,62



Syrma Bone  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Syrma Silver  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.


TR-20\*  
TR-20  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

60x60 cm. | 23,62"x23,62



Tasos  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060LB



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
[PCK. 15]

TR-20\*  
TR-20  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284



Tasos 60 x 60 cm.



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Satinado  
Satin



Dest. Medio (V3)  
Shade variation Medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified

60x60 cm. | 23,62"x23,62

Porcelánico  
Porcelain TilesPolivalente  
VersatileMate  
MattMuy Dest. (V4)  
Shade variation (V4)No Repetitivo  
No RepetitiveAnti hielo  
Frost proofRectificado  
RectifiedUrban Ivory  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L

Urban Pearl  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L

Urban Taupe  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L

Urban Grey  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Urban Grey 60 x 60 cm.

Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.  
[PCK. 15]TR-20\*  
TR-20  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

60x60 cm. | 23,62"x23,62



Velvet Cream  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Velvet Pearl  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.

TR-20\*  
TR-20  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 284

Pavimento  
Floor tilesPolivalente  
VersatileBrillo  
ShinyDest. Medio (V3)  
Shade/veración/MediumNo Repetitivo  
No RepetitiveRectificado  
Rectified

**B**

**40 x 60 cm.**

**15,75" x 23,22"**

ALPINE.....	260
<b>ARACK.....</b>	<b>261</b>
ARCHITONIC.....	262
BLAINE.....	263
CIVIC .....	264
ENGINEER.....	265
EXPERIENCE.....	266
<b>HANNOVER.....</b>	<b>267</b>
<b>OBARA.....</b>	<b>268</b>
<b>ODIN.....</b>	<b>269</b>
<b>PROSPECT.....</b>	<b>270</b>
SIKKIM.....	271
SLATE .....	272
TEKNOS .....	273
TRUDOS.....	274

**40X60 cm. 15,75"X23,22"**

## NEW COLLECTION 2018

Disponible en: 60 x 60 cm | Available in: 23,62" x 23,62"

40x60 cm. | 15,75"x23,62"

Alpine Sand  
40 x 60 cm.

P4060L

- PL Porcelánico
- Polivalente
- Mate
- Muy Dest. (V4)  
Shade variation High
- No Repetitivo
- Anti hielo Frost proof

Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
8 x 40 cm.  
TR-06\*  
TR-12  
[PCK. 30]


\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

- PL Porcelánico
- Polivalente
- Mate
- Dest. Medio (V3)  
Shade variation Medium
- No Repetitivo
- Anti hielo Frost proof

Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
8 x 40 cm.  
TR-06\*  
TR-12  
[PCK. 30]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

40x60 cm. | 15,75"x23,62"

Arack Natural  
40 x 60 cm.

P4060LB

Alpine Stone  
40 x 60 cm.

P4060L



Alpine Sand 40 x 60 cm. Rodapié Alpine Sand 8 x 40 cm.



Arack Natural 40x60 cm.

Disponible en: 60 x 60 cm  
Available in: 23,62" x 23,62"

40x60 cm. | 15,75"x23,62"


Porcelánico  
Porcelain TilesPolivalente  
VersatileMate  
MattMuy Dest. (V4)  
Shape variation HighNo Repetitivo  
No RepetitiveAnti hielo  
Frost proofPorcelánico  
Porcelain TilesPolivalente  
VersatileMate  
MattDect. Ligero (V2)  
Shade Variation LowNo Repetitivo  
No RepetitiveRelieve  
ReliefAnti hielo  
Frost proof

40x60 cm. | 15,75"x23,62"



Architonic Bone  
40 x 60 cm.  
40 x 60 cm. Anti-slip

P4060L  
P4060A



Architonic Smoke  
40 x 60 cm.  
40 x 60 cm. Anti-slip

P4060L  
P4060A



Blaine Gris  
40 x 60 cm.

P4060RA



Architonic Taupe  
40 x 60 cm.  
40 x 60 cm. Anti-slip

P4060L  
P4060A



Architonic Grey  
40 x 60 cm.  
40 x 60 cm. Anti-slip

P4060L  
P4060A



Architonic Bone 40 x 60 cm. Revestimiento Architonic Taupe 40 x 60 cm.



Blaine Gris 40 x 60 cm.

40x60 cm. | 15,75"x23,62"

Porcelánico  
Porcelain TilesPolivalente  
VersatileMate  
MattDest. Medio (V3)  
Shade Version MediumNo Repetitivo  
No RepetitiveAnti hielo  
Frost proofPorcelánico  
Porcelain TilesPolivalente  
VersatileMate  
MattMuy Dest. (V4)  
Shade Version HighNo Repetitivo  
No RepetitiveRelieve  
ReliefAnti hielo  
Frost proof

Anti-Slip

40x60 cm. | 15,75"x23,62"

Civic Perla  
40 x 60 cm.

P4060L

Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
8 x 40 cm.  
TR-06\*  
TR-12  
[PCK. 30]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
8 x 40 cm.  
TR-06\*  
TR-12  
[PCK. 30]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

Engineer  
40 x 60 cm.

40x60 cm. | 15,75"x23,62"

Engineer  
40 x 60 cm.

P4060R



Anti-Slip

Civic Grey  
40 x 60 cm.  
40 x 60 cm. Anti-slipP4060L  
P4060A

264 | BALDOCER



Anti-Slip Civic Grey 40 x 60 cm.

Engineer 40 x 60 cm.

BALDOCER | 265

## NEW COLLECTION 2018

Disponible en: 80 x 160 cm/80 x 80 cm/40 x 80 cm/60 x 120 cm/60 x 60 cm | Available in: 31,50" x 63,00" /31,50" x 31,50"/15,75" x 31,50"/23,62" x 47,24"/23,62" x 23,62"

40x60 cm. | 15,75"x23,62"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Dest. Medio (V3)  
Shade variation Medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Relieve  
Relief



Anti hielo  
Frost proof



Anti-Slip



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Dest. Medio (V3)  
Shade variation Medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Relieve  
Relief



Anti hielo  
Frost proof



Anti-Slip

40x60 cm. | 15,75"x23,62"

Experience Avero  
40 x 60 cm.

P4060L



Relieve  
Relief



Anti-Slip



Relieve  
Relief



Anti-Slip



Relieve  
Relief

P4060L

Hannover Steel  
40 x 60 cm.

P4060L



Relieve  
Relief



Anti-Slip



Experience Avero 40 x 60 cm.



Hannover Steel 40x60 cm.

40x60 cm. | 15,75"x23,62"

Porcelánico  
Porcelain TilesPolivalente  
VersatileMate  
MattDest. Medio (V3)  
Shade variation MediumNo Repetitivo  
No RepetitiveAnti hielo  
Frost proof

Anti-Slip



R10

Obara Arena  
40 x 60 cm.

P4060R

Obara Perla  
40 x 60 cm.

P4060R

Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
8 x 40 cm.  
TR-06\*  
TR-12  
[PCK. 30]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

Porcelánico  
Porcelain TilesPolivalente  
VersatileSatinado  
SatinDest. Medio (V3)  
Shade variation MediumNo Repetitivo  
No RepetitiveAnti hielo  
Frost proofRodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
8 x 40 cm.  
TR-06\*  
TR-12  
[PCK. 30]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

40x60 cm. | 15,75"x23,62"

Odin  
40 x 60 cm.

P4060L

Obara Nuez  
40 x 60 cm.

P4060R

Obara Gris  
40 x 60 cm.

P4060R



Obara Arena 40x60 cm.



Odin 40 x 60 cm.

Disponible en: 240 x 120 cm / 60 x 120 cm / 60 x 60 cm | Available in: 94,48" x 47,24" / 23,62" x 47,24" / 23,62" x 23,62"

40x60 cm. | 15,75"x23,62"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Dest. Medio (V3)  
Shade Version Medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Anti-Slip



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade Version High



No Repetitivo  
No Repetitive



Relieve  
Relief



Rectificado  
Rectified

40x60 cm. | 15,75"x23,62"



Prospect Ivory  
40 x 60 cm.

P4060L



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
8 x 40 cm.  
TR-06\*  
TR-12  
[PCK. 30]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
8 x 40 cm.  
TR-06\*  
TR-12  
[PCK. 30]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Sikkim  
40 x 60 cm.

P4060R



Relieve  
Relief



Prospect Natural  
40 x 60 cm.

P4060L



Prospect Moon  
40 x 60 cm.

P4060L



Prospect Natural 40 x 60 cm.



Sikkim 40 x 60 cm.

\*Modelo creado con diversidad de gráficas.  
Model created with graphs diversity.

40x60 cm. | 15,75"x23,62"

Porcelánico  
Porcelain TilesPolivalente  
VersatileMate  
MattDest. Ligero (V2)  
Shade Variation LowNo Repetitivo  
No RepetitiveAnti hielo  
Frost proofRelieve  
ReliefSlate Blanco  
40 x 60 cm.

P4060R

Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
8 x 40 cm.  
TR-06\*  
TR-12  
[PCK. 30]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

Porcelánico  
Porcelain TilesPolivalente  
VersatileMate  
MattDest. Ligero (V4)  
Shade Variation HighNo Repetitivo  
No RepetitiveAnti hielo  
Frost proofRodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
8 x 40 cm.  
TR-06\*  
TR-12  
[PCK. 30]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

Teknos Gris  
40 x 60 cm.

P4060L

40x60 cm. | 15,75"x23,62"

Teknos Beige  
40 x 60 cm.

P4060L

Slate Negro  
40 x 60 cm.

P4060R



Slate Negro 40 x 60 cm.



Teknos Beige 40 x 60 cm. Rodapié Teknos Beige 8 x 40 cm.

40x60 cm. | 15,75"x23,62"

Disponible en: 41 x 114 cm  
Available in: 16,14" x 44,88"Trudos Grey  
40 x 60 cm.

P4060L



Trudos Grey 40 x 60 cm.

B

## PORCELÁNICO

## PORCELAIN TILES

Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
8 x 40 cm.  
TR-06\*  
TR-12  
[PCK. 30]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 39,5 x 160 cm. 15,55"x63"		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		DESLIZAMIENTO GLIDE			Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
			Clase Class	Etapa Abrasion Stage	UNE-ENV 12633:2003	DIN 51130**	DIN 51097**		Cloruro Amónico Chloride	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)	Clorato de Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ac. Clorid. Hidro- clorico Acid	Ac. Cítrico Citic Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Ac. Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resis- tance
BELFAST	Antislip Teak	8	4	2100	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Antislip Ash	8	4	2100	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Antislip Walnut	8	3	1500	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ash	7	4	2100	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Teak	7	4	2100	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Walnut	7	3	1500	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
OTAWA	Antislip Ciniza	8	4	6000	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Antislip Natural	8	4	6000	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cedro	7	4	2100	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ceniza	7	4	6000	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural	7	4	6000	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nogal	7	3	1500	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 160 cm. 7,87"x63"		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		DESLIZAMIENTO GLIDE			Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
			Clase Class	Etapa Abrasion Stage	PENDULUM PENDULUM	RAMP RAMP	PIE DESCALZO BARE FOOT		PD. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)	Clorato de Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ac. Clorid. Hidro- clorico Acid	Ac. Cítrico Citic Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Ac. Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resis- tance
BELFAST	Antislip Teak	8	4	2100	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Antislip Ash	8	4	2100	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Antislip Walnut	8	3	1500	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ash	7	4	2100	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Teak	7	4	2100	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Walnut	7	3	1500	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
HAYEDO	Honey	6	3	1500	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Walnut	6	3	750	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Steel	6	3	1500	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Antislip Centiza	8	4	6000	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Antislip Natural	8	4	6000	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cedro	7	4	2100	1	R10	B														

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 29,5 x 120 cm. 11,61"x47,24 "		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		DESILIZAMIENTO GLIDE			Absor- ción de Agua Water Absorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance						Resistencia a las Manchas Stain Resistance		Resistencia Mecánica Mechanical Resistance				
Modelo Model	Color Colour		Clase Class	Etapa Abrasion Stage	PÉNDULO PENDULUM	RAMPÁ RAMP			P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)		Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxide Action	Con Acción Filmi- ca Fimic Action	Resistencia a la frota Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
									Cloro Amónico Ammonia Chloride	Acido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do de Potásico Potassium Hydroxide	Acido Clohid. Potásico Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do de Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxide Action	Con Acción Filmi- ca Fimic Action	Resistencia a la frota Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
BELFAST	Antislip Teak	8	4	2100	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Antislip Ash	8	4	2100	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Antislip Walnut	8	3	1500	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Ash	7	4	2100	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Teak	7	4	2100	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
OTAWA	Walnut	7	3	1500	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Antislip Centiza	8	4	6000	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Antislip Natural	8	4	6000	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Cedro	7	4	2100	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Ceniza	7	4	6000	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
WEDDEL	Natural	7	4	6000	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Nogal	7	3	1500	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Bron	6	3	750	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Lead	6	2	600	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 120 cm. 7,87"x47,24 "		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		DESILIZAMIENTO GLIDE			Absor- ción de Agua Water Absorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance						Resistencia a las Manchas Stain Resistance		Resistencia Mecánica Mechanical Resistance				
Modelo Model	Color Colour		Clase Class	Etapa Abrasion Stage	PÉNDULO PENDULUM	RAMPÁ RAMP			P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)		Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxide Action	Con Acción Filmi- ca Fimic Action	Resistencia a la frota Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
									Cloro Amónico Ammonia Chloride	Acido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do de Potásico Potassium Hydroxide	Acido Clohid. Potásico Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do de Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxide Action	Con Acción Filmi- ca Fimic Action	Resistencia a la frota Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
BELFAST	Antislip Teak	8	4	2100	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Antislip Ash	8	4	2100	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Antislip Walnut	8	3	1500	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Ash	7	4	2100	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Teak	7	4	2100	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
OTAWA	Walnut	7	3	1500	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Antislip Caramel	7	4	6000	2	R10		>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Coffee	6	3	750	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Midnight	6	3	1																	

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50" x 31,50"		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		DESLIZAMIENTO GLIDE			Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance						Resistencia a las Manchas Stain Resistance	Resistencia Mecánica Mechanical Resistance					
Modelo Model	Color Colour		Clase Class	Etapas Abrasion Stage	PÉNDULO PENDULUM	RAMPA RAMP	PIE DESCALZO BARE FOOT		PD. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Chemical Oxidize Action	Con Acción Láctica Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
BALMORAL	Grey	4	3	750	0			0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GA	GA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
Sand	4	4	2100	0				0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
Silver	4	4	2100	0				0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
Taupe	4	3	750	0				0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
BALMORAL NATURAL	Dark	6	2	600	1	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
Moon	7	4	2100	1	R10			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
BELIZE	Noce	4	2	600	0			0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
Sand	4	3	750	0				0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
Border	4	2	600	0				0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
Corner	4	2	600	0				0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
BRUNSWICH	Acer	8	4	2100	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
Ceniza	8	3	1500	1	R10	B		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
DUNSEN	Grey	8	4	2100	3	R11		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
Ivory	8	4	2100	3	R11			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
Noce	8	3	750	3	R11			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
Pearl	8	3	750	3	R11			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
Black	7	2	600	1	R10	B		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
Steel	6	4	2100	1	R10	B		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
HANNOVER	Stone Black	8	2	600	2	R12	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
Stone Steel	8	4	1500	2	R12	C		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
HELLAS		4	4	2100	0			0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
MARMY	Grey	3	2	600	0			0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
Natural	3	2	600	0				0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
MIDWAY	Ivory	8	4	2100	1	R9		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
Noce	8	3	750	1	R9			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
Pearl	8	3	1500	1	R9			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
Grey	8	3	1500	1	R9			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
ODIN	Taupe	7	2	600	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
PREMIERE		5	4	6000	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
QESHM	Copper	6	3	750	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
	Cream	6	3	1500	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
	Chrome	6	3	750	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
	Pearl	6	3	1500	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		
TOUL		9	4	6000	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>		

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		DESLIZAMIENTO GLIDE			Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance						Resistencia a las Manchas Stain Resistance	Resistencia Mecánica Mechanical Resistance
Modelo Model	Color Colour		Clase Class	Etapas Abrasion Stage	PÉNDULO PENDULUM	RAMPA RAMP	PIE DESCALZO BARE FOOT		PD. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Chemical O		

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		DESLIZAMIENTO GLIDE			Absorció n de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance						Resistencia a las Manchas Stain Resistance		Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Clase Class	Etapa Abrasion Stage		PENDUL LUM	RAMP A	PIE DESCALZO BARE FOOT	P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aguas Piscinas	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)	Con Acción Trazante	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmina	Resistencia a la helada Frost Resis tance	Resistencia a la flexión Bending Resistance					
ARKETY	Grey	6	3	750	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand	6	4	2100	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BALMORAL NATURAL	Grey Anti-slip	6	3	750	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand Anti-slip	6	4	2100	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BAYONA	Dark Moon	6	2	600	1	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Natural	6	3	750	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BRUNSWICH	Ivory Natural	6	4	2100	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Moka Natural	5	3	750	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CREAM CHAMBER NATURAL	Silver Natural	6	4	2100	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Acero	8	4	2100	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
DOCK	Ceniza	8	4	2100	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cromo	8	3	750	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
FOX	Graphite Natural	5	2	600	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Black	7	2	600	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
HANNOVER	Steel	6	4	2100	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Stone Black	8	2	600	2	R12	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
HOWEN	Stone Steel	8	4	1500	2	R12	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	8	3	1500	2	R11		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
PIGGOT	Walnut	8	3	1500	2	R11		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural	8	2	600	0	R10	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
PROSPECT	Ivory	6	4	2100	2	R10	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Moon	6	3	1500	2	R10	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TOWN	Natural	6	3	1500	2	R10	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	6	3	1500	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TOWN	Ivory	6	4	2100	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nova	6	3	750	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	6	4	2100	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Porcelánico Porcelain tiles 40 x 60 cm. 15,75" x 23,62"		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		DESLIZAMIENTO GLIDE			Absorció n de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance						Resistencia a las Manchas Stain Resistance		Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Clase Class	Etapa Abrasion Stage		PENDUL LUM	RAMP A	PIE DESCALZO BARE FOOT	P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aguas Piscinas	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)	Con Acción Trazante	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmina	Resistencia a la helada Frost Resis tance	Resistencia a la flexión Bending Resistance					
ALPINE	Sand	5	4	2100	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Stone	5	3	750	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
ARACK	Natural	8	4	2100	2			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Steel	8	4	6000	2			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
ARCHITONIC	Bone	5	4	2100	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	5	3	750	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BLAINE	Smoke	5	4	2100	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	5	3	750	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5		

# ICONOS

## ICONS

Porcelánico Porcelain Tiles	Pavimento Floor tiles	Polivalente Versatile	Relieve Relief	Anti hielo Frost proof	Rectificado Rectified	No Repetitivo No Repetitive
Tierra Coloreada Colored Body	Brillo Shiny	Semibrillo Semi-shiny	Mate Matt	Satinado Satin	Brillo pulido Shiny polished	Lapado Lapatto
Muy Dest. (V4) Shade variation:High	Dest. Medio (V3) Shade variation:Medium	Dest. Ligero (V2) Shade Variation:Low	Aspecto Uniforme (V1) Uniform Aspect	Alto Tránsito High Transit	Sistema de Nivelado Levelling System	

### ESCALA DE DESTONIFICACIÓN DEL COLOR SHADE VARIATION PROGRAM SCALE

#### V1 ASPECTO UNIFORME / V1 UNIFORM APPEARANCE

Todas la piezas de la misma partida son similares.

All the pieces from the same production run are similar.

#### V2 DESTONIFICADO LIGERO / V2 SHADE VARIATION:LOW

Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.

Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with similar colors.

### V3 DESTONIFICADO MEDIO / V3 SHADE VARIATION:MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.

### V4 MUY DESTONIFICADO / V4 SHADE VARIATION:HIGH

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.

Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.

### ANTI-SLIP ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / ANTI-SLIP TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### SEGÚN NORMATIVA UNE-ENV 12633:2003



#### SEGÚN NORMATIVA DIN 51097:1992



#### SEGÚN NORMATIVA DIN 51130:2014 Apdo.5



UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo Determination of slip resistance rating. Pendulum	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia Adhesion	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong
Ángulo de inclinación Inclination angle	12°/18°	18°/24°	> 35°

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°

# EMBALAJE

## PACKING LIST

	Pcs / Cajas Pcs / Box	M² / Cajas Sqm / Box (aprox.)	Kg / Cajas Kg / Box	Cajas / Palet Boxes / Pallet	m² / Palet Sqm / Pallet (aprox.)	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas Inches
<b>39,5X160</b>	2	1,26	29,00	40	50,40	1.160	15,55 x 63
<b>20X160</b>	4	1,28	30,00	40	51,20	1.200	7,87 x 63
<b>29,5X120</b>	3	1,06	24,50	40	42,40	980	11,61 x 47,24
<b>20X120</b>	4	0,96	22,50	48	46,08	1.080	7,87 x 47,24
<b>41X114</b>	3	1,40	32,50	20	28,00	650	16,14 x 44,88
<b>20X114</b>	5	1,14	26,50	40	45,60	1.060	7,87 x 44,88
<b>80X160</b>	1	1,28	30,00	40	51,20	1.200	31,5 x 63
<b>80X80</b>	2	1,28	30,00	40	51,20	1.200	31,50 x 31,50
<b>40X80</b>	4	1,28	28,50	40	51,20	1.140	15,75 x 31,50
<b>120X120</b>	1	1,44	32,50	40	57,60	1.360	47,24 x 47,24
<b>60X120</b>	2	1,44	32,50	20	28,80	710	23,62 x 47,24
<b>60X120 ***</b>	2	1,44	32,50	32	46,08	1.072	23,62 x 47,24
<b>60X60</b>	3	1,08	23,00	48	51,84	1.104	23,62 x 23,62
<b>40X60</b>	5	1,20	25,50	48	57,60	1.224	15,75 x 23,62

\*\*\* A partir de 01/Abril/18

#### GRUPO I - CLASS I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.  
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.  
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

#### GRUPO II - CLASS II

Resistencia débil a la abrasión.  
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

Weak resistance to abrasion.  
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

#### GRUPO III - CLASS III

Resistencia media a la abrasión.  
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

Medium resistance to abrasion.  
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

#### GRUPO IV - CLASS IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.  
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

Medium to high resistance to abrasion.  
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

#### GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.  
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

High resistance to abrasion.  
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clearing devices.

[1] productos domésticos de limpieza

[2] aditivos para agua de piscinas

[3] ácidos y alcalis [baja concentración] - ácido clorhídrico

[4] ácidos y alcalis [baja concentración] - ácido cítrico

[5] ácidos y alcalis [alta concentración] - ácido clorhídrico

[1] Household cleaning products

[2] Additives for swimming pool

[3] Acids and alkalis [low concentration] - hydrochloric acid

[4] Acids and alkalis [low concentration] - citric acid

[5] Acids and alkalis [high concentration] - hydrochloric acid


# SISTEMA DE NIVELACIÓN LEVELLING SYSTEM



Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.  
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.  
Easy System that improves the installation of tiles.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.  
Easy System that improves the installation of tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.  
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.  
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.  
Easy System that improves the installation of tiles.

# TARIFA SISTEMA DE NIVELACIÓN RATES LEVELLING SYSTEM



Bolsas de calzos 1 mm, 2mm y 3mm. 100 uds.  
Crosshead set 1mm, 2mm and 3mm. 100 units.  
Bolsas de calzos 1 mm, 2mm y 3mm. 300 uds.  
Crosshead set 1mm, 2mm and 3mm. 300 units.

TR-40

TR-76



Alicate para cerámica. 1 ud.  
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-72



Bolsas de cuñas 100 uds.  
Wedge-base set. 100 units.

TR-43



Kit: 100 calzos [1 mm.] + 100 cuñas + tenaza  
Kit: 100 each.

TR-106



# NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

# CLEANING AND MAINTENANCE

## Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidga humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADERTERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

## Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metálicas, depósitos de óxidos.	DETERDEK
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resina.	FILACR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	FILACLEANER
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica.	FILAPS87
Pintadas de grafitis, spray acrílicos, alquídicos y nitrógeno sintéticos.	FILANO PAINT STAR
Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	FILAALGAE NET
Moho interior por condensación	FILA ACTIVE 1
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	FILAZERO SIL



[filasolutions.com](http://filasolutions.com)

## Cleaning after laying:

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works.

We suggest the use of our product FILADERTERDEK, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attack joints.

In case of material laid with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

## Regular maintenance:

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power.

In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Type of dirty	Das richtige Product
Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	DETERDEK
Residuals, stains and halos of epoxy joints	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colours, marker, etc.	FILAPS87
Graffiti	FILANO PAINT STAR
Silicone residues, glue, wax candle, adhesive tape residues.	FILAZERO SIL



[filasolutions.com](http://filasolutions.com)

# BALDOCER

Reservados todos los derechos.  
No se permite la reproducción, total o parcial, de ninguna parte de este libro  
y publicación en internet o sobre cualquier otro medio  
sin el permiso escrito de BALDOCER, S.A.

Los colores de este catálogo deben considerarse orientativos.

All rights reserved.  
Total or partial reproduction of this book, in internet or any other media,  
is prohibited unless written authorisation from BALDOCER, S.A.

Colours of this catalogue are considered illustrative.

BALDOCER 2018

B

PORCELÁNICO

---

PORCELAIN  
TILES

---

2018 COLLECTIONS

BALDOCER