

**B**

**PORCELÁNICO**

---

**PORCELAIN  
TILES**

---

2018 COLLECTIONS

**BALDOCER**

**B**

**PORCELÁNICO**

---

**PORCELAIN  
TILES**

---

CATÁLOGO  
GENERAL  
2018

---

GENERAL  
CATALOGUE  
2018

**BALDOCER**





PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES

ES

Baldocer es un referente en la fabricación cerámica. Con más de 20 años de experiencia, Baldocer ha mantenido desde sus orígenes una estrategia de servicio al cliente y un constante interés por adecuarse a los gustos y necesidades que demanda la sociedad.

Esta forma de trabajo le ha llevado a una política de diversificación en producto, a la creación de nuevos centros de producción y a tener presencia en más de ciento veinte países.

GE

Baldocer ist Spitzenreiter in der Keramikherstellung und blickt auf über 20 Jahre Branchenerfahrung zurück. Das Unternehmen verfolgt von Anfang an eine Kundendienstorientierte Strategie und ist stets bemüht, den gesellschaftlichen Vorlieben und Bedürfnissen gerecht zu werden.

Dieses Arbeitsverständnis hat zur Produktdiversifikation und zur Gründung neuer Produktionsstätten geführt und es Baldocer ermöglicht, mittlerweile in über hundertzwanzig Ländern vertreten zu sein.

EN

Baldocer is a leader in the manufacture of ceramics. Since its origin, and with more than 20 years of experience, Baldocer has maintained a customer service strategy and a constant interest in society's likes, needs and demands.

Consequently, Baldocer has diversified its product, opened new facilities and it is present in more than one hundred and twenty countries.

FR

Baldocer est une référence dans la fabrication céramique. Depuis ses origines et pendant ses plus de 20 années d'expérience, Baldocer a maintenu une stratégie de service client et un intérêt soutenu pour s'adapter aux goûts et besoins de la société.

Cette forme de travail a donné lieu à une politique de diversification du produit, à la création de nouveaux centres de production et à être présente dans plus de cent vingt pays.

**B****ÍNDICE PORCELÁNICO****PORCELAIN TILES INDEX**

ALPINE (40 X 60).....	272	CHESTER (41 X 114).....	48
<b>ARACK (40 X 60)</b> .....	273	CIVIC (40 X 60).....	276
<b>ARACK (60 X 60)</b> .....	214	CODE (40 X 80).....	128
ARCHITONIC (40 X 60).....	274	<b>CREAM CHAMBER (120 X 120)</b> .....	146
ARCHITONIC (40 X 80).....	124	<b>CREAM CHAMBER (60 X 120)</b> .....	184
ARCHITONIC (60 X 60).....	216	<b>DOCK (120 X 120)</b> .....	148
<b>ARKETY (120 X 120)</b> .....	140	<b>DOCK (60 X 120)</b> .....	186
<b>ARKETY (60 X 120)</b> .....	170	<b>DOLUM (60 X 120)</b> .....	188
<b>ARKETY (60 X 60)</b> .....	218	<b>DOLUM (60 X 60)</b> .....	230
<b>BALMORAL (60 X 60)</b> .....	220	DRAKE (20 X 114).....	60
<b>BALMORAL (80 X 80)</b> .....	102	DUNSEN (80 X 80).....	108
<b>BALMORAL NATURAL (40 X 80)</b> .....	125	DUNSEN (40 X 80).....	129
<b>BALMORAL NATURAL (60 X 120)</b> .....	172	DYNASTY (60 X 60).....	232
<b>BALMORAL NATURAL (60 X 60)</b> .....	222	ELEGANZA (20 X 114).....	62
<b>BALMORAL NATURAL (80 X 160)</b> .....	80	ENGINEER (40 X 60).....	277
<b>BALMORAL NATURAL (80 X 80)</b> .....	104	ENGINEER (40 X 80).....	131
<b>BALMORAL PULIDO (40 X 80)</b> .....	126	EXPERIENCE (40 X 60).....	278
<b>BALMORAL PULIDO (80 X 160)</b> .....	82	<b>FOX (120 X 120)</b> .....	150
<b>BALMORAL PULIDO (80 X 80)</b> .....	105	<b>FOX (60 X 120)</b> .....	190
<b>BAYONA (120 X 120)</b> .....	142	GRAND CANYON (60 X 60).....	234
<b>BAYONA (60 X 120)</b> .....	174	<b>HANNOVER (40 X 60)</b> .....	279
<b>BAYONA (60 X 60)</b> .....	224	<b>HANNOVER (40 X 80)</b> .....	132
<b>BELFAST (20 X 120)</b> .....	34	<b>HANNOVER (60 X 120)</b> .....	192
<b>BELFAST (20 X 160)</b> .....	16	<b>HANNOVER (60 X 60)</b> .....	236
<b>BELFAST (29,5 X 120)</b> .....	26	<b>HANNOVER (80 X 160)</b> .....	86
<b>BELFAST (39,5 X 160)</b> .....	10	<b>HANNOVER (80 X 80)</b> .....	110
BELIZE (80 X 80).....	106	HARDWOOD (20 X 114).....	64
BLAINE (40 X 60).....	275	<b>HAYEDO (20 X 160)</b> .....	17
BOULEVARD (60 X 60).....	226	HELLAS (60 X 60).....	240
<b>BRUNSWICH (40 X 80)</b> .....	127	HELLAS (80 X 80).....	113
<b>BRUNSWICH (60 X 120)</b> .....	182	<b>HELTON (120 X 120)</b> .....	152
<b>BRUNSWICH (60 X 60)</b> .....	228	<b>HOWEN (60 X 120)</b> .....	196
<b>BRUNSWICH (80 X 160)</b> .....	84	<b>HOWEN (60 X 60)</b> .....	242
<b>BRUNSWICH (80 X 80)</b> .....	107	ICON (60 X 60).....	244
CALCUTTA (20 X 114).....	58	KAURI (20 X 114).....	66
CAYENNE (20 X 114).....	59	LEEDS (40 X 80).....	134

LUCK (20 X 114).....	67	<b>PROSPECT (60 X 60)</b> .....	256
MARMY (20 X 114).....	68	QESHM (80 X 80).....	119
MARMY (80 X 80).....	114	QUARZITE (60 X 60).....	258
MARYLAND (20 X 114).....	70	<b>RIVERDALE (60 X 60)</b> .....	260
<b>MARYLAND (20 X 120)</b> .....	36	SIKKIM (40 X 60).....	283
<b>MARYLAND (29,5 X 120)</b> .....	27	SLATE (40 X 60).....	284
MARYLAND (41 X 114).....	49	STONEGATE (41 X 114).....	52
MICHIGAN (41 X 114).....	50	<b>SUMTER (20 X 120)</b> .....	44
MIDWAY (80 X 80).....	115	<b>SUMTER (20 X 160)</b> .....	20
MULTIPIETRA (41 X 114).....	51	SURIA (41 X 114).....	54
NATURE (60 X 60).....	246	SYRMA (60 X 60).....	262
NEWTRON (20 X 114).....	72	TASOS (60 X 60).....	264
<b>NIKEA (60 X 120)</b> .....	198	TEKNOS (40 X 60).....	285
<b>NIKEA (80 X 160)</b> .....	92	<b>TOUL (40 X 80)</b> .....	136
<b>OBARA (40 X 60)</b> .....	280	<b>TOUL (80 X 160)</b> .....	96
<b>ODIN (40 X 60)</b> .....	281	<b>TOUL (80 X 80)</b> .....	121
<b>ODIN (40 X 80)</b> .....	135	<b>TOWN (120 X 120)</b> .....	162
<b>ODIN (80 X 160)</b> .....	94	TOWN (40 X 80).....	137
<b>ODIN (80 X 80)</b> .....	117	<b>TOWN (60 X 120)</b> .....	204
<b>OHIO (20 X 120)</b> .....	38	TRUDOS (40 X 60).....	286
<b>OKLAHOMA (20 X 120)</b> .....	40	TRUDOS (41 X 114).....	55
<b>OTAWA (20 X 120)</b> .....	42	URBAN (60 X 60).....	266
<b>OTAWA (20 X 160)</b> .....	18	<b>VANGLIH (120 X 120)</b> .....	166
<b>OTAWA (29,5 X 120)</b> .....	29	<b>VANGLIH (60 X 120)</b> .....	208
<b>OTAWA (39,5 X 160)</b> .....	12	VELVET (60 X 60).....	268
OVERSEAS (60 X 60).....	248	<b>WAYNE (20 X 160)</b> .....	21
OZONE (60 X 60).....	250	<b>WEDDEL (20 X 120)</b> .....	45
PASADENA (20 X 114).....	74	<b>WEDDEL (29,5 X 120)</b> .....	31
<b>PIGGOT (120 X 120)</b> .....	160	<b>WHITE MATT (60 X 120)</b> .....	210
<b>PIGGOT (60 X 120)</b> .....	200	<b>WHITE MATT (80 X 160)</b> .....	98
<b>POLARIS (60 X 60)</b> .....	252	<b>WISCONSIN (20 X 160)</b> .....	22
PORTORO (20 X 114).....	75	YALE (20 X 114).....	76
PREMIERE (60 X 60).....	254	<b>YOSEMITE (20 X 160)</b> .....	23
PREMIERE (80 X 80).....	118	ZAMBERE (20 X 114).....	77
<b>PROSPECT (40 X 60)</b> .....	282		
<b>PROSPECT (60 X 120)</b> .....	202		

**ÍNDICE PORCELÁNICO**  
**PORCELAIN TILES INDEX**

**39,5 X 160 cm. | 15,55" x 63"**

<b>BELFAST</b> .....	10
<b>OTAWA</b> .....	12

**20 x 160 cm. | 7,87" x 63"**

<b>BELFAST</b> .....	16
<b>HAYEDO</b> .....	17
<b>OTAWA</b> .....	18
<b>SUMTER</b> .....	20
<b>WAYNE</b> .....	21
<b>WISCONSIN</b> .....	22
<b>YOSEMITE</b> .....	23

**29,5 x 120 cm. | 11,61" x 47,24"**

<b>BELFAST</b> .....	26
<b>MARYLAND</b> .....	27
<b>OTAWA</b> .....	29
<b>WEDDEL</b> .....	31

**20 x 120 cm. | 7,87" x 47,24"**

<b>BELFAST</b> .....	34
<b>MARYLAND</b> .....	36
<b>OHIO</b> .....	38
<b>OKLAHOMA</b> .....	40
<b>OTAWA</b> .....	42
<b>SUMTER</b> .....	44
<b>WEDDEL</b> .....	45

**41 x 114 cm. | 16,14" x 44,88"**

<b>CHESTER</b> .....	48
<b>MARYLAND</b> .....	49
<b>MICHIGAN</b> .....	50
<b>MULTIPIETRA</b> .....	51
<b>STONEGATE</b> .....	52
<b>SURIA</b> .....	54
<b>TRUDOS</b> .....	55

**20 x 114 cm. | 7,87" x 44,88"**

<b>CALCUTTA</b> .....	58
<b>CAYENNE</b> .....	59
<b>DRAKE</b> .....	60
<b>ELEGANZA</b> .....	62
<b>HARDWOOD</b> .....	64
<b>KAURI</b> .....	66
<b>LUCK</b> .....	67
<b>MARMY</b> .....	68
<b>MARYLAND</b> .....	70
<b>NEWTRON</b> .....	72
<b>PASADENA</b> .....	74
<b>PORTORO</b> .....	75
<b>YALE</b> .....	76
<b>ZAMBERE</b> .....	77

**80 x 160 cm. | 31,50" x 63"**

<b>BALMORAL NATURAL</b> .....	80
<b>BALMORAL PULIDO</b> .....	82
<b>BRUNSWICH</b> .....	84
<b>HANNOVER</b> .....	86
<b>NIKEA</b> .....	92
<b>ODIN</b> .....	94
<b>TOUL</b> .....	96
<b>WHITE MATT</b> .....	98

**80 x 80 cm. | 31,50" x 31,50"**

<b>BALMORAL</b> .....	102
<b>BALMORAL NATURAL</b> .....	104
<b>BALMORAL PULIDO</b> .....	105
<b>BELIZE</b> .....	106
<b>BRUNSWICH</b> .....	107
<b>DUNSEN</b> .....	108
<b>HANNOVER</b> .....	110
<b>HELLAS</b> .....	113
<b>MARMY</b> .....	114
<b>MIDWAY</b> .....	115
<b>ODIN</b> .....	117
<b>PREMIERE</b> .....	118
<b>QESHM</b> .....	119
<b>TOUL</b> .....	121

## ÍNDICE PORCELÁNICO

## PORCELAIN TILES INDEX

## 40 x 80 cm. | 15,75" x 31,50"

ARCHITONIC.....	124
<b>BALMORAL NATURAL</b> .....	125
<b>BALMORAL PULIDO</b> .....	126
<b>BRUNSWICH</b> .....	127
CODE.....	128
DUNSEN.....	129
ENGINEER.....	131
<b>HANNOVER</b> .....	132
LEEDS.....	134
<b>ODIN</b> .....	135
<b>TOUL</b> .....	136
TOWN.....	137

## 120 x 120 cm. | 47,24" x 47,24"

<b>ARKETY</b> .....	140
<b>BAYONA</b> .....	142
<b>CREAM CHAMBER</b> .....	146
<b>DOCK</b> .....	148
<b>FOX</b> .....	150
<b>HELTON</b> .....	152
<b>PIGGOT</b> .....	160
<b>TOWN</b> .....	162
<b>VANGLIH</b> .....	166

## 60 x 120 cm. | 23,62" x 47,24"


<b>ARKETY</b> .....	170
<b>BALMORAL NATURAL</b> .....	172
<b>BAYONA</b> .....	174
<b>BRUNSWICH</b> .....	182
<b>CREAM CHAMBER</b> .....	184
<b>DOCK</b> .....	186
<b>DOLUM</b> .....	188
<b>FOX</b> .....	190
<b>HANNOVER</b> .....	192
<b>HOWEN</b> .....	196
<b>NIKEA</b> .....	198
<b>PIGGOT</b> .....	200
<b>PROSPECT</b> .....	202
<b>TOWN</b> .....	204
<b>VANGLIH</b> .....	208
<b>WHITE MATT</b> .....	210

## 60 x 60 cm. | 23,62" x 23,62"

<b>ARACK</b> .....	214
ARCHITONIC.....	216
<b>ARKETY</b> .....	218
<b>BALMORAL</b> .....	220
<b>BALMORAL NATURAL</b> .....	222
<b>BAYONA</b> .....	224
BOULEVARD.....	226
<b>BRUNSWICH</b> .....	228
<b>DOLUM</b> .....	230
DYNASTY.....	232
GRAND CANYON.....	234
<b>HANNOVER</b> .....	236
HELLAS.....	240
<b>HOWEN</b> .....	242
ICON.....	244
NATURE.....	246
OVERSEAS.....	248
OZONE.....	250
<b>POLARIS</b> .....	252
PREMIERE.....	254
<b>PROSPECT</b> .....	256
QUARZITE.....	258
<b>RIVERDALE</b> .....	260
SYRMA.....	262
TASOS.....	264
URBAN.....	266
VELVET.....	268

## 40 x 60 cm. | 15,75" x 23,62"

ALPINE.....	272
<b>ARACK</b> .....	273
ARCHITONIC.....	274
BLAINE.....	275
CIVIC.....	276
ENGINEER.....	277
EXPERIENCE.....	278
<b>HANNOVER</b> .....	279
<b>OBARA</b> .....	280
<b>ODIN</b> .....	281
<b>PROSPECT</b> .....	282
SIKKIM.....	283
SLATE.....	284
TEKNOS.....	285
TRUDOS.....	286



NEW FORMAT

39,5X160 cm. 15,55"X63"

---

---

**B**

39,5 x 160 cm.

15,55" x 63"

---

<b>BELFAST</b> .....	10
<b>OTAWA</b> .....	12



39,5x160 cm. | 15,55"x63"

Disponible en : 20 x 160 cm / 29,5 x 120 cm / 20 x 120 cm  
Available in : 7,87" x 63" / 11,61" x 47,24" / 7,87" x 47,24"



Relieve Flat



R11/Class C



**Belfast Teak**  
39,5 x 160 cm.  
39,5 x 160 cm. Anti-slip

P3916L  
P3916R



Relieve Flat



R11/Class C



Tierra Coloreada Coloured Body



**Belfast Walnut**  
39,5 x 160 cm.  
39,5 x 160 cm. Anti-slip

P3916R  
P3916E

**EJEMPLOS DE COLOCACIÓN | EXAMPLES OF PLACEMENT**



 **Se aconseja uso del Sistema Nivelado**  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



-   
**PL**  
 Porcelánico  
 Porcelain Tiles
-   
**Tierra Coloreada**  
 Colored Body
-   
**Polivalente**  
 Versatile
-   
**Mate**  
 Matt
-   
**Muy Dest. (V4)**  
 Shade variation-high
-   
**No Repetitivo**  
 No Repetitive
-   
**Relieve**  
 Relief
-   
**Anti hielo**  
 Frost proof
-   
**Rectificado**  
 Rectified
-   
**R10**

-   
**Relieve**  
 Relief
-   
**R11/Class C**
-   
**Tierra Coloreada**  
 Colored Body



Belfast Ash  
 39,5 x 160 cm.  
 39,5 x 160 cm. Anti-slip

P3916R  
 P3916E



Rodapié Corte / Cut Skirting  
 10 x 80 cm.

TR-22  
 [PCK. 15]



39,5x160 cm. | 15,55"x63"

Disponible en : 20 x 160 cm / 29,5 x 120 cm / 20 x 120 cm  
 Available in : 7,87" x 63" / 11,61" x 47,24" / 7,87" x 47,24"



Otawa Natural  
 39,5 x 160 cm.  
 39,5 x 160 cm. Anti-slip

P3916LB  
 P3916R



Otawa Cedro  
 39,5 x 160 cm.

P3916E

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
 We recommend using Leveling System to fix the tiles  
 Ver pag. 296

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN | EXAMPLES OF PLACEMENT



-   
**PL**  
 Porcelánico  
 Porcelain Tiles
-   
**Polivalente**  
 Versatile
-   
**Mate**  
 Matt
-   
**Dest. Medio (V3)**  
 Shaded/versator/Medium
-   
**No Repetitivo**  
 No Repetitive
-   
**Anti hielo**  
 Frost proof
-   
**Rectificado**  
 Rectified
-   
**Class B**
-   
**R10**



Ottawa Nogal  
39,5 x 160 cm.

P3916E



Ottawa Ceniza  
39,5 x 160 cm.  
39,5 x 160 cm. Anti-slip

P3916LB  
P3916R



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]



Ottawa Ceniza 39,5 x 160 cm.



NEW FORMAT

20X160 cm. 7,87"X63"

---

---

# **B**

20 x 160 cm.

7,87" x 63"

---

<b>BELFAST</b> .....	16
<b>HAYEDO</b> .....	17
<b>OTAWA</b> .....	18
<b>SUMTER</b> .....	20
<b>WAYNE</b> .....	21
<b>WISCONSIN</b> .....	22
<b>YOSEMITE</b> .....	23



20x160 cm. | 7,87"x63"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Tierra Coloreada  
Colored Body



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade variation High



No Repetitivo  
No Repetitive



Relieve  
Relief



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



R10



**Belfast Teak**  
20 x 160 cm.  
20 x 160 cm. Anti-slip

P2016L  
P2016R



**Belfast Walnut**  
20 x 160 cm.  
20 x 160 cm. Anti-slip

P2016R  
P2016E



**Belfast Ash**  
20 x 160 cm.  
20 x 160 cm. Anti-slip

P2016R  
P2016E



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN | EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



20x160 cm. | 7,87"x63"

-  **PL**  
Porcelánico  
Porcelain Tiles
-  **Tierra Coloreada**  
Colored Body
-  **Polivalente**  
Versatile
-  **Mate**  
Matt
-  **Muy Dest. (V4)**  
Shade variation-high
-  **No Repetitivo**  
No Repetitive
-  **Anti hielo**  
Frost proof
-  **Rectificado**  
Rectified



**Hayedo Honey**  
20 x 160 cm.

P2016R



**Hayedo Walnut**  
20 x 160 cm.

P2016R



**Hayedo Steel**  
20 x 160 cm.

P2016R

 **Se aconseja uso del Sistema Nivelado**  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296

**EJEMPLOS DE COLOCACIÓN | EXAMPLES OF PLACEMENT**



**Rodapié Corte / Cut Skirting**  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]



Hayedo Honey 20 x 160 cm.

20x160 cm. | 7,87"x63"

Disponible en : 39,5 x 160 cm / 29,5 x 120 cm / 20 x 120 cm  
Available in : 15,55" x 63" / 11,61" x 47,24" / 7,87" x 47,24"



Otawa Natural  
20 x 160 cm.  
20 x 160 cm. Anti-slip

P2016LB  
P2016R



Otawa Cedro  
20 x 160 cm.

P2016E



Otawa Nogal  
20 x 160 cm.


P2016E



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN | EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend Using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296





Ottawa Ceniza  
20 x 160 cm.  
20 x 160 cm. Anti-slip

P2016LB  
P2016R

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN | EXAMPLES OF PLACEMENT



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]



20x160 cm. | 7,87"x63"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Tierra Coloreada  
Colored Body



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade variation High



No Repetitivo  
No Repetitive



Relieve  
Relief



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



R11



Relieve  
Relief



Tierra Coloreada  
Colored Body



Sumter Oak  
20 x 160 cm.

P2016R



Relieve  
Relief



Tierra Coloreada  
Colored Body



Sumter Cinza  
20 x 160 cm.

P2016R



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]

### EJEMPLOS DE COLOCACIÓN | EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296





20x160 cm. | 7,87"x63"



Wayne Cherry  
20 x 160 cm.

P2016R



Wayne Chrome  
20 x 160 cm.

P2016R

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296

### EJEMPLOS DE COLOCACIÓN | EXAMPLES OF PLACEMENT



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]



Wayne Cherry 20 x 160 cm.

20x160 cm. | 7,87"x63"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade variation High



No Repetitivo  
No Repetitive



Relieve  
Relief



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



R10



Relieve  
Relief



Wisconsin Maple  
20 x 160 cm.

P2016L



Relieve  
Relief



Wisconsin Ash  
20 x 160 cm.

P2016L



Relieve  
Relief



Tierra Coloreada  
Colored Body



Wisconsin Colonial  
20 x 160 cm.

P2016R



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]

#### EJEMPLOS DE COLOCACIÓN | EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



20x160 cm. | 7,87"x63"

-   
Porcelánico  
Porcelain Tiles
-   
Polivalente  
Versatile
-   
Mate  
Matt
-   
Muy Dest. (V4)  
Shade variation: High
-   
No Repetitivo  
No Repetitive
-   
Relieve  
Relief
-   
Anti hielo  
Frost proof
-   
Rectificado  
Rectified
-   
R10



Yosemite Top  
20 x 160 cm.

P2016L



Yosemite Ash  
20 x 160 cm.

P2016L

 **Se aconseja uso del Sistema Nivelado**  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296

**EJEMPLOS DE COLOCACIÓN | EXAMPLES OF PLACEMENT**



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]



Yosemite Ash 20 x 160 cm.



NEW FORMAT

29,5X120 cm. 11,61"X47,24"

---

---

# **B**

29,5 x 120 cm.

11,61" x 47,24"

---

<b>BELFAST</b> .....	26
<b>MARYLAND</b> .....	27
<b>OTAWA</b> .....	29
<b>WEDDEL</b> .....	31



Disponible en : 39,5 x 160 cm / 20 x 160 cm / 20 x 120 cm | Available in : 15,55" x 63" / 7,87" x 63" / 7,87" x 47,24"

29,5x120 cm. | 11,61"x47,24"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Tierra Coloreada  
Colored Body



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade variation High



Relieve  
Relief



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



R10



Relieve  
Relief



R11/Class C



**Belfast Teak**  
29,5 x 120 cm.  
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L  
P2912R



Relieve  
Relief



Tierra Coloreada  
Colored Body



R11/Class C



**Belfast Walnut**  
29,5 x 120 cm.  
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912R  
P2912E



Relieve  
Relief



Tierra Coloreada  
Colored Body



R11/Class C



**Belfast Ash**  
29,5 x 120 cm.  
29,5 x 120 cm. Anti-Slip


P2912R  
P2912E



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.

TR-20  
[PCK. 15]

### EJEMPLOS DE COLOCACIÓN EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



# NEW COLLECTION 2018

# MARYLAND

Disponible en : 41 x 114 cm / 20 x 114 cm / 20 x 120 cm | Available in : 16,14" x 44,88" / 7,87" x 44,88" / 7,87" x 47,24"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Dest. Medio (V3)  
Shade/Version/Modulm



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



Class C



R10

29,5x120 cm. | 11,61"x47,24"



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.

TR-20  
[PCK. 15]



Anti-Slip




Maryland Haya  
29,5 x 120 cm.  
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912LB  
P2912R

## EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles

Ver pag. 296



Anti-Slip



Maryland Natural  
29,5 x 120 cm.  
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912LB  
P2912R



Maryland Haya 29,5 x 120 cm.

29,5x120 cm. | 11,61"x47,24"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Dest. Medio (M3)  
Strobvascular Medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



Class C



R10



Anti-Slip



Maryland Gris  
29,5 x 120 cm.  
29,5 x 120 cm. Anti-Slip


P2912LB  
P2912R



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.

TR-20  
[PCK. 15]

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN  
EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



# NEW COLLECTION 2018

# OTAWA

Disponible en : 39,5 x 160 cm / 20 x 160 cm / 20 x 120 cm | Available in : 15,55" x 63" / 7,87" x 63" / 7,87" x 47,24"

29,5x120 cm. | 11,61"x47,24"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Dest. Medio (V3)  
Shade/Version/Modulm



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



Class B



R10



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.


TR-20  
[PCK. 15]



Anti-Slip

## EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Tierra Coloreada  
Colored Body



Ottawa Natural  
29,5 x 120 cm.  
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912LB  
P2912R



Ottawa Cedro  
29,5 x 120 cm

P2912E



Tierra Coloreada  
Colored Body



Ottawa Nogal  
29,5 x 120 cm

P2912E



Ottawa Nogal 29,5 x 120 cm.

29,5x120 cm. | 11,61"x47,24"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Dest. Medio (V3)  
Shredder/Medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



Class B



R10



Anti-Slip



Otawa Ceniza  
29,5 x 120 cm.  
29,5 x 120 cm. Anti-Slip


P2912LB  
P2912R



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.

TR-20  
[PCK. 15]

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN  
EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



# NEW COLLECTION 2018

Disponible en : 20 x 120 cm | Available in : 7,87" x 47,24"

# WEDDEL

-  **PL**  
Porcelánico  
Porcelain Tiles
-  **Tierra Coloreada**  
Colored Body
-  **Polivalente**  
Versatile
-  **Mate**  
Matt
-  **Muy Dest. (V4)**  
Shade variation: High
-  **No Repetitivo**  
No Repetitive
-  **Relieve**  
Relief
-  **Anti hielo**  
Frost proof
-  **Rectificado**  
Rectified
-  **Anti-Slip**
-  **R10**


29,5x120 cm. | 11,61"x47,24"



**Rodapié Corte / Cut Skirting**  
10 x 60 cm. **TR-20**  
[PCK. 15]

### EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

EXAMPLES OF PLACEMENT



 **Se aconseja uso del Sistema Nivelado**  
We recommend using Levelling System to fix the tiles.  
Ver pag. 296



**Weddel Bron**  
29,5 x 120 cm

P2912E



**Weddel Lead**  
29,5 x 120 cm

P2912E



Weddel Lead 29,5 x 120 cm. Rodapié Weddel Lead 10 x 60 cm.



NEW FORMAT

20X120 cm. 7,87"X47,24"

---

---

# **B**

20 x 120 cm.

7,87" x 47,24"

---

<b>BELFAST</b> .....	34
<b>MARYLAND</b> .....	36
<b>OHIO</b> .....	38
<b>OKLAHOMA</b> .....	40
<b>OTAWA</b> .....	42
<b>SUMTER</b> .....	44
<b>WEDDEL</b> .....	45

20x120 cm. | 7,87"x47,24"

Disponible en : 39,5 x 160 cm / 20 x 160 cm / 29,5 x 120 cm  
 Available in : 15,55" x 63" / 7,87" x 63" / 11,61" x 47,24"



**Belfast Teak**  
 20 x 120 cm.  
 20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L  
 P2012R



**Belfast Walnut**  
 20 x 120 cm.  
 20 x 120 cm. Anti-Slip


P2012R  
 P2012E



**Phuket Mix Ivory**  
 60 x 60 cm.

PR6060LB

**EJEMPLOS DE COLOCACIÓN**  
 EXAMPLES OF PLACEMENT



 **Se aconseja uso del Sistema Nivelado**  
 We recommend using Levelling System to fix the tiles  
 Ver pag. 296



**Rodapié Corte / Cut Skirting**  
 10 x 60 cm.

TR-20  
 [PCK. 15]



-   
Porcelánico  
Porcelain Tiles
-   
Tierra Coloreada  
Colored Body
-   
Polivalente  
Versatile
-   
Mate  
Matt
-   
Muy Dest. (V4)  
Shade varietal high
-   
No Repetitivo  
No Repetitive
-   
Relieve  
Relief
-   
Anti hielo  
Frost proof
-   
Rectificado  
Rectified
-   
R10



Phuket Mix Silver  
60 x 60 cm.

PR6060LB



Belfast Ash  
20 x 120 cm.  
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012R  
P2012E

-   
Relieve  
Relief
-   
Tierra Coloreada  
Colored Body
-   
R11/Class C




Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.

TR-20  
[PCK. 15]

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296

**EJEMPLOS DE COLOCACIÓN**  
EXAMPLES OF PLACEMENT



Belfast Ash 20 x 120 cm. Phuket Mix Silver 60 x 60 cm.

20x120 cm. | 7,87"x47,24"

Disponible en : 41 x 114 cm / 20 x 114 cm / 29,5 x 120 cm  
 Available in : 16,14" x 44,88" / 7,87" x 44,88" / 11,61" x 47,24"



Maryland Haya  
 20 x 120 cm.  
 20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L  
 P2012R



Maryland Natural  
 20 x 120 cm.  
 20 x 120 cm. Anti-Slip


P2012R  
 P2012E



Phuket Mix Ivory  
 60 x 60 cm.

PR6060LB

### EJEMPLOS DE COLOCACIÓN EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
 We recommend using Levelling System to fix the tiles  
 Ver pag. 296



Rodapié Corte / Cut Skirting  
 10 x 60 cm.

TR-20  
 [PCK. 15]



-   
**PL**  
Porcelánico  
Porcelain Tiles
-   
Polivalente  
Versatile
-   
**Mate**  
Matt
-   
Dest. Medio (V3)  
Shade/resistor/Medium
-   
No Repetitivo  
No Repetitive
-   
Anti hielo  
Frost proof
-   
Rectificado  
Rectified
-   
Class C
-   
R10



Phuket Mix Silver  
60 x 60 cm.

PR6060LB



Maryland Gris  
20 x 120 cm.  
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012R  
P2012E




Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.

TR-20  
[PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296

**EJEMPLOS DE COLOCACIÓN**  
EXAMPLES OF PLACEMENT



Maryland Gris 20 x 120 cm.

20x120 cm. | 7,87"x47,24"



Ohio Wild  
20 x 120 cm.

P2012L



Ohio Caramel  
20 x 120 cm.

P2012L



Ohio Coffee  
20 x 120 cm.


P2012R



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.

TR-20  
[PCK. 15]

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN  
EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296





Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade variatichigh



No Repetitivo  
No Repetitive



Relieve  
Relief



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



R10




Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.

TR-20  
[PCK. 15]

### EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles

Ver pag. 296



Relieve  
Relief



Ohio Moon  
20 x 120 cm.

P2012L



Relieve  
Relief



Tierra Coloreada  
Colored Body



Ohio Midnight  
20 x 120 cm.

P2012R



Ohio Moon 20 x 120 cm.

20x120 cm. | 7,87"x47,24"



Oklahoma Haya  
20 x 120 cm.

P2012L



Oklahoma Nogal  
20 x 120 cm.


P2012R



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.

TR-20  
[PCK. 15]

### EJEMPLOS DE COLOCACIÓN EXAMPLES OF PLACEMENT



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296





Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade variatich't high



No Repetitivo  
No Repetitive



Relieve  
Relief



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



R10



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.


TR-20  
[PCK. 15]



Oklahoma Ceniza  
20 x 120 cm.

P2012L

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN  
EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Oklahoma Ceniza 20 x 120 cm.

20x120 cm. | 7,87"x47,24"

Disponible en : 39,5 x 160 cm / 20 x 160 cm / 29,5 x 120 cm  
Available in : 15,55" x 63" / 7,87" x 63" / 11,61" x 47,24"



Otawa Natural  
20 x 120 cm.  
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012LB  
P2012R



Otawa Cedro  
20 x 120 cm.

P2012E



Otawa Nogal  
20 x 120 cm.


P2012E



Phuket Mix Ivory  
60 x 60 cm.

PR6060LB

**EJEMPLOS DE COLOCACIÓN**  
EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.

TR-20  
(PCK. 15)





Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade variety/High



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



Class B



R10



Phuket Mix Silver  
60 x 60 cm.

PR6060LB



Otawa Ceniza  
20 x 120 cm.  
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012LB  
P2012R




R11/Class C



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.

TR-20  
[PCK. 15]

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN  
EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Otawa Ceniza 20 x 120 cm.

20x120 cm. | 7,87"x47,24"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Tierra Coloreada  
Colored Body



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade variation/High



No Repetitivo  
No Repetitive



Relieve  
Relief



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



R11



Relieve  
Relief



Tierra Coloreada  
Colored Body



Sumter Oak  
20 x 120 cm.

P2012R



Relieve  
Relief



Tierra Coloreada  
Colored Body



Sumter Cinza  
20 x 120 cm.


P2012R



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.

TR-20  
[PCK. 15]

### EJEMPLOS DE COLOCACIÓN EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



# NEW COLLECTION 2018

# WEDDEL


Disponible en : 29,5 x 120 cm | Available in : 11,61" x 47,24"

-  **Porcelánico**  
Porcelain Tiles
-  **Tierra Coloreada**  
Colored Body
-  **Polivalente**  
Versatile
-  **Mate**  
Matt
-  **Muy Dest. (V4)**  
Shade resistant High
-  **No Repetitivo**  
No Repetitive
-  **Relieve**  
Relief
-  **Anti hielo**  
Frost proof
-  **Rectificado**  
Rectified
-  **Anti-Slip**
-  **R10**

20x120 cm. | 7,87"x47,24"

  
**Rodapié Corte / Cut Skirting**  
10 x 60 cm. **TR-20**  
[PCK. 15]

**EJEMPLOS DE COLOCACIÓN**  
EXAMPLES OF PLACEMENT



 **Se aconseja uso del Sistema Nivelado**  
We recommend using Levelling System to fix the tiles.  
Ver pag. 296



 **Relieve**  
 **Tierra Coloreada**  
**Weddel Bron**  
20 x 120 cm. **P2012E**



 **Relieve**  
 **Tierra Coloreada**  
 **Anti-Slip**  
**Weddel Lead**  
20 x 120 cm. **P2012E**



Weddel Lead 20 x 120 cm.



41X114 cm. 16,14"X44,88"

---

---

# B

41 x 114 cm.

16,14" x 44,88"

---

CHESTER.....	48
MARYLAND .....	49
MICHIGAN.....	50
MULTIPIETRA.....	51
STONEGATE.....	52
SURIA.....	54
TRUDOS.....	55

# CHESTER

41x114 cm. | 16,14"x44,88"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Dest. Medio (V3)  
Shade variation Medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



Chester Ceniza  
41 x 114 cm.

P4114L



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 57 cm.

TR-22\*  
TR-22  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Disponible en : 20 x 114 cm / 29,5 x 120 cm / 20 x 120 cm  
Available in : 7,87" x 44,88" / 11,61" x 47,24" / 7,87" x 47,24"

# MARYLAND

41x114 cm. | 16,14"x44,88"



Rodapié / Skirting TR-22\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-22  
10 x 57 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Maryland Natural  
41 x 114 cm.

P4114L



Maryland Natural 41 x 114 cm. Rodapié Maryland Natural 10 x 57 cm.

# MICHIGAN

41x114 cm. | 16,14"x44,88"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade variation High



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



Michigan  
41 x 114 cm.

P4114L



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 57 cm.

TR-22\*  
TR-22  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



41x114 cm. | 16,14"x44,88"



Rodapié / Skirting TR-22\*  
 Rodapié Corte / Cut Skirting TR-22  
 10 x 57 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
 We recommend using Levelling System to fix the tiles  
 Ver pag. 296



Multi Pietra Sand \*  
 41 x 114 cm.

P4114L

\* Modelo creado con diversidad de gráficas  
 Models created with graphs diversity



Multi Pietra Sand 41 x 114 cm.

# STONEGATE

41x114 cm. | 16,14"x44,88"



Relieve  
Fletef



Anti-Slip



Stonegate Mud  
41 x 114 cm.

P4114LB



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 57 cm.

TR-22\*  
TR-22  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296





Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade varies slightly



No Repetitivo  
No Repetitive



Relieve  
Relief



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



Anti-Slip



Rodapié / Skirting TR-22\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-22  
10 x 57 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles

Ver pag. 296



Relieve  
Relief



Anti-Slip



Stonegate Dust  
41 x 114 cm.

P4114LB



# SURIA

41x114 cm. | 16,14"x44,88"



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 57 cm.

TR-22\*  
TR-22  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296

Suria  
41 x 114 cm.

P4114L



Disponible en : 40 x 60 cm  
Available in : 15,75" x 23,62"

41x114 cm. | 16,14"x44,88"



Rodapié / Skirting TR-22\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-22  
10 x 57 cm. [PCK. 15]


\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Trudos  
41 x 114 cm.

P4114L



Trudos 41 x 114 cm.



20X114 cm. 7,87"X44,88"

---

---

# B

20 x 114 cm.

7,87" x 44,88"

---

CALCUTTA.....	58
CAYENNE.....	59
DRAKE.....	60
ELEGANZA.....	62
HARDWOOD.....	64
KAURI.....	66
LUCK.....	67
MARMY.....	68
MARYLAND.....	70
NEWTRON.....	72
PASADENA.....	74
PORTORO.....	75
YALE.....	76
ZAMBERE.....	77

# CALCUTTA

20x114 cm. | 7,87"x44,88"



Pavimento  
Floor tiles



Brillo  
Shiny



Calcutta Gloss  
20 x 114 cm.

P2014L



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Mate  
Matt



Relieve  
Relief



Calcutta Matt  
20 x 114 cm.

P2014L



Poliivalente  
Versatile



Dest. Medio (V3)  
Shade variation Medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Rectificado  
Rectified




Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 57 cm.

TR-22\*  
TR-22  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

## EJEMPLOS DE COLOCACIÓN EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



20x114 cm. | 7,87"x44,88"



Rodapié / Skirting TR-22\*  
 Rodapié Corte / Cut Skirting TR-22  
 10 x 57 cm. [PCK. 15]


\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Cayenne  
 20 x 114 cm.

P2014LB

**EJEMPLOS DE COLOCACIÓN**  
 EXAMPLES OF PLACEMENT



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
 We recommend using Leveling System to fix the tiles  
 Ver pag. 296



Cayenne 20 x 114 cm. Rodapié Cayenne 10 x 57 cm.

# DRAKE

20x114 cm. | 7,87"x44,88"



Relieve  
Floor



Anti-Slip



Drake Teak  
20 x 114 cm.  
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L  
P2014R



Relieve  
Floor



Drake Chesnut  
20 x 114 cm.

P2014L



Relieve  
Floor



Drake Cherry  
20 x 114 cm.

P2014L




Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 57 cm.

TR-22\*  
TR-22  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

## EJEMPLOS DE COLOCACIÓN EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296





Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Dest. Medio (V3)  
Shade variation: Medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Relieve  
Relief



Anti hielo  
Frost proof




Rectificado  
Rectified



Rodapié / Skirting TR-22\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-22  
10 x 57 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

### EJEMPLOS DE COLOCACIÓN EXAMPLES OF PLACEMENT



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
(We recommend using Leveling System to fix the tiles)  
Ver pag. 296



Relieve  
Fictel



Anti-Slip



Drake Silver  
20 x 114 cm.  
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L  
P2014R



Relieve  
Fictel



Drake Anthracite  
20 x 114 cm.

P2014L



# ELEGANZA

20x114 cm. | 7,87"x44,88"



Eleganza Natural  
20 x 114 cm.

P2014LB



Eleganza Roble  
20 x 114 cm.

P2014LB



Eleganza Nogal  
20 x 114 cm.

P2014LB




Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 57 cm.

TR-22\*  
TR-22  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

## EJEMPLOS DE COLOCACIÓN EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296






Rodapié / Skirting TR-22\*  
 Rodapié Corte / Cut Skirting TR-22  
 10 x 57 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

**EJEMPLOS DE COLOCACIÓN**  
 EXAMPLES OF PLACEMENT



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
 We recommend using Leveling System to fix the tiles  
 Ver pag. 296



Eleganza Silver  
 20 x 114 cm.

P2014LB



Eleganza Grey  
 20 x 114 cm.

P2014LB



Eleganza Silver 20 x 114 cm.

# HARDWOOD

20x114 cm. | 7,87"x44,88"



Hardwood Ivory  
20 x 114 cm.

P2014L



Hardwood Brown  
20 x 114 cm.

P2014L




Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 57 cm.


TR-22\*  
TR-22  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

## EJEMPLOS DE COLOCACIÓN EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296





Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Dest. Medio (V3)  
Shade resistant-Medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Relieve  
Relief



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



Rodapié / Skirting TR-22\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-22  
10 x 57 cm. [PCK. 15]


\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Hardwood Grey  
20 x 114 cm.

P2014L

## EJEMPLOS DE COLOCACIÓN EXAMPLES OF PLACEMENT



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



# KAURI

Disponible en : 17 x 50 cm  
Available in : 6,89" x 19,69"

20x114 cm. | 7,87"x44,88"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade variable/High



No Repetitivo  
No Repetitive



Relieve  
Relief



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



Anti-Slip



Relieve  
Relief



Anti-Slip



Kauri Natural  
20 x 114 cm.

P2014L



Relieve  
Relief



Anti-Slip



Kauri Ceniza  
20 x 114 cm.

P2014L




Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 57 cm.

TR-22\*  
TR-22  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

## EJEMPLOS DE COLOCACIÓN EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



20x114 cm. | 7,87"x44,88"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Dest. Medio (V3)  
Shear variation/medium



Relieve  
Relief



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



Anti-Slip



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 57 cm.

TR-22\*  
TR-22  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Relieve  
Relief



Anti-Slip




Luck  
20 x 114 cm.

P2014L

## EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Luck 20 x 114 cm. Rodapié Luck 10 x 57 cm.

# MARMY

20x114 cm. | 7,87"x44,88"

Disponible en : 80 x 80 cm  
Available in : 31,5" x 31,5"



Pavimento  
Floor tile



Brillo  
Shiny



Marmy Natural Gloss  
20 x 114 cm.

P2014L




Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 57 cm.

TR-22\*  
TR-22  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

## EJEMPLOS DE COLOCACIÓN EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Mate  
Matt



Relieve  
Relief



Anti hielo  
Frost proof



Marmy Natural Matt  
20 x 114 cm.

P2014L





Polivalente  
Versatile



Dest. Medio (V3)  
Shade variation Medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Rectificado  
Rectified



Pavimento  
Floor tiles




Brillo  
Shiny




Rodapié / Skirting TR-22\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-22  
10 x 57 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

## EJEMPLOS DE COLOCACIÓN EXAMPLES OF PLACEMENT



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Marmy Grey Gloss  
20 x 114 cm.

P2014L



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Mate  
Matt



Relieve  
Relief



Anti hielo  
Frost proof



Marmy Grey Matt  
20 x 114 cm.

P2014L



# MARYLAND

20x114 cm. | 7,87"x44,88"

Disponible en : 41 x 114 cm / 29,5 x 120 cm / 20 x 120 cm  
 Available in : 16,14" x 44,88" / 11,61" x 47,24" / 7,87" x 47,24"



Maryland Haya  
 20 x 114 cm.  
 20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L  
 P2014R



Maryland Natural  
 20 x 114 cm.  
 20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L  
 P2014R



Maryland Gris  
 20 x 114 cm.  
 20 x 114 cm. Anti-Slip


P2014L  
 P2014R



Rodapié / Skirting TR-22\*  
 Rodapié Corte / Cut Skirting TR-22  
 10 x 57 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

### EJEMPLOS DE COLOCACIÓN EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
 We recommend using Leveling System to fix the tiles  
 Ver pag. 296






Rodapié / Skirting TR-22\*  
 Rodapié Corte / Cut Skirting TR-22  
 10 x 57 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

**EJEMPLOS DE COLOCACIÓN**  
 EXAMPLES OF PLACEMENT



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
 We recommend using Levelling System to fix the tiles  
 Ver pag. 296



Maryland Castaño  
 20 x 114 cm.

P2014L



Maryland Nogal  
 20 x 114 cm.

P2014L



Maryland Castaño 20 x 114 cm. Rodapié Maryland Castaño 10 x 57 cm.

# NEWTRON

20x114 cm. | 7,87"x44,88"



Newtron Natural  
20 x 114 cm.

P2014L



Newtron Roble  
20 x 114 cm.

P2014L



Newtron Copper  
20 x 114 cm.

P2014L




Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 57 cm.

TR-22\*  
TR-22  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

## EJEMPLOS DE COLOCACIÓN EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296





Pavimento  
Floor tiles



Polivalente  
Versatile



Brillo  
Shiny



Muy Dest. (V4)  
Shade variation: High



No Repetitivo  
No Repetitive




Rectificado  
Rectified



Rodapié / Skirting TR-22\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-22  
10 x 57 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

#### EJEMPLOS DE COLOCACIÓN EXAMPLES OF PLACEMENT



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Newtron White  
20 x 114 cm.

P2014L



Newtron Anthracite  
20 x 114 cm.

P2014L



Newtron Anthracite 20 x 114 cm.

# PASADENA

20x114 cm. | 7,87"x44,88"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Dest. Medio (V3)  
Shade/variable/Medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



Pasadena Roble  
20 x 114 cm.

P2014L



Pasadena Nogal  
20 x 114 cm.

P2014L




Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 57 cm.

TR-22\*  
TR-22  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

## EJEMPLOS DE COLOCACIÓN EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



20x114 cm. | 7,87"x44,88"



Pavimento  
Floor tiles



Poivivalente  
Versatile



Brillo  
Shiny



Dest. Medio (V3)  
StadevariatMedium



No Repetitivo  
No Repetitive



Rectificado  
Rectified



Rodapié / Skirting TR-22\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-22  
10 x 57 cm. [PCK. 15]


\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Portoro  
20 x 114 cm.

P2014R

## EJEMPLOS DE COLOCACIÓN EXAMPLES OF PLACEMENT



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Portoro 20 x 114 cm. Rodapié Portoro 10 x 57 cm.

20x114 cm. | 7,87"x44,88"



Pavimento  
Floor tiles



Poivalente  
Versatile



Brillo  
Shiny



Muy Dest. (V4)  
Shade variation High



No Repetitivo  
No Repetitive



Rectificado  
Rectified



Yale Honey  
20 x 114 cm.

P2014L



Yale Anthracite  
20 x 114 cm.

P2014L




Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 57 cm.

TR-22\*  
TR-22  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

#### EJEMPLOS DE COLOCACIÓN EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



20x114 cm. | 7,87"x44,88"

-   
**Porcelánico**  
Porcelain Tiles
-   
**Polivalente**  
Versatile
-   
**Mate**  
Matt
-   
**Muy Dest. (V4)**  
Shade variation High
-   
**No Repetitivo**  
No Repetitive
-   
**Anti hielo**  
Frost proof
-   
**Rectificado**  
Rectified



Rodapié / Skirting TR-22\*  
 Rodapié Corte / Cut Skirting TR-22  
 10 x 57 cm. [PCK. 15]


\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Zambera  
20 x 114 cm.

P2014LB

**EJEMPLOS DE COLOCACIÓN**  
 EXAMPLES OF PLACEMENT



 **Se aconseja uso del Sistema Nivelado**  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
 Ver pag. 296



Zambera 20 x 114 cm.

---

**MULTI  
FORMAT**

40X80 cm.  
15,75"X31,50"

80X80 cm.  
31,50"X31,50"

NEW FORMAT

**80X160 cm. 31,50"X63"**

---

---

# **B**

80 x 160 cm.

31,50" x 63"

---

<b>BALMORAL NATURAL</b> .....	80
<b>BALMORAL PULIDO</b> .....	82
<b>BRUNSWICH</b> .....	84
<b>HANNOVER</b> .....	86
<b>NIKEA</b> .....	92
<b>ODIN</b> .....	94
<b>TOUL</b> .....	96
<b>WHITE MATT</b> .....	98

80x160 cm. | 31,50"x63"

Disponible en : 80 x 80 cm / 40 x 80 cm  
Available in : 31,50" x 31,50" / 15,75" x 31,50"



Relieve  
Flat



Tierra Coloreada  
Colored Body



Balmoral Moon Natural  
80 x 160 cm.


P8016R



Relieve  
Flat



Tierra Coloreada  
Colored Body



Balmoral Dark Natural  
80 x 160 cm.

P8016R



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles

Ver pag. 296

-  **PL**  
Porcelánico  
Porcelain Tiles
-  **Tierra Coloreada**  
Colored Body
-  **Polivalente**  
Versatile
-  **Mate**  
Matt
-  **Muy Dest. (V4)**  
Shade variation high
-  **No Repetitivo**  
No Repetitive
-  **Relieve**  
Relief
-  **Anti hielo**  
Frost proof
-  **Rectificado**  
Rectified
-  **R10**



Balmoral Dark Natural 80 x 160 cm.


80x160 cm. | 31,50"x63"

Disponible en : 80 x 80 cm / 40 x 80 cm  
Available in : 31,50" x 31,50" / 15,75" x 31,50"



Balmoral Moon Pulido  
80 x 160 cm.

P8016P



Balmoral Dark Pulido  
80 x 160 cm.

P8016P



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles

Ver pag. 296

-  **Porcelánico**  
Porcelain Tiles
-  **Tierra Coloreada**  
Colored Body
-  **Polivalente**  
Versatile
-  **Brillo pulido**  
Shiny polished
-  **Muy Dest. (V4)**  
Shade variation High
-  **No Repetitivo**  
No Repetitive
-  **Rectificado**  
Rectified



Balmoral Moon Pulido 80 x 160 cm. Weddel Lead 20 x 120 cm.

80x160 cm. | 31,50"x63"

Disponible en : 80 x 80 cm / 40 x 80 cm / 60 x 120 cm / 60 x 60 cm  
Available in : 31,50" x 31,50" / 15,75" x 31,50" / 23,62" x 47,24" / 23,62" x 23,62"



Brunswich Ceniza  
80 x 160 cm.

P8016LB



Brunswich Acero  
80 x 160 cm.

P8016R



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles

Ver pag. 296

-  **PL**  
Porcelánico  
Porcelain Tiles
-  **Polivalente**  
Versatile
-  **Mate**  
Matt
-  **Dest. Medio (V3)**  
Shade variable / Medium
-  **No Repetitivo**  
No Repetitive
-  **Relieve**  
Relief
-  **Anti hielo**  
Frost proof
-  **Rectificado**  
Rectified
-  **Class B**
-  **R10**



Brunswick Ceniza 80 x 160 cm.

80x160 cm. | 31,50"x63"

Disponible en : 80 x 80 cm / 40 x 80 cm / 60 x 120 cm / 60 x 60 cm  
Available in : 31,50" x 31,50" / 15,75" x 31,50" / 23,62" x 47,24" / 23,62" x 23,62"



Hannover Steel Natural  
80 x 160 cm.

P8016LB



Hannover Black Natural  
80 x 160 cm.

P8016E



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles

Ver pag. 296



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Dest. Medio (V3)  
Shade resistant/medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



Class B



R10



Hannover Black Natural 80 x 160 cm.


80x160 cm. | 31,50"x63"

Disponible en : 80 x 80 cm / 40 x 80 cm / 60 x 120 cm / 60 x 60 cm  
Available in : 31,50" x 31,50" / 15,75" x 31,50" / 23,62" x 47,24" / 23,62" x 23,62"



Hannover Steel Pulido  
80 x 160 cm.

P8016P



Hannover Black Pulido  
80 x 160 cm.

P8016P



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles

Ver pag. 296



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Brillo pulido  
Shiny polished



Dest. Medio (V3)  
Stoabevarston/Medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



Hannover Steel Pulido 80 x 160 cm.

80x160 cm. | 31,50"x63"

Disponible en : 80 x 80 cm / 40 x 80 cm / 60 x 120 cm / 60 x 60 cm  
 Available in : 31,50" x 31,50" / 15,75" x 31,50" / 23,62" x 47,24" / 23,62" x 23,62"



Relieve Fielto



Anti-Slip



Stone Hannover Steel  
80 x 160 cm.

P8016LB




Relieve Fielto



Tierra Coloreada  
Colored Body



Anti-Slip



Stone Hannover Black  
80 x 160 cm.

P8016E



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles

Ver pag. 296

-  **PL**  
Porcelánico  
Porcelain Tiles
-  **Polivalente**  
Versatile
-  **Mate**  
Matt
-  **Dest. Medio (V3)**  
Shadevaration/Medium
-  **No Repetitivo**  
No Repetitive
-  **Relieve**  
Relief
-  **Anti hielo**  
Frost proof
-  **Rectificado**  
Rectified
-  **Anti-Slip**
-  **Class C**
-  **R12**



Stone Hannover Black 80 x 160 cm.

80x160 cm. | 31,50"x63"

Disponible en : 60 x 120 cm  
Available in : 23,62" x 47,24"



Nikea 80 x 160 cm.

P8016L



Nikea Pulido 80 x 160 cm.

P8016P



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]





Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Dest. Ligero (V2)  
Shade Variant(Low)



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof




Rectificado  
Rectified



Nikea 80 x 160 cm.

80x160 cm. | 31,50"x63"

Disponible en : 80 x 80 cm / 40 x 80 cm / 40 x 60 cm  
 Available in : 31,50" x 31,50" / 15,75" x 31,50" / 15,75" x 23,62"



Odin Taupe Natural  
80 x 160 cm.

P8016E



Odin Taupe Lapado  
80 x 160 cm.

P8016C



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
 We recommend using Leveling System to fix the tiles

Ver pag. 296

- PL  
Porcelánico  
Porcelain Tiles
- Tierra Coloreada  
Colored Body
- Poivalente  
Versatile
- Muy Dest. (V4)  
Shade variation high
- No Repetitivo  
No Repetitive
- Anti hielo  
Frost proof
- Rectificado  
Rectified



Odin Taupe Natural 80 x 160 cm.

80x160 cm. | 31,50"x63"

Disponible en : 80 x 80 cm / 40 x 80 cm  
Available in : 31,50" x 31,50" / 15,75" x 31,50"



Toul Steel  
80 x 160 cm.

P8016LB



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296


-  **PL**  
Porcelánico  
Porcelain Tiles
-  **Polivalente**  
Versatile
-  **Mate**  
Matt
-  **Muy Dest. (V4)**  
Shade variation: High
-  **No Repetitivo**  
No Repetitive
-  **Relieve**  
Relief
-  **Anti hielo**  
Frost proof
-  **Rectificado**  
Rectified



Toul Steel 80 x 160 cm.

80x160 cm. | 31,50"x63"

Disponible en : 60 x 120 cm  
Available in : 23,62" x 47,24"



White Matt  
80 x 160 cm.

P8016L



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Aspecto Uniforme (V1)  
Uniform Aspect



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



White Matt 80 x 160 cm. Balmoral Taupe 80 x 80 cm.



80X80 cm. 31,50"X31,50"

---

---

# B

80 x 80 cm.

31,50" x 31,50"

---

<b>BALMORAL</b> .....	102
<b>BALMORAL NATURAL</b> .....	104
<b>BALMORAL PULIDO</b> .....	105
BELIZE .....	106
<b>BRUNSWICH</b> .....	107
DUNSEN .....	108
<b>HANNOVER</b> .....	110
HELLAS .....	113
MARMY .....	114
MIDWAY .....	115
<b>ODIN</b> .....	117
PREMIERE .....	118
QESHM .....	119
<b>TOUL</b> .....	121

80x80 cm. | 31,50"x31,50"

Disponible en : 60 x 60 cm  
Available in : 23,62" x 23,62"



Balmoral Sand  
80 x 80 cm.

PR8080L



Balmoral Taupe  
80 x 80 cm.

PR8080R



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296





Pavimento  
Floor tiles



Poivalente  
Versatile



Brillo  
Shiny



Muy Dest. (V4)  
Shade variation High



No Repetitivo  
No Repetitive



Rectificado  
Rectified



Balmoral Silver  
80 x 80 cm.

PR8080L



Balmoral Grey  
80 x 80 cm.

PR8080R



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]



Balmoral Grey 80 x 80 cm.

Disponible en : 80 x 160 cm / 40 x 80 cm | Available in : 31,50" x 63" / 15,75" x 31,50"

80x80 cm. | 31,50"x31,50"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Tierra Coloreada  
Colored Body



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade variation High



No Repetitivo  
No Repetitive



Relieve  
Relief



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



R10



Relieve  
Relief




Tierra Coloreada  
Colored Body



Relieve  
Relief



Tierra Coloreada  
Colored Body



Balmoral Moon Natural  
80 x 80 cm.

PR8080R

Balmoral Dark Natural  
80 x 80 cm.

PR8080R



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



# NEW COLLECTION 2018

Disponible en : 80 x 160 cm / 40 x 80 cm | Available in : 31,50" x 63" / 15,75" x 31,50"

# BALMORAL PULIDO

80x80 cm. | 31,50"x31,50"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Tierra Coloreada  
Colored Body



Polivalente  
Versatile



Brillo pulido  
Shiny polished



Muy Dest. (V4)  
Shade variation high



No Repetitivo  
No Repetitive



Rectificado  
Rectified




Balmoral Moon Pulido  
80 x 80 cm.

PR8080P



Balmoral Dark Pulido  
80 x 80 cm.

PR8080P



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]



Balmoral Dark Pulido 80 x 80 cm.

# BELIZE

80x80 cm. | 31,50"x31,50"



Pavimento  
Floor tiles



Polivalente  
Versatile



Brillo  
Shiny



Muy Dest. (V4)  
Shade variation High



No Repetitivo  
No Repetitive



Rectificado  
Rectified



Belize Sand  
80 x 80 cm.

PR8080L



Belize Noce  
80 x 80 cm.

PR8080L



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



# NEW COLLECTION 2018

# BRUNSWICH

Disponible en : 80 x 160 cm / 40 x 80 cm / 60 x 120 cm / 60 x 60 cm / Available in : 31,50" x 63" / 15,75" x 31,50" / 23,62" x 47,24" / 23,62" x 23,62"

-  **PL**  
Porcelánico  
Porcelain Tiles
-  **Polivalente**  
Versatile
-  **Mate**  
Matt
-  **Dest. Medio (V3)**  
Shadevatoranti-Medium
-  **No Repetitivo**  
No Repetitive
-  **Relieve**  
Relief
-  **Anti hielo**  
Frost proof
-  **Rectificado**  
Rectified
-  **Class B**
-  **R10**

80x80 cm. | 31,50"x31,50"



Brunswick Ceniza  
80 x 80 cm.

PR8080LB

Brunswick Acero  
80 x 80 cm.

PR8080R

 **Se aconseja uso del Sistema Nivelado**  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]



Brunswick Acero 80 x 80 cm.

# DUNSEN

80x80 cm. | 31,50"x31,50"

Disponible en : 40 x 80 cm  
Available in : 15,75" x 31,50"



Dunsen Ivory  
80 x 80 cm.

PR8080R



Dunsen Noce  
80 x 80 cm.

PR8080R



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



-   
**PL**  
Porcelánico  
Porcelain Tiles
-   
Polivalente  
Versatile
-   
**Mate**  
Matt
-   
Muy Dest. (V4)  
Shade variation high
-   
No Repetitivo  
No Repetitive
-   
**Relieve**  
Relief
-   
Anti hielo  
Frost proof
-   
Rectificado  
Rectified
-   
Anti-Slip
-   
R11



Dunsen Pearl  
80 x 80 cm.

PR8080R



Dunsen Grey  
80 x 80 cm.

PR8080R

 **Se aconseja uso del Sistema Nivelado**  
 We recommend using Leveling System to fix the tiles  
 Ver pag. 296



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]



Dunsen Pearl 80 x 80 cm.

80x80 cm. | 31,50"x31,50"

Disponible en : 80 x 160 cm / 40 x 80 cm / 60 x 120 cm / 60 x 60 cm  
Available in : 31,50" x 63" / 15,75" x 31,50" / 23,62" x 47,24" / 23,62" x 23,62"




Hannover Steel Natural  
80 x 80 cm.

PR8080LB



Hannover Black Natural  
80 x 80 cm.

PR8080E



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296





Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Dest. Medio (V3)  
StoDevarstonMedium



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified





Brillo pulido  
Shiny polished



Tierra Colorada  
Colored Body



Brillo pulido  
Shiny polished



Hannover Steel Pulido  
80 x 80 cm.

PR8080P

Hannover Black Pulido  
80 x 80 cm.

PR8080P



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]



Hannover Black Pulido 80 x 80 cm.

Disponible en : 80 x 160 cm / 40 x 80 cm / 60 x 120 cm / 60 x 60 cm | Available in : 31,50" x 63" / 15,75" x 31,50" / 23,62" x 47,24" / 23,62" x 23,62"


80x80 cm. | 31,50"x31,50"

-  **PL**  
Porcelánico  
Porcelain Tiles
-  **Polivalente**  
Versatile
-  **Mate**  
Matt
-  **Dest. Medio (V3)**  
Streckevariation/Medium
-  **No Repetitivo**  
No Repetitive
-  **Relieve**  
Relief
-  **Anti hielo**  
Frost proof
-  **Rectificado**  
Rectified
-  **Anti-Slip**  
2
-  **Class C**
-  **R12**




Stone Hannover Steel  
80 x 80 cm.

PR8080LB



Stone Hannover Black  
80 x 80 cm.

PR8080E



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Disponible en : 60 x 60 cm | Available in : 23,62" x 23,62"



Pavimento  
Floor tiles



Polivalente  
Versatile



Brillo  
Shiny



Dest. Medio (V3)  
Shadevarator/Medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Rectificado  
Rectified

80x80 cm. | 31,50"x31,50"



Hellas  
80 x 80 cm.

PR8080L



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]



Hellas 80 x 80 cm.

# MARMY

Disponible en : 20 x 114 cm  
Available in : 7,87" x 44,88"

80x80 cm. | 31,50"x31,50"



Pavimento  
Floor tiles



Polivalente  
Versatile



Brillo  
Shiny



Dest. Medio (V3)  
Shade variation Medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Rectificado  
Rectified



Marmy Natural  
80 x 80 cm.

PR8080L



Marmy Grey  
80 x 80 cm.

PR8080L



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



80x80 cm. | 31,50"x31,50"

-   
**PL**  
Porcelánico  
Porcelain Tiles
-   
**Polivalente**  
Versatile
-   
**Mate**  
Mat
-   
**Muy Dest. (V4)**  
Shade variation High
-   
**No Repetitivo**  
No Repetitive
-   
**Anti hielo**  
Frost proof
-   
**Rectificado**  
Rectified
-   
**R9**



Midway Ivory  
80 x 80 cm.

PR8080L



Midway Noce  
80 x 80 cm.

PR8080L

 **Se aconseja uso del Sistema Nivelado**  
 We recommend using Leveling System to fix the tiles  
 Ver pag. 296



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]



Midway Noce 80 x 80 cm.

# MIDWAY

80x80 cm. | 31,50"x31,50"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade variation: High



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti Hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



R9



Midway Grey  
80 x 80 cm.

PR8080L



Midway Pearl  
80 x 80 cm.

PR8080L



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



# NEW COLLECTION 2018

**ODIN**

Disponible en : 80 x 160 cm / 40 x 80 cm / 40 x 60 cm | Available in : 31,50" x 63" / 15,75" x 31,50" / 15,75" x 23,62"

80x80 cm. | 31,50"x31,50"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Tierra Coloreada  
Colored Body



Polivalente  
Versatile



Muy Dest. (V4)  
Shade variation High



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



Mate  
Matt




Tierra Coloreada  
Colored Body



Lapado  
Lapatto



Tierra Coloreada  
Colored Body



Odin Taupe Natural  
80 x 80 cm.

PR8080E

Odin Taupe Lapado  
80 x 80 cm.

PR8080C



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]



Odin Taupe Natural 80 x 80 cm.

# PREMIERE

Disponible en : 60 x 60 cm  
Available in : 23,62" x 23,62"

80x80 cm. | 31,50"x31,50"



Premiere  
80 x 80 cm.

PR8080L



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend Using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 296



80x80 cm. | 31,50"x31,50"

-   
**PL**  
Porcelánico  
Porcelain Tiles
-   
Polivalente  
Versatile
-   
**Mate**  
Matt
-   
Muy Dest. (V4)  
Shade variation+High
-   
No Repetitivo  
No Repetitive
-   
Anti hielo  
Frost proof
-   
Rectificado  
Rectified



**Qeshm Cream**  
80 x 80 cm.

PR8080LB

**Qeshm Copper**  
80 x 80 cm.

PR8080RA

 **Se aconseja uso del Sistema Nivelado**  
 We recommend using Leveling System to fix the tiles  
 Ver pag. 256



**Rodapié Corte / Cut Skirting**  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]



Qeshm Cream 80 x 80 cm.

# QESHM

80x80 cm. | 31,50"x31,50"

-  **Porcelánico**  
Porcelain Tiles
-  **Polivalente**  
Versatile
-  **Mate**  
Matt
-  **Muy Dest. (V4)**  
Shade variation: high
-  **No Repetitivo**  
No Repetitive
-  **Anti hielo**  
Frost proof
-  **Rectificado**  
Rectified



Qeshm Pearl  
80 x 80 cm.

PR8080LB



Qeshm Chrome  
80 x 80 cm.


PR8080RA



Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]

 **Se aconseja uso del Sistema Nivelado**  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



# NEW COLLECTION 2018

# TOUL

Disponible en : 80 x 160 cm / 40 x 80 cm | Available in : 31,50" x 63" / 15,75" x 31,50"

80x80 cm. | 31,50"x31,50"

-  **Porcelánico**  
Porcelain Tiles
-  **Polivalente**  
Versatile
-  **Mate**  
Matt
-  **Muy Dest. (V4)**  
Shade variation: High
-  **No Repetitivo**  
No Repetitive
-  **Relieve**  
Relief
-  **Anti hielo**  
Frost proof
-  **Rectificado**  
Rectified
-  **Relieve**  
Relief



Toul Steel  
80 x 80 cm.

PR8080LB

 **Se aconseja uso del Sistema Nivelado**  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296




Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 80 cm.

TR-22  
[PCK. 15]



Toul Steel 80 x 80 cm.



40X80 cm. 15,75"X31,50"

---

---

# B

40 x 80 cm.

15,75" x 31,50"

---

ARCHITONIC.....	124
<b>BALMORAL NATURAL</b> .....	125
<b>BALMORAL PULIDO</b> .....	126
<b>BRUNSWICH</b> .....	127
CODE.....	128
DUNSEN .....	129
ENGINEER .....	131
<b>HANNOVER</b> .....	132
LEEDS.....	134
<b>ODIN</b> .....	135
<b>TOUL</b> .....	136
TOWN .....	137

40x80 cm. | 15,75"x31,50"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade variation/High



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Anti-Slip



Architonic Bone  
40 x 80 cm  
40 x 80 cm. Anti-slip

P4080L  
P4080A



Anti-Slip



Architonic Smoke  
40 x 80 cm  
40 x 80 cm. Anti-slip

P4080L  
P4080A



Anti-Slip



Architonic Taupe  
40 x 80 cm  
40 x 80 cm. Anti-slip

P4080L  
P4080A

Rodapié / Skirting 8 x 40 cm. | TR-06 [PCK. 30]  
Rodapié Corte / Cut Skirting 8 x 40 cm. | TR-12 [PCK. 30]



Anti-Slip



Architonic Grey  
40 x 80 cm  
40 x 80 cm. Anti-slip

P4080L  
P4080A



# NEW COLLECTION 2018

Disponible en : 80 x 160 cm / 80 x 80 cm | Available in : 31,50" x 63" / 31,50" x 31,50"

# BALMORAL NATURAL

40x80 cm. | 15,75"x31,50"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Tierra Coloreada  
Colored Body



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade variation: High



No Repetitivo  
No Repetitive



Relieve  
Relief



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



R10



Rodapié / Skirting TR-06\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-12  
8 x 40 cm. [PCK. 30]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles

Ver pag. 296



Relieve  
Relief



Tierra Coloreada  
Colored Body



Balmoral Moon Natural  
40 x 80 cm. Rectificado


PR4080R



Relieve  
Relief



Tierra Coloreada  
Colored Body



Balmoral Dark Natural  
40 x 80 cm. Rectificado

PR4080R



Balmoral Moon Natural 40 x 80 cm.

40x80 cm. | 15,75"x31,50"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Tierra Coloreada  
Colored Body



Polivalente  
Versatile



Brillo pulido  
Shiny polished



Muy Dest. (V4)  
Shade variation High



No Repetitivo  
No Repetitive




Rectificado  
Rectified



Balmoral Moon Pulido  
40 x 80 cm. Rectificado

PR4080P



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
8 x 40 cm.

TR-06\*  
TR-12  
[PCK. 30]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Balmoral Dark Pulido  
40 x 80 cm. Rectificado

PR4080P



# NEW COLLECTION 2018

# BRUNSWICH

Disponible en : 80 x 160 cm / 80 x 80 cm / 60 x 120 cm | Available in : 31,50" x 63" / 31,50" x 31,50" / 23,62" x 47,24" / 23,62" x 23,62"



40x80 cm. | 15,75"x31,50"



Rodapié / Skirting TR-06\*  
 Rodapié Corte / Cut Skirting TR-12  
 8 x 40 cm. [PCK. 30]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
 We recommend using Levelling System to fix the tiles  
 Ver pag. 296



Brunswick Ceniza  
 40 x 80 cm. Rectificado

PR4080LB



Brunswick Acero  
 40 x 80 cm. Rectificado

PR4080R



Brunswick Ceniza 40 x 80 cm.

# CODE

Disponible en : 80 x 80 cm  
Available in : 31,50" x 31,50"

40x80 cm. | 15,75"x31,50"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade variation high



No Repetitivo  
No Repetitive



Relieve  
Relief



Anti hielo  
Frost proof



Code Sand  
40 x 80 cm.

P4080L



Code Silver  
40 x 80 cm.

P4080L



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
8 x 40 cm.

TR-06\*  
TR-12  
[PCK. 30]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Disponible en : 80 x 80 cm  
Available in : 31,50" x 31,50"

40x80 cm. | 15,75"x31,50"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade variation: High



No Repetitivo  
No Repetitive



Relieve  
Relief



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



Anti-Slip



Rodapié / Skirting TR-06\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-12  
8 x 40 cm. [PCK. 30]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles

Ver pag. 296



Relieve  
Relief



Anti-Slip



Dunsen Ivory  
40 x 80 cm.

P4080R



Relieve  
Relief



Anti-Slip



Dunsen Noce  
40 x 80 cm.

P4080R



Dunsen Ivory 40 x 80 cm. Rodapié Dunsen Ivory 8 x 40 cm.

40x80 cm. | 15,75"x31,50"



Dunsen Pearl  
40 x 80 cm.

P4080R



Dunsen Grey  
40 x 80 cm.

P4080R



Rodapié / Skirting TR-06\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-12  
8 x 40 cm. [PCK. 30]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Disponible en : 40 x 60 cm  
Available in : 15,75" x 23,62"

40x80 cm. | 15,75"x31,50"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade variation: High



No Repetitivo  
No Repetitive



Relieve  
Relief



Anti hielo  
Frost proof



Anti-Slip



Rodapié / Skirting TR-06\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-12  
8 x 40 cm. [PCK. 30]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles

Ver pag. 296



Relieve  
Relief



Anti-Slip




Engineer  
40 x 80 cm.

P4080R



40x80 cm. | 15,75"x31,50"

Disponible en : 80 x 160 cm / 80 x 80 cm / 60 x 120 cm / 60 x 60 cm  
 Available in : 31,50" x 63" / 31,50" x 31,50" / 23,62" x 47,24" / 23,62" x 23,62"





Hannover Steel Natural  
40 x 80 cm. Rectificado

PR4080LB




Stone Hannover Steel  
40 x 80 cm. Rectificado

PR4080LB




Hannover Black Natural  
40 x 80 cm. Rectificado

PR4080E



Stone Hannover Black  
40 x 80 cm. Rectificado

PR4080E




-   
**Porcelánico**  
Porcelain Tiles
-   
**Polivalente**  
Versatile
-   
**Mate**  
Matt
-   
**Dest. Medio (V3)**  
Shade variant / Medium
-   
**No Repetitivo**  
No Repetitive
-   
**Relieve**  
Relief
-   
**Anti hielo**  
Frost proof
-   
**Rectificado**  
Rectified



Rodapié / Skirting TR-06\*  
 Rodapié Corte / Cut Skirting TR-12  
 8 x 40 cm. [PCK. 30]


\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 **Se aconseja uso del Sistema Nivelado**  
 We recommend using Levelling System to fix the tiles.  
 Ver pag. 296



Hannover Steel Pulido  
 40 x 80 cm. Rectificado

PR4080P



Hannover Black Pulido  
 40 x 80 cm. Rectificado

PR4080P



Hannover Black Pulido 40 x 80 cm.

# LEEDS

40x80 cm. | 15,75"x31,50"

-   
**Porcelánico**  
Porcelain Tiles
-   
**Polivalente**  
Versatile
-   
**Mate**  
Matt
-   
**Dest. Medio (V3)**  
StadevarationMedium
-   
**No Repetitivo**  
No Repetitive
-   
**Relieve**  
Relief
-   
**Anti hielo**  
Frost proof



Leeds Taupe  
40 x 80 cm.

P4080L



Leeds Grey  
40 x 80 cm.

P4080L



Rodapié / Skirting TR-06\*  
 Rodapié Corte / Cut Skirting TR-12  
 8 x 40 cm. [PCK. 30]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
 We recommend using Levelling System to fix the tiles  
 Ver pag. 296



# NEW COLLECTION 2018

# ODIN

Disponible en : 80 x 160 cm / 80 x 80 cm / 40x60 cm | Available in : 31,50" x 63" / 31,50" x 31,50" / 15,75" x 23,62"

40x80 cm. | 15,75"x31,50"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Tierra Coloreada  
Colored Body



Polivalente  
Versatile



Dest. Medio (V3)  
Shadevaration/Medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



Rodapié / Skirting TR-06\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-12  
8 x 40 cm. [PCK. 30]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles


Ver pag. 296



Mate  
Matt



Tierra Coloreada  
Colored Body



Odin Taupe Natural  
40 x 80 cm. Rectificado

PR4080E



Lapado  
Lapped




Tierra Coloreada  
Colored Body



Odin Taupe Lapado  
40 x 80 cm. Rectificado

PR4080C



Odin Taupe Natural 40 x 80 cm. Pavimento OdinTaupe Natural 80 x 80 cm.

Disponible en : 80 x 160 cm / 80 x 80 cm | Available in : 31,50" x 63" / 31,50" x 31,50"

40x80 cm. | 15,75"x31,50"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade variation: High



No Repetitivo  
No Repetitive



Relieve  
Relief




Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



Relieve  
Relief



Toul Steel  
40 x 80 cm. Rectificado

PR4080LB



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
8 x 40 cm.

TR-06\*  
TR-12  
[PCK. 30]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Disponibile en : 240 x 120 cm / 120 x 120 cm / 60 x 120 cm / 60 x 60 cm  
 Available in : 94,48" x 47,24" / 47,24" x 47,24" / 23,62" x 47,24" / 23,62" x 23,62"

40x80 cm. | 15,75"x31,50"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Dest. Medio (V3)  
Shadevaration/Medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Relieve  
Relief



Anti hielo  
Frost proof



Relieve  
Relief



Town Ivory  
40 x 80 cm.

P4080L



Relieve  
Relief



Town Silver  
40 x 80 cm.

P4080L



Relieve  
Relief



Town Taupe  
40 x 80 cm.

P4080L



Relieve  
Relief



Town Grey  
40 x 80 cm.

P4080L

Rodapié / Skirting 8 x 40 cm. | TR-06\* [PCK. 40] \* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability  
 Rodapié Corte / Cut Skirting 8 x 40 cm. | TR-12 [PCK. 30]



Town Grey 40 x 80 cm.



NEW FORMAT

120X120 cm. 47,24"X47,24"

---

---

# **B**

120 x 120 cm.

47,24" x 47,24"

---

<b>ARKETY</b> .....	140
<b>BAYONA</b> .....	142
<b>CREAM CHAMBER</b> .....	146
<b>DOCK</b> .....	148
<b>FOX</b> .....	150
<b>HELTON</b> .....	152
<b>PIGGOT</b> .....	160
<b>TOWN</b> .....	162
<b>VANGLIH</b> .....	166

120x120 cm. | 47,24"x47,24"

Disponible en : 240 x 120 cm / 60 x 120 cm / 60 x 60 cm  
Available in : 94,48" x 47,24" / 23,62" x 47,24" / 23,62" x 23,62"



Anti-Slip



R11



Arkety Sand  
120 x 120 cm.  
120 x 120 cm. Anti-slip

P1212L  
P1212E



Anti-Slip



R11



Arkety Grey  
120 x 120 cm.  
120 x 120 cm. Anti-slip

P1212L  
P1212E



Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25  
10 x 60 cm. [PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles

Ver pag. 296





Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade variation high



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



120x120 cm. | 47,24"x47,24"

Disponible en : 240 x 120 cm / 60 x 120 cm / 60 x 60 cm  
Available in : 94,48" x 47,24" / 23,62" x 47,24" / 23,62" x 23,62"



Mate  
Matt



Bayona Ivory Natural  
120 x 120 cm.

P1212L



Brillo pulido  
Shiny polished



Bayona Ivory Pulido  
120 x 120 cm.


P1212P



Mate  
Matt



Tierra Coloreada  
Colored Body



Bayona Moka Natural  
120 x 120 cm.

P1212L



Brillo pulido  
Shiny polished



Tierra Coloreada  
Colored Body



Bayona Moka Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P



Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25  
10 x 60 cm. [PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles

Ver pag. 296

- PL  
Porcelánico  
Porcelain Tiles
- Poivalente  
Versatile
- Muy Dest. (V4)  
Shade variation high
- No Repetitivo  
No Repetitive
- Anti hielo  
Frost proof
- Rectificado  
Rectified



Bayona Ivory Pulido 120 x 120 cm.

120x120 cm. | 47,24"x47,24"

Disponible en : 240 x 120 cm / 60 x 120 cm / 60 x 60 cm  
Available in : 94,48" x 47,24" / 23,62" x 47,24" / 23,62" x 23,62"



Mate  
Matt



Bayona Silver Natural  
120 x 120 cm.

P1212L



Brillo pulido  
Shiny polished



Bayona Silver Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P



Mate  
Matt



Tierra Coloreada  
Colored Body



Bayona Grey Natural  
120 x 120 cm.

P1212L



Brillo pulido  
Shiny polished



Tierra Coloreada  
Colored Body



Bayona Grey Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P



Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25  
10 x 60 cm. [PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles

Ver pag. 296



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Muy Dest. (V4)  
Shade variation/High



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



Bayona Grey Natural 120 x 120 cm.

120x120 cm. | 47,24"x47,24"

Disponibile en : 240 x 120 cm / 60 x 120 cm  
Available in : 94,48" x 47,24" / 23,62" x 47,24"



Satinado  
Satin



Cream Chamber Natural  
120 x 120 cm.

P1212L



Brillo pulido  
Shiny polished



Cream Chamber Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P




Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25  
10 x 60 cm. [PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles

Ver pag. 296



- PL  
Porcelánico  
Porcelain Tiles
- Poivalente  
Versatile
- Dest. Medio (V3)  
Stoedevastion/Medium
- No Repetitivo  
No Repetitive
- Anti hielo  
Frost proof
- Rectificado  
Rectified




120x120 cm. | 47,24"x47,24"

Disponible en : 60 x 120 cm  
Available in : 23,62" x 47,24"



Dock  
120 x 120 cm.

P1212E



Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25  
10 x 60 cm. [PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles

Ver pag. 296



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Tierra Coloreada  
Colored Body



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Dest. Medio (V3)  
Shade resistant/Modicum



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti Hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified




R9



120x120 cm. | 47,24"x47,24"

Disponible en : 240 x 120 cm / 60 x 120 cm  
Available in : 94,48" x 47,24" / 23,62" x 47,24"



**Fox Graphite Natural**  
120 x 120 cm.

P1212E



**Fox Graphite Pulido**  
120 x 120 cm.

P1212P



**Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25**  
10 x 60 cm. [PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles

Ver pag. 296





Porcelánico  
Porcelain Tiles



Tierra Coloreada  
Colored Body



Polivalente  
Versatile



Dest. Medio (V3)  
Stain Resistant Medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified




120x120 cm. | 47,24"x47,24"



Helton Bone  
120 x 120 cm.

P1212E



Helton Natural  
120 x 120 cm.

P1212E



Helton Moka  
120 x 120 cm.

P1212E



Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25  
10 x 60 cm. [PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296

-  **PL**  
Porcelánico  
Porcelain Tiles
-  **Tierra Coloreada**  
Colored Body
-  **Polivalente**  
Versatile
-  **Mate**  
Matt
-  **Dest. Ligero (V2)**  
Shade Variation Low
-  **No Repetitivo**  
No Repetitive
-  **Anti hielo**  
Frost proof
-  **Rectificado**  
Rectified
-  **Alto Tránsito**  
High Transit
-  **Class C**
-  **R10**



120x120 cm. | 47,24"x47,24"



Helton Bone Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P



Helton Natural Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P



Helton Moka Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P



Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25  
10 x 60 cm. [PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Tierra Coloreada  
Colored Body



Polivalente  
Versatile



Brillo pulido  
Shiny polished



Dest. Ligero (V2)  
Shade Variation/Low



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



120x120 cm. | 47,24"x47,24"



Tierra Coloreada  
Colored Body



Alto Tránsito  
High Transit



Helton Silver  
120 x 120 cm.

P1212E



Tierra Coloreada  
Colored Body



Alto Tránsito  
High Transit



Helton Grey  
120 x 120 cm.

P1212E



Tierra Coloreada  
Colored Body



Alto Tránsito  
High Transit



Helton Dark  
120 x 120 cm.

P1212E



Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25  
10 x 60 cm. [PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles

Ver pag. 296

-  **PL**  
Porcelánico  
Porcelain Tiles
-  **Tierra Coloreada**  
Colored Body
-  **Polivalente**  
Versatile
-  **Mate**  
Matt
-  **Dest. Ligero (V2)**  
Shade Variation/Low
-  **No Repetitivo**  
No Repetitive
-  **Anti hielo**  
Frost proof
-  **Rectificado**  
Rectified
-  **Alto Tránsito**  
High Transit
-  **Class C**
-  **R10**



120x120 cm. | 47,24"x47,24"



Helton Silver Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P



Helton Grey Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P



Helton Dark Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P



Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25  
10 x 60 cm. [PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Tierna Coloreada  
Colored Body



Polivalente  
Versatile



Brillo pulido  
Shiny polished



Dest. Ligero (V2)  
Shade Variant (Low)



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified




120x120 cm. | 47,24"x47,24"

Disponible en: 240 x 120 cm / 60 x 120 cm  
Available in: 94,48" x 47,24" / 23,62" x 47,24"



Piggot Natural  
120 x 120 cm.

P1212E



Piggot Lapado  
120 x 120 cm.

P1212P



Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296





Porcelánico  
Porcelain Tiles



Tierra Coloreada  
Colored Body



Polivalente  
Versatile



Dest. Medio (V3)  
Stoepvastheid/Medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



120x120 cm. | 47,24"x47,24"

Disponible en : 240 x 120 cm / 60 x 120 cm / 40 x 80 cm  
Available in : 94,48" x 47,24" / 23,62" x 47,24" / 15,75" x 31,50"



Anti-Slip



Town Ivory  
120 x 120 cm.  
120 x 120 cm. Anti-slip

P1212L  
P1212E



Anti-Slip



Tierra Coloreada  
Colored Body



Town Noce  
120 x 120 cm.  
120 x 120 cm. Anti-slip

P1212L  
P1212E



Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25  
10 x 60 cm. [PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



-  **PL**  
Porcelánico  
Porcelain Tiles
-  **Polivalente**  
Versatile
-  **Mate**  
Matt
-  **Muy Dest. (V4)**  
Shade variation high
-  **No Repetitivo**  
No Repetitive
-  **Anti hielo**  
Frost proof
-  **Rectificado**  
Rectified



120x120 cm. | 47,24"x47,24"

Disponible en : 240 x 120 cm / 60 x 120 cm / 40 x 80 cm  
 Available in : 94,48" x 47,24" / 23,62" x 47,24" / 15,75" x 31,50"



Anti-Slip



Town Silver  
 120 x 120 cm.  
 120 x 120 cm. Anti-slip

P1212L  
 P1212E



Anti-Slip



Town Grey  
 120 x 120 cm.  
 120 x 120 cm. Anti-slip

P1212L  
 P1212E



Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25  
 10 x 60 cm. [PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
 We recommend using Levelling System to fix the tiles  
 Ver pag. 296



-  **PL**  
Porcelánico  
Porcelain Tiles
-  **Polivalente**  
Versatile
-  **Mate**  
Matt
-  **Muy Dest. (V4)**  
Shade variation high
-  **No Repetitivo**  
No Repetitive
-  **Anti hielo**  
Frost proof
-  **Rectificado**  
Rectified



120x120 cm. | 47,24"x47,24"

Disponible en : 240 x 120 cm / 60 x 120 cm  
Available in : 94,48" x 47,24" / 23,62" x 47,24"



Vanglih Pulido  
120 x 120 cm.

P1212V



Rodapié Corte/Cut Skirting RC1212 TR-25  
10 x 60 cm. [PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Brillo pulido  
Shiny polished



Dest. Medio (V3)  
Shadeveration Medium



No Repetitivo  
No Repetitive




Rectificado  
Rectified



---

**MULTI  
FORMAT**



60X60 cm.  
23,62"X23,62"

NEW FORMAT  
60X120 cm. 23,62"X47,24"

---

---

**B**

60 x 120 cm.

23,62" x 47,24"

---

<b>ARKETY</b> .....	170
<b>BALMORAL NATURAL</b> .....	172
<b>BAYONA</b> .....	174
<b>BRUNSWICH</b> .....	182
<b>CREAM CHAMBER</b> .....	184
<b>DOCK</b> .....	186
<b>DOLUM</b> .....	188
<b>FOX</b> .....	190
<b>HANNOVER</b> .....	192
<b>HOWEN</b> .....	196
<b>NIKEA</b> .....	198
<b>PIGGOT</b> .....	200
<b>PROSPECT</b> .....	202
<b>TOWN</b> .....	204
<b>VANGLIH</b> .....	208
<b>WHITE MATT</b> .....	210

60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en : 240 x 120 cm / 120 x 120 cm / 60 x 60 cm  
 Available in : 94,48" x 47,24" / 47,24" x 47,24" / 23,62" x 23,62"



**Arkety Sand**  
 60 x 120 cm.  
 60 x 120 cm. Anti-slip

P6012L  
 P6012R



**Arkety Grey**  
 60 x 120 cm.  
 60 x 120 cm. Anti-slip

P6012L  
 P6012R



Rodapié / Skirting **TR-20\***  
 Rodapié Corte / Cut Skirting **TR-20**  
 10 x 60 cm. **[PCK. 15]**

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

**Se aconseja uso del Sistema Nivelado**  
 We recommend using Leveling System to fix the tiles  
 Ver pag. 296



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade variation high



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



Class B



R10




60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en : 80 x 160 cm / 80 x 80 cm / 40 x 80 cm / 60 x 60 cm  
 Available in : 31,50" x 63" / 31,50" x 31,50" / 15,75" x 31,50" / 23,62" x 23,62"




Balmoral Moon Natural  
60 x 120 cm.

P6012R



Balmoral Dark Natural  
60 x 120 cm.

P6012R



Rodapié / Skirting **TR-20\***  
 Rodapié Corte / Cut Skirting **TR-20**  
 10 x 60 cm. **[PCK. 15]**

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 **Se aconseja uso del Sistema Nivelado**  
 We recommend using Leveling System to fix the tiles  
 Ver pag. 296



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Tierra Coloreada  
Colored Body



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade's variety's high



No Repetitivo  
No Repetitive



Relieve  
Relief



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



R10



60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en: 240 x 120 cm / 120 x 120 cm  
Available in: 94,48" x 47,24" / 47,24" x 47,24"



Bayona Ivory Natural  
60 x 120 cm.

P6012L



Bayona Moka Natural  
60 x 120 cm.

P6012R



Rodapié / Skirting TR-20\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296

-  **PL**  
Porcelánico  
Porcelain Tiles
-  **Polivalente**  
Versatile
-  **Mate**  
Matt
-  **Muy Dest. (V4)**  
Shade variation high
-  **No Repetitivo**  
No Repetitive
-  **Anti hielo**  
Frost proof
-  **Rectificado**  
Rectified



60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en : 240 x 120 cm / 120 x 120 cm  
Available in : 94,48" x 47,24" / 47,24" x 47,24"




Bayona Silver Natural  
60 x 120 cm.

P6012L



Bayona Grey Natural  
60 x 120 cm.

P6012R



Rodapié / Skirting TR-20\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade variation high



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en : 240 x 120 cm / 120 x 120 cm  
Available in : 94,48" x 47,24" / 47,24" x 47,24"



Bayona Ivory Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P



Bayona Moka Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P



Rodapié / Skirting TR-20\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296

-  **PL**  
Porcelánico  
Porcelain Tiles
-  **Polivalente**  
Versatile
-  **Brillo pulido**  
Shiny polished
-  **Muy Dest. (V4)**  
Shade variation high
-  **No Repetitivo**  
No Repetitive
-  **Anti hielo**  
Frost proof
-  **Rectificado**  
Rectified



60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en : 240 x 120 cm / 120 x 120 cm  
Available in : 94,48" x 47,24" / 47,24" x 47,24"



Bayona Silver Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P



Bayona Grey Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P



Rodapié / Skirting **TR-20\***  
Rodapié Corte / Cut Skirting **TR-20**  
10 x 60 cm. **[PCK. 15]**

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Brillo pulido  
Shiny polished



Muy Dest. (V4)  
Shade variation high



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en : 80 x 160 cm / 80 x 80 cm / 40 x 80 cm / 60 x 60 cm  
Available in : 31,50" x 63" / 31,50" x 31,50" / 15,75" x 31,50 / 23,62" x 23,62"




**Brunswick Ceniza**  
60 x 120 cm.

P6012L



**Brunswick Acero**  
60 x 120 cm.

P6012R



**Brunswick Cromo**  
60 x 120 cm.

P6012R



Rodapié / Skirting TR-20\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296





Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Dest. Medio (V3)  
Shade variation Medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Relieve  
Relief



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



Class B



R10



60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en : 240 x 120 cm / 120 x 120 cm  
Available in : 94,48" x 47,24" / 47,24" x 47,24"



Satinado  
Satin



Cream Chamber Natural  
60 x 120 cm.

P6012L



Brillo pulido  
Shiny polished



Cream Chamber Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P



Rodapié / Skirting TR-20\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versalle



Dest. Medio (V3)  
Stoedevastion/Medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified




60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en : 120 x 120 cm  
Available in : 47,24" x 47,24"



Dock  
60 x 120 cm.

P6012E



Rodapié / Skirting **TR-20\***  
Rodapié Corte / Cut Skirting **TR-20**  
10 x 60 cm. **[PCK. 15]**

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Tierra Coloreada  
Colored Body



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Dest. Medio (V3)  
Shade resistant/Medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



R10



60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en : 60 x 60 cm  
Available in : 23,62" x 23,62"



Dolum  
60 x 120 cm.

P6012R



Rodapié / Skirting TR-20\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Dest. Medio (V3)  
Shade variation/Medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Relieve  
Relief



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



Anti-Slip




R10





60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en : 240 x 120 cm / 120 x 120 cm  
Available in : 94,48" x 47,24" / 47,24" x 47,24"



Fox Graphite Natural  
60 x 120 cm.

P6012R



Rodapié / Skirting **TR-20\***  
Rodapié Corte / Cut Skirting **TR-20**  
10 x 60 cm. **[PCK. 15]**

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Tierra Coloreada  
Colored Body



Polivalente  
Versatile



Satinado  
Satin



Dest. Medio (V3)  
Stain Resistant/Medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof




Rectificado  
Rectified



60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en : 80 x 160 cm / 80 x 80 cm / 60 x 60 cm  
 Available in : 31,50" x 63" / 31,50" x 31,50" / 23,62" x 23,62"




Hannover Steel  
60 x 120 cm.

P6012LB



Hannover Black  
60 x 120 cm.

P6012R



Rodapié / Skirting **TR-20\***  
 Rodapié Corte / Cut Skirting **TR-20**  
 10 x 60 cm. **[PCK. 15]**

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 **Se aconseja uso del Sistema Nivelado**  
 We recommend using Leveling System to fix the tiles  
 Ver pag. 296



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Dest. Medio (V3)  
Shade resistant / Medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



Class B



R10



60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en : 80 x 160 cm / 80 x 80 cm / 60 x 60 cm  
Available in : 31,50" x 63" / 31,50" x 31,50" / 23,62" x 23,62"




Stone Hannover Steel  
60 x 120 cm.

P6012LB



Stone Hannover Black  
60 x 120 cm.

P6012R



Rodapié / Skirting **TR-20\***  
Rodapié Corte / Cut Skirting **TR-20**  
10 x 60 cm. **[PCK. 15]**

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

**Se aconseja uso del Sistema Nivelado**  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296

-  **PL**  
Porcelánico  
Porcelain Tiles
-  **Polivalente**  
Versatile
-  **Mate**  
Matt
-  **Dest. Medio (V3)**  
Shade/variation Medium
-  **No Repetitivo**  
No Repetitive
-  **Relieve**  
Relief
-  **Anti hielo**  
Frost proof
-  **Rectificado**  
Rectified
-  **Anti-Slip**
-  **Class C**
-  **R12**



60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en : 60 x 60 cm  
Available in : 23,62" x 23,62"



Howen Walnut  
60 x 120 cm.


P6012R



Howen Grey\*  
60 x 120 cm.

P6012R

\*Modelo creado con diversidad de gráficas.  
Model created with graphs diversity.



Rodapié / Skirting TR-20\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



-  **PL**  
Porcelánico  
Porcelain Tiles
-  **Polivalente**  
Versatile
-  **Mate**  
Matt
-  **Muy Dest. (V4)**  
Shade variation High
-  **No Repetitivo**  
No Repetitive
-  **Relieve**  
Relief
-  **Anti hielo**  
Frost proof
-  **Rectificado**  
Rectified
-  **Anti-Slip**
-  **R11**



60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en : 80 x 160 cm  
Available in : 31,50" x 63"



Mate  
Matt



Nikea  
60 x 120 cm.

P6012L



Brillo pulido  
Shiny polished



Nikea Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P



Rodapié / Skirting TR-20\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Dest. Ligero (V2)  
Shade Variation/Low



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified




60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en : 240 x 120 cm / 120 x 120 cm  
Available in : 94,48" x 47,24" / 47,24" x 47,24"




Piggot Natural  
60 x 120 cm.

P6012E



Piggot Lapado  
60 x 120 cm.

P6012P



Rodapié / Skirting **TR-20\***  
Rodapié Corte / Cut Skirting **TR-20**  
10 x 60 cm. **[PCK. 15]**

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

**Se aconseja uso del Sistema Nivelado**  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Tierra Coloreada  
Colored Body



Polivalente  
Versatile



Dest. Medio (V3)  
Shade resistant/medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



Class C



R10



60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en : 240 x 120 cm / 60 x 60 cm / 40 x 60 cm  
 Available in : 94,48" x 47,24" / 23,62" x 23,62" / 15,75" x 23,62"



Prospect Ivory  
60 x 120 cm.

P6012R



Prospect Natural  
60 x 120 cm.

P6012R



Prospect Moon  
60 x 120 cm.

P6012R



Rodapié / Skirting TR-20\*  
 Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20  
 10 x 60 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
 We recommend using Leveling System to fix the tiles  
 Ver pag. 296





Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Dest. Medio (V3)  
Shade variation Medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



Anti-Slip



Class C



R10



60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en : 240 x 120 cm / 120 x 120 cm / 40 x 80 cm  
Available in : 94,48" x 47,24" / 47,24" x 47,24" / 15,75" x 31,50"



Town Ivory  
60 x 120 cm.

P6012L



Town Noce  
60 x 120 cm.

P6012R



Rodapié / Skirting **TR-20\***  
Rodapié Corte / Cut Skirting **TR-20**  
10 x 60 cm. **[PCK. 15]**

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade variation high



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en : 240 x 120 cm / 120 x 120 cm / 40 x 80 cm  
 Available in : 94,48" x 47,24" / 47,24" x 47,24" / 15,75" x 31,50"




Town Silver  
60 x 120 cm.

P6012L



Town Grey  
60 x 120 cm.

P6012L



Rodapié / Skirting **TR-20\***  
 Rodapié Corte / Cut Skirting **TR-20**  
 10 x 60 cm. **[PCK. 15]**

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 **Se aconseja uso del Sistema Nivelado**  
 We recommend using Leveling System to fix the tiles  
 Ver pag. 296

-  **PL**  
Porcelánico  
Porcelain Tiles
-  **Polivalente**  
Versatile
-  **Mate**  
Matt
-  **Muy Dest. (V4)**  
Shade variation high
-  **No Repetitivo**  
No Repetitive
-  **Anti hielo**  
Frost proof
-  **Rectificado**  
Rectified



60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en : 240 x 120 cm / 120 x 120 cm  
Available in : 94,48" x 47,24" / 47,24" x 47,24"



Vanglih Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P



Rodapié / Skirting **TR-20\***  
Rodapié Corte / Cut Skirting **TR-20**  
10 x 60 cm. **[PCK. 15]**

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Brillo pulido  
Shiny polished



Dest. Medio (V3)  
Shade variation Medium



No Repetitivo  
No Repetitive




Rectificado  
Rectified



60x120 cm. | 23,62"x47,24"

Disponible en : 80 x 160 cm  
Available in : 31,50" x 63"



White Matt  
60 x 120 cm.

P6012L



Rodapié / Skirting **TR-20\***  
Rodapié Corte / Cut Skirting **TR-20**  
10 x 60 cm. **[PCK. 15]**


\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Leveling System to fix the tiles  
Ver pag. 296

-  **PL**  
Porcelánico  
Porcelain Tiles
-  **Polivalente**  
Versatile
-  **Mate**  
Matt
-  **Aspecto Uniforme (V1)**  
Uniform Aspect
-  **No Repetitivo**  
No Repetitive
-  **Anti hielo**  
Frost proof
-  **Rectificado**  
Rectified





60X60 cm. 23,62"X23,62"

---

---

**B**

60 x 60 cm.

23,62" x 23,62"

---

<b>ARACK</b> .....	214
ARCHITONIC.....	216
<b>ARKETY</b> .....	218
<b>BALMORAL</b> .....	220
<b>BALMORAL NATURAL</b> .....	222
<b>BAYONA</b> .....	224
BOULEVARD.....	226
<b>BRUNSWICH</b> .....	228
<b>DOLUM</b> .....	230
DYNASTY.....	232
GRAND CANYON.....	234
<b>HANNOVER</b> .....	236
HELLAS.....	240
<b>HOWEN</b> .....	242
ICON.....	244
NATURE.....	246
OVERSEAS.....	248
OZONE.....	250
<b>POLARIS</b> .....	252
PREMIERE.....	254
<b>PROSPECT</b> .....	256
QUARZITE.....	258
<b>RIVERDALE</b> .....	260
SYRMA.....	262
TASOS.....	264
URBAN.....	266
VELVET.....	268

---


60x60 cm. | 23,62"x23,62"

Disponible en : 40 x 60 cm  
Available in : 15,75" x 23,62"



Arack Natural  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060LB



Arack Steel  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060LB



Rodapié / Skirting TR-20\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability





Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Dest. Medio (V3)  
Shade variation Medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Rectificado  
Rectified



# ARCHITONIC

60x60 cm. | 23,62"x23,62"

Disponible en : 40 x 80 cm / 40 x 60 cm  
Available in : 15,35" x 31,50" / 15,75" x 23,62"




Architonic Bone  
60 x 60 cm.  
60 x 60 cm. Rectificado  
60 x 60 cm. Anti-slip

P6060L  
PR6060L  
P6060A



Architonic Smoke  
60 x 60 cm.  
60 x 60 cm. Rectificado  
60 x 60 cm. Anti-slip

P6060L  
PR6060L  
P6060A



Architonic Taupe  
60 x 60 cm.  
60 x 60 cm. Rectificado  
60 x 60 cm. Anti-slip

P6060L  
PR6060L  
P6060A



Architonic Grey  
60 x 60 cm.  
60 x 60 cm. Rectificado  
60 x 60 cm. Anti-slip

P6060L  
PR6060L  
P6060A



Rodapié / Skirting TR-20\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296

-  **PL**  
Porcelánico  
Porcelain Tiles
-  **Polivalente**  
Versatile
-  **Mate**  
Matt
-  **Muy Dest. (V4)**  
Shade variation high
-  **No Repetitivo**  
No Repetitive
-  **Anti hielo**  
Frost proof
-  **Rectificado**  
Rectified



60x60 cm. | 23,62"x23,62"

Disponible en : 240 x 120 cm / 120 x 120 cm / 60 x 120 cm  
 Available in : 94,48" x 47,24" / 47,24" x 47,24" / 23,62" x 47,24"



Arkety Bit Bone  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Arkety Bit Silver  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Arkety Bit Taupe  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Arkety Bit Steel  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



ANTI-SLIP



Arkety Sand  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L  
60 x 60 cm. Anti-slip PR6060R



Arkety Grey  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L  
60 x 60 cm. Anti-slip PR6060R





Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade variation: High



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



Anti-Slip



60x60 cm. | 23,62"x23,62"


Disponibile en : 80 x 80 cm  
Available in : 31,50" x 31,50"



Balmoral Sand  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Balmoral Silver  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L




Balmoral Taupe  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Balmoral Grey  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Balmoral Brown  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Balmoral Black  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Rodapié / Skirting TR-20\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability





Pavimento  
Floor tiles



Polivalente  
Versatile



Brillo  
Shiny



Muy Dest. (V4)  
Shade variation High



No Repetitivo  
No Repetitive



Rectificado  
Rectified



60x60 cm. | 23,62"x23,62"

Disponible en : 80 x 160 cm / 80 x 80 cm / 40 x 80 cm / 60 x 120 cm  
Available in : 31,50" x 63" / 31,50" x 31,50" / 15,75" x 31,50" / 23,62" x 47,24"



Balmoral Moon Natural  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Balmoral Dark Natural  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060R



Rodapié / Skirting TR-20\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade varietisch/High



No Repetitivo  
No Repetitive



Relieve  
Relief



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified




R10




60x60 cm. | 23,62"x23,62"

Disponible en : 240 x 120 cm / 120 x 120 cm  
Available in : 94,48" x 47,24" / 47,24" x 47,24"



Bayona Ivory Brillo  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Bayona Silver Brillo  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Rodapié / Skirting TR-20\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability





Pavimento  
Floor tiles



Polivalente  
Versatile



Brillo  
Shiny



Muy Dest. (V4)  
Shade variation High



No Repetitivo  
No Repetitive



Rectificado  
Rectified




# BOULEVARD

60x60 cm. | 23,62"x23,62



Boulevard Natural  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Boulevard Caramel  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Boulevard Perla  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
10 x 60 cm.

TR-20\*  
TR-20  
[PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296





Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade variation high



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



60x60 cm. | 23,62"x23,62"

Disponible en : 80 x 160 cm / 80 x 80 cm / 40 x 80 cm / 60 x 120 cm  
Available in : 31,50" x 63" / 31,50" x 31,50" / 15,75" x 31,50" / 23,62" x 47,24"



Brunswich Ceniza  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Brunswich Acero  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Brunswich Cromo  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Rodapié / Skirting TR-20\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



-  **PL**  
Porcelánico  
Porcelain Tiles
-  **Polivalente**  
Versatile
-  **Mate**  
Matt
-  **Dest. Medio (V3)**  
Shade variation Medium
-  **No Repetitivo**  
No Repetitive
-  **Relieve**  
Relief
-  **Anti hielo**  
Frost proof
-  **Rectificado**  
Rectified
-  **Class B**
-  **R10**



60x60 cm. | 23,62"x23,62"

Disponible en : 60 x 120 cm  
Available in : 23,62" x 47,24"



Dolum  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060R



Rodapié / Skirting TR-20\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



-  **PL**  
Porcelánico  
Porcelain Tiles
-  **Polivalente**  
Versatile
-  **Mate**  
Matt
-  **Dest. Medio (V3)**  
Shade resistant / Medium
-  **No Repetitivo**  
No Repetitive
-  **Relieve**  
Relief
-  **Anti hielo**  
Frost proof
-  **Rectificado**  
Rectified
-  **Anti-Slip**
-  **R10**



Dolum 60 x 60 cm.

# DYNASTY

60x60 cm. | 23,62"x23,62



Dynasty  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Rodapié / Skirting TR-20\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Satinado  
Satin



Dest. Medio (V3)  
Stochevariation/Medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



# GRAND CANYON

60x60 cm. | 23,62"x23,62



Grand Canyon Marfil  
60 x 60 cm.

P6060L



Grand Canyon Copper  
60 x 60 cm.

P6060L



Rodapié / Skirting TR-20\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296

# GRAND CANYON



Pavimento  
Floor tiles



Polivalente  
Versatile



Brillo  
Shiny



Muy Resist. (V4)  
Shade resistant High



No Repetitivo  
No Repetitive




60x60 cm. | 23,62"x23,62

Disponible en : 80 x 160 cm / 80 x 80 cm / 40 x 80 cm / 60 x 120 cm  
 Available in : 31,50" x 63" / 31,50" x 31,50" / 15,75" x 31,50" / 23,62" x 47,24"



Hannover Steel  
 60 x 60 cm. Rectificado

PR6060LB



Hannover Black  
 60 x 60 cm. Rectificado

PR6060R



Rodapié / Skirting TR-20\*  
 Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20  
 10 x 60 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 **Se aconseja uso del Sistema Nivelado**  
 We recommend using Levelling System to fix the tiles  
 Ver pag. 296



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Dest. Medio (V3)  
Shaded/semi-shaded



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



Class B



R10



60x60 cm. | 23,62"x23,62"

Disponible en : 80 x 160 cm / 80 x 80 cm / 40 x 80 cm / 60 x 120 cm  
 Available in : 31,50" x 63" / 31,50" x 31,50" / 15,75" x 31,50" / 23,62" x 47,24"



Stone Hannover Steel  
 60 x 60 cm. Rectificado

PR6060LB



Stone Hannover Black  
 60 x 60 cm. Rectificado

PR6060R



Rodapié / Skirting TR-20\*  
 Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20  
 10 x 60 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
 We recommend using Levelling System to fix the tiles  
 Ver pag. 296

-  **PL**  
Porcelánico  
Porcelain Tiles
-  **Polivalente**  
Versatile
-  **Mate**  
Matt
-  **Dest. Medio (V3)**  
Stadevaration/Medium
-  **No Repetitivo**  
No Repetitive
-  **Relieve**  
Relief
-  **Anti hielo**  
Frost proof
-  **Rectificado**  
Rectified
-  **Anti-Slip**
-  **Class C**
-  **R12**



# HELLAS

60x60 cm. | 23,62"x23,62

Disponible en : 80 x 80 cm  
Available in : 31,50" x 31,50"



Hellas  
60 x 60 cm.

P6060L



Rodapié / Skirting TR-20\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Pavimento  
Floor tiles



Polivalente  
Versatile



Brillo  
Shiny



Dest. Medio (V3)  
Stoabewertung/Medium



No Repetitivo  
No Repetitive



60x60 cm. | 23,62"x23,62"

Disponible en : 60 x 120 cm  
Available in : 23,62" x 47,24"



Howen Walnut  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060R



Howen Grey \*  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060R

\*Modelo creado con diversidad de gráficas.  
Model created with graphs diversity.



Rodapié / Skirting TR-20\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



-  **PL**  
Porcelánico  
Porcelain Tiles
-  **Polivalente**  
Versatile
-  **Mate**  
Matt
-  **Muy Dest. (V4)**  
Shade variation High
-  **No Repetitivo**  
No Repetitive
-  **Relieve**  
Relief
-  **Anti hielo**  
Frost proof
-  **Rectificado**  
Rectified
-  **Anti-Slip**
-  **R11**



# ICON

60x60 cm. | 23,62"x23,62



Icon Natural  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Icon Pearl  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Icon Taupe  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Icon Grey  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Krabi Mix Bone  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Krabi Mix Pearl  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Rodapié / Skirting TR-20\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade variation high



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



# NATURE

60x60 cm. | 23,62"x23,62"



Nature Bone  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060LB



Nature Ash  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060LB



Rodapié / Skirting TR-20\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Satinado  
Satin



Dest. Medio (V3)  
Shade variation/Medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



# OVERSEAS

60x60 cm. | 23,62"x23,62"



Overseas Natural  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Rodapié / Skirting TR-20\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade variation: High



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



R9



# OZONE

60x60 cm. | 23,62"x23,62"



Ozone Bone  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Ozone Pearl  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Ozone Taupe  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Ozone Grey  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Krabi Mix Bone  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Krabi Mix Pearl  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Rodapié / Skirting TR-20\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade variation high



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof




Rectificado  
Rectified




60x60 cm. | 23,62"x23,62"

-  Porcelánico  
Porcelain Tiles
-  Satinado  
Satin
-  Anti hielo  
Frost proof



Polaris  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB

-  Pavimento  
Floor Bliss
-  Brillo  
Shiny



Polaris Brillo  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Rodapié / Skirting TR-20\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Polivalente  
Versatile



Dest. Ligero (V2)  
Shade Variation/Low



No Repetitivo  
No Repetitive



Rectificado  
Rectified



# PREMIERE

60x60 cm. | 23,62"x23,62"

Disponible en: 80 x 80 cm  
Available in: 31,5" x 31,5"



Premiere  
60 x 60 cm.

P6060L



Rodapié / Skirting TR-20\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Dest. Medio (V3)  
Shade Versator Medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



60x60 cm. | 23,62"x23,62"

Disponible en : 240 x 120 cm / 60 x 120 cm / 40 x 60 cm  
Available in : 94,48" x 47,24" / 23,62" x 47,24" / 15,75" x 23,62"



Prospect Ivory  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060R



Prospect Natural  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060R



Prospect Moon  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060R



Rodapié / Skirting TR-20\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296





Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Dest. Medio (V3)  
Shade variation Medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



Anti-Slip



Class C



R10



# QUARZITE

60x60 cm. | 23,62"x23,62"



Quarzite Natural  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Quarzite Gris  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Rodapié / Skirting TR-20\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 **Se aconseja uso del Sistema Nivelado**  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade variation high



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



60x60 cm. | 23,62"x23,62



Riverdale White  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Riverdale Ash  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Rodapié / Skirting TR-20\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Pavimento  
Floor tiles



Poivalente  
Versatile



Brillo  
Shiny



Dist. Medio (V3)  
Shade version / Medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Rectificado  
Rectified



# SYRMA

60x60 cm. | 23,62"x23,62



Syrma Bone  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Syrma Silver  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Rodapié / Skirting TR-20\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Dest. Medio (V3)  
Shade resistant/Medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified




R9



# TASOS

60x60 cm. | 23,62"x23,62



Tasos  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060LB



Rodapié / Skirting TR-20\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 **Se aconseja uso del Sistema Nivelado**  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296

-  **PL**  
Porcelánico  
Porcelain Tiles
-  **Polivalente**  
Versatile
-  **Satinado**  
Satin
-  **Dest. Medio (V3)**  
Stoodevarston/Medium
-  **No Repetitivo**  
No Repetitive
-  **Anti hielo**  
Frost proof
-  **Rectificado**  
Rectified



# URBAN

60x60 cm. | 23,62"x23,62"



Urban Ivory  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Urban Pearl  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Urban Taupe  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Urban Grey  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Rodapié / Skirting TR-20\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade variation high



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rectificado  
Rectified



# VELVET

60x60 cm. | 23,62"x23,62



Velvet Cream  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Velvet Pearl  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L



Rodapié / Skirting TR-20\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-20  
10 x 60 cm. [PCK. 15]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

 **Se aconseja uso del Sistema Nivelado**  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pag. 296



Pavimento  
Floor tiles



Polivalente  
Versatile



Brillo  
Shiny



Dest. Medio (V3)  
Shade versatile Medium




No Repetitivo  
No Repetitive



Rectificado  
Rectified





40X60 cm. 15,75"X23,22"

---

---

**B**

40 x 60 cm.

15,75" x 23,22"

---

ALPINE.....	272
<b>ARACK</b> .....	273
ARCHITONIC.....	274
BLAINE.....	275
CIVIC.....	276
ENGINEER.....	277
EXPERIENCE.....	278
<b>HANNOVER</b> .....	279
<b>OBARA</b> .....	280
<b>ODIN</b> .....	281
<b>PROSPECT</b> .....	282
SIKKIM.....	283
SLATE.....	284
TEKNOS.....	285
TRUDOS.....	286

---

# ALPINE

40x60 cm. | 15,75"x23,62"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade variation High



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Alpine Sand  
40 x 60 cm.

P4060L



Alpine Stone  
40 x 60 cm.

P4060L



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
8 x 40 cm.

TR-06\*  
TR-12  
[PCK. 30]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



# NEW COLLECTION 2018

Disponible en : 60 x 60 cm | Available in : 23,62" x 23,62"

# ARACK



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Dest. Medio (V3)  
Shadevaration/Medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti Hielo  
Frost proof

40x60 cm. | 15,75"x23,62"



Rodapié / Skirting

TR-06\*

Rodapié Corte / Cut Skirting

TR-12

8 x 40 cm.

[PCK. 30]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Arack Natural  
40 x 60 cm.

P4060LB



Arack Steel  
40 x 60 cm.

P4060LB



Arack Natural 40 x 60 cm.

40x60 cm. | 15,75"x23,62"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade Variation: High



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Anti-Slip



Architonic Bone  
40 x 60 cm.  
40 x 60 cm. Anti-slip

P4060L  
P4060A



Anti-Slip




Architonic Smoke  
40 x 60 cm.  
40 x 60 cm. Anti-slip

P4060L  
P4060A



Anti-Slip



Architonic Taupe  
40 x 60 cm.  
40 x 60 cm. Anti-slip

P4060L  
P4060A



Anti-Slip



Architonic Grey  
40 x 60 cm.  
40 x 60 cm. Anti-slip

P4060L  
P4060A

Rodapié / Skirting 8 x 40 cm. | TR-06 [PCK. 30]

Rodapié Corte / Cut Skirting 8 x 40 cm. | TR-12 [PCK. 30]



40x60 cm. | 15,75"x23,62"



Rodapié / Skirting TR-06\*  
Rodapié Corte / Cut Skirting TR-12  
8 x 40 cm. [PCK. 30]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Blaine Gris  
40 x 60 cm.

P4060RA



Blaine Gris 40 x 60 cm.

# CIVIC

40x60 cm. | 15,75"x23,62"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Dest. Medio (V3)  
Shade variation/Medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Civic Perla  
40 x 60 cm.

P4060L



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
8 x 40 cm.

TR-06\*  
TR-12  
[PCK. 30]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Anti-Slip



Civic Grey  
40 x 60 cm.  
40 x 60 cm. Anti-slip

P4060L  
P4060A



Disponible en : 40 x 80 cm  
Available in : 15,75" x 31,50"

40x60 cm. | 15,75"x23,62"

-  **PL**  
Porcelánico  
Porcelain Tiles
-  **Polivalente**  
Versatile
-  **Mate**  
Matt
-  **Muy Dest. (V4)**  
Shade variation: high
-  **No Repetitivo**  
No Repetitive
-  **Relieve**  
Relief
-  **Anti hielo**  
Frost proof
-  **Anti-Slip**



Rodapié / Skirting **TR-06\***  
Rodapié Corte / Cut Skirting **TR-12**  
8 x 40 cm. **[PCK. 30]**

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

-  **Relieve**  
Relief
-  **Anti-Slip**



Engineer  
40 x 60 cm.

P4060R



Engineer 40 x 60 cm.

# EXPERIENCE

40x60 cm. | 15,75"x23,62"

-   
**PL**  
Porcelánico  
Porcelain Tiles
-   
**Polivalente**  
Versatile
-   
**Mate**  
Matte
-   
**Dest. Medio (V3)**  
Shade resistant/Medium
-   
**No Repetitivo**  
No Repetitive
-   
**Relieve**  
Relief
-   
**Anti hielo**  
Frost proof
-   
**Anti-Slip**

-   
Relieve  
Relief
-   
Anti-Slip



Experience Avero  
40 x 60 cm.

P4060L



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
8 x 40 cm.

TR-06\*  
TR-12  
[PCK. 30]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability

-   
Relieve  
Relief
-   
Anti-Slip



Experience Grey  
40 x 60 cm.

P4060L



# NEW COLLECTION 2018

# HANNOVER

Disponibile en : 80 x 160 cm/80 x 80 cm/40 x 80 cm/60 x 120 cm/60 x 60 cm | Available in: 31,50" x 63" /31,50" x 31,50" /15,75" x 31,50"/23,62" x 47,24"/23,62" x 23,62"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Dest. Medio (V3)  
Shadevaration/Medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Relieve  
Relief



Anti hielo  
Frost proof



Anti-Slip

40x60 cm. | 15,75"x23,62"



Rodapié / Skirting

TR-06\*

Rodapié Corte / Cut Skirting

TR-12

8 x 40 cm.

[PCK. 30]


\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Relieve  
Relief



Anti-Slip



Hannover Steel  
40 x 60 cm.

P4060L



Hannover Steel 40 x 60 cm.

40x60 cm. | 15,75"x23,62"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Dest. Medio (V3)  
Shade variable/Medium



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Anti-Slip



R10



Relieve  
Relief



Anti-Slip



Obara Arena  
40 x 60 cm.

P4060R



Relieve  
Relief



Anti-Slip



Obara Perla  
40 x 60 cm.

P4060R



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
8 x 40 cm.

TR-06\*  
TR-12  
[PCK. 30]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Relieve  
Relief



Anti-Slip



Obara Nuez  
40 x 60 cm.

P4060R



Relieve  
Relief



Anti-Slip



Obara Gris  
40 x 60 cm.

P4060R



# NEW COLLECTION 2018

# ODIN

Disponible en : 80 x 160 cm / 80 x 80 cm / 40 x 80 cm | Available in : 31,50" x 63" / 31,50" x 31,50" / 15,75" x 31,50"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Satinado  
Satin



Dest. Medio (V3)  
Shock resistant



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof

40x60 cm. | 15,75"x23,62"



Rodapié / Skirting

TR-06\*

Rodapié Corte / Cut Skirting

TR-12

8 x 40 cm.

[PCK. 30]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Odin  
40 x 60 cm.

P4060L



Odin 40 x 60 cm.

Disponible en : 240 x 120 cm / 60 x 120 cm / 60 x 60 cm | Available in : 94,48" x 47,24" / 23,62" x 47,24" / 23,62" x 23,62"

40x60 cm. | 15,75"x23,62"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Dest. Medio (V3)  
Shade variation (Medium)



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Anti-Slip



Anti-Slip



Prospect Ivory  
40 x 60 cm.

P4060L



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
8 x 40 cm.

TR-06\*  
TR-12  
[PCK. 30]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Anti-Slip



Prospect Natural  
40 x 60 cm.

P4060L



Anti-Slip



Prospect Moon  
40 x 60 cm.

P4060L



40x60 cm. | 15,75"x23,62"

-   
**Porcelánico**  
Porcelain Tiles
-   
**Polivalente**  
Versatile
-   
**Mate**  
Matt
-   
**Muy Dest. (V4)**  
Shade variation+high
-   
**No Repetitivo**  
No Repetitive
-   
**Relieve**  
Relief
-   
**Rectificado**  
Rectified



Rodapié / Skirting TR-06\*  
 Rodapié Corte / Cut Skirting TR-12  
 8 x 40 cm. [PCK. 30]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Sikkim  
40 x 60 cm.

P4060R

\*Modelo creado con diversidad de gráficas.  
 Model created with graphs diversity.




# SLATE

40x60 cm. | 15,75"x23,62"



Slate Blanco  
40 x 60 cm.

P4060R



Slate Negro  
40 x 60 cm.

P4060R



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
8 x 40 cm.

TR-06\*  
TR-12  
[PCK. 30]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



40x60 cm. | 15,75"x23,62"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade variation: high



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Rodapié / Skirting

TR-06\*

Rodapié Corte / Cut Skirting

TR-12

8 x 40 cm.

[PCK. 30]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability



Teknos Gris  
40 x 60 cm.

P4060L



Teknos Beige  
40 x 60 cm.

P4060L



Teknos Camel  
40 x 60 cm.

P4060L



Teknos Beige 40 x 60 cm. Rodapié Teknos Beige 8 x 40 cm.

# TRUDOS

Disponible en : 41 x 114 cm  
Available in : 16,14" x 44,88"

40x60 cm. | 15,75"x23,62"



Porcelánico  
Porcelain Tiles



Polivalente  
Versatile



Mate  
Matt



Muy Dest. (V4)  
Shade Variation: High



No Repetitivo  
No Repetitive



Anti hielo  
Frost proof



Trudos Grey  
40 x 60 cm.

P4060L



Rodapié / Skirting  
Rodapié Corte / Cut Skirting  
8 x 40 cm.

TR-06\*  
TR-12  
[PCK. 30]

\* Sujeto a Disponibilidad / Subject to availability





PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 39,5 x 160 cm. 15,55" x 63"		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		DESPLAZAMIENTO GLIDE			Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance						Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
Modelo Model	Color Colour		Clase Class	Etapas Abrasion Stage	UNE-ENV 12633:2003 PENDULO PENDULUM	DIN 51130** RAMPA RAMP	DIN 51097** PIE DESCALZO BARE FOOT		P.D. Limpieza Cleaning Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resis- tance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
BELFAST	Antislip Teak	8	4	2100	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Antislip Ash	8	4	2100	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Antislip Walnut	8	3	1500	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ash	7	4	2100	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Teak	7	4	2100	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
OTAWA	Walnut	7	3	1500	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Antislip Ceniza	8	4	6000	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Antislip Natural	8	4	6000	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cedro	7	4	2100	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ceniza	7	4	6000	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
Nogal	Natural	7	4	6000	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nogal	7	3	1500	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 160 cm. 7,87" x 63"		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		DESPLAZAMIENTO GLIDE			Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance						Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
Modelo Model	Color Colour		Clase Class	Etapas Abrasion Stage	UNE-ENV 12633:2003 PENDULO PENDULUM	DIN 51130** RAMPA RAMP	DIN 51097** PIE DESCALZO BARE FOOT		P.D. Limpieza Cleaning Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resis- tance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
BELFAST	Antislip Teak	8	4	2100	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Antislip Ash	8	4	2100	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Antislip Walnut	8	3	1500	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ash	7	4	2100	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Teak	7	4	2100	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
HAYEDO	Walnut	7	3	1500	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Honey	6	3	1500	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Steel	6	3	1500	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
OTAWA	Antislip Ceniza	8	4	6000	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Antislip Natural	8	4	6000	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cedro	7	4	2100	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ceniza	7	4	6000	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural	7	4	6000	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
SUMTER	Nogal	7	3	1500	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cinza	6	4	2100	2	R11		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
WAYNE	Oak	6	3	1500	2	R11		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cherry	7	3	1500	1	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
WISCONSIN	Chrome	7	3	1500	1	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ash	7	4	6000	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Maple	7	4	6000	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
YOSEMITE	Colonial	7	4	2100	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ash	7	4	6000	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
YOSEMITE	Top	7	4	6000	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 29,5 x 120 cm. 11,61" x 47,24"		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		DESPLIZAMIENTO GLIDE			Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance						
Modelo Model	Color Colour		Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage	UNE-ENV 12633:2003	DIN 51130**	DIN 51097**		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Low concentration)					Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (High concentration)					Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance			
											Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cloríd. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hy- droxi- de	Ácido Cloríd. Potas- sium Hy- droxi- de	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action						Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
BELFAST	Antislip Teak	8	4	2100	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Antislip Ash	8	4	2100	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Antislip Walnut	8	3	1500	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ash	7	4	2100	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Teak	7	4	2100	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
MARYLAND	Walnut	7	3	1500	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Haya	6	3	1500	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Natural	6	3	1500	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
OTAWA	Gris	6	3	1500	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Antislip Ceniza	8	4	6000	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Antislip Natural	8	4	6000	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cedro	7	4	2100	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ceniza	7	4	6000	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
WEDDEL	Natural	7	4	6000	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nogal	7	3	1500	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Bron	6	3	750	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Lead	6	2	600	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 120 cm. 7,87" x 47,24"		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		DESPLIZAMIENTO GLIDE			Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance							
Modelo Model	Color Colour		Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage	UNE-ENV 12633:2003	DIN 51130**	DIN 51097**		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Low concentration)					Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (High concentration)					Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance				
											Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cloríd. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hy- droxi- de	Ácido Cloríd. Potas- sium Hy- droxi- de	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action						Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
BELFAST	Antislip Teak	8	4	2100	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Antislip Ash	8	4	2100	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Antislip Walnut	8	3	1500	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ash	7	4	2100	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Teak	7	4	2100	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
OHIO	Walnut	7	3	1500	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Caramel	7	4	6000	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Coffee	6	3	750	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Midnight	6	3	1500	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Moon	6	4	2100	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
MARYLAND	Wild	7	4	6000	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Haya	6	3	1500	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Natural	6	3	1500	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Gris	6	3	1500	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ceniza	6	4	6000	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
OKLAHOMA	Haya	6	4	6000	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Nogal	6	3	1500	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Antislip Ceniza	8	4	6000	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Antislip Natural	8	4	6000	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Cedro	6	4	2100	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
OTAWA	Ceniza	7	4	6000	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Natural	7	4	6000	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Nogal	6	3	750	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Cinza	6	4	2100	2	R11		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Oak	6	3	1500	2	R11		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
WEDDEL	Bron	6	3	750	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Lead	6	2	600	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

Porcelánico Porcelain tiles 41 x 114 cm. 16,14" x 44,88"		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		DESPLIZAMIENTO GLIDE			Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
Modelo Model	Color Colour		Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage	UNE-ENV 12633:2003	DIN 51130**	DIN 51097**		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Low concentration)					Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (High concentration)					Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
											Cloruro Amónico Ammonia Chloride														

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 114 cm. 7,87" x 44,88"		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		DESPLAZAMIENTO GLIDE			Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Colour		Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage	UNE-ENV 12633:2003	DIN 51130**	DIN 51097**		P.D. Limpieza Cleaning	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
				PÉNDULO PENDULUM	RAMPA RAMP	PIE DESCALZO BARE FOOT		Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácido Cloríd. Hydro- chloric Acid	Ac. Citríco Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Cloríd. Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de							
CALCUTTA	Calcutta Gloss	4	3	1500	0				GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Calcutta Matt	4	4	2100	1				GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
CAYENNE		5	4	2100	1				GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
DRAKE	Anthracite	6	3	750	1				GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Cherry	6	3	1500	1				GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Chestnut	6	4	2100	1				GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Silver	6	3	1500	1				GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Teak	6	3	1500	1				GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Silver antislip	8	4	2100	3				GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Teak antislip	8	4	2100	3				GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
ELEGANZA	Grey	5	3	750	0				GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Natural	5	3	1500	0				GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Nogal	5	2	600	0				GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Roble	5	3	750	0				GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
HARDWOOD	Silver	5	3	1500	0				GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Brown	6	2	600	1				GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
KAURI	Grey	6	3	750	1				GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ivory	6	4	2100	1				GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
LUCK	Ceniza	6	3	1500	3				GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Natural	6	3	1500	3				GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
MARYLAND	Grey Gloss	3	2	600	0				GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey Matt	6	2	600	1				GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Natural Gloss	3	2	600	0				GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Natural Matt	6	2	600	1				GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
NEWTRON	Castaño	6	2	600	1	R10	C		GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Gris	6	3	1500	1	R10	C		GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Haya	6	4	2100	1	R10	C		GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Natural	6	3	1500	1	R10	C		GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Nogal	6	2	600	1	R10	C		GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Gris antislip	8	4	2100	3	R11	C		GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Haya antislip	8	4	2100	3	R11	C		GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
PASADENA	Anthracite	3	2	600	0				GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Cooper	3	2	600	0				GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Natural	4	3	1500	0				GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Roble	4	3	750	0				GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
PORTORO	White	4	3	1500	0				GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Roble	8	2	600	1				GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
YALE	Nogal	8	3	1500	1				GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Anthracite	3	2	600	0				GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
ZAMBERE	Honey	3	2	600	0				GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
		6	2	600	0				GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 160 cm. 31,50" x 63"		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		DESPLAZAMIENTO GLIDE			Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Colour		Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage	UNE-ENV 12633:2003	DIN 51130**	DIN 51097**		P.D. Limpieza Cleaning	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
				PÉNDULO PENDULUM	RAMPA RAMP	PIE DESCALZO BARE FOOT		Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácido Cloríd. Hydro- chloric Acid	Ac. Citríco Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Cloríd. Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de							
BALMORAL	Dark	6	2	600	1	R10			GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
NATURAL	Moon	7	4	2100	1	R10			GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
BRUNSWICH	Aceró	8	4	2100	2	R10	B		GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ceniza	8	3	1500	2	R10	B		GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
HANNOVER	Black	7	2	600	1	R10	B		GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Steel	6	4	2100	1	R10	B		GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Stone Black	8	2	600	2	R12	C		GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Stone Steel	8	4	1500	2	R12	C		GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
NIKEA		5	3	1500	0				GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
ODIN	Taupe	7	2	600	1				GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
TOUL	Steel	9	4	6000	1				GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
WHITE MATT		5	3	1500	0				GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50" x 31,50"		MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		DESPLIZAMIENTO GLIDE			Absorción de Agua Water Absorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
Modelo Model	Color Colour		Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage	UNE-ENV 12633:2003	DIN 51130**	DIN 51097**		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
					PÉNDULO PENDULUM	RAMPA RAMP	PIE DESCALZO BARE FOOT				Ácido Cloríd. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hy- droxi- de	Ácido Cloríd. Potas- sium Hy- droxi- de	Ac. Lácti- co Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hy- droxi- de						
BALMORAL	Grey	4	3	750	0			0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Sand	4	4	2100	0			0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Silver	4	4	2100	0			0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Taupe	4	3	750	0			0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
BALMORAL NATURAL	Dark	6	2	600	1	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Moon	7	4	2100	1	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
BELIZE	Noce	4	2	600	0			0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Sand	4	3	750	0			0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
BRUNSWICH	Aceró	8	4	2100	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ceniza	8	3	1500	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
DUNSEN	Grey	8	4	2100	3	R11		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ivory	8	4	2100	3	R11		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Noce	8	3	750	3	R11		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pearl	8	3	750	3	R11		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
HANNOVER	Black	7	2	600	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Steel	6	4	2100	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Stone Black	8	2	600	2	R12	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Stone Steel	8	4	1500	2	R12	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
HELLAS		4	4	2100	0			0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
MARMY	Grey	3	2	600	0			0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Natural	3	2	600	0			0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
MIDWAY	Ivory	8	4	2100	1	R9		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Noce	8	3	750	1	R9		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pearl	8	3	1500	1	R9		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey	8	3	1500	1	R9		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
ODIN	Taupe	7	2	600	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
PREMIERE		5	4	6000	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
QESHM	Copper	6	3	750	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Cream	6	3	1500	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Chrome	6	3	750	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pearl	6	3	1500	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
TOUL		9	4	6000	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

Porcelánico Porcelain tiles 40 x 80 cm. 15,75" x 31,50"		MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		DESPLIZAMIENTO GLIDE			Absorción de Agua Water Absorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
Modelo Model	Color Colour		Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage	UNE-ENV 12633:2003	DIN 51130**	DIN 51097**		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
					PÉNDULO PENDULUM	RAMPA RAMP	PIE DESCALZO BARE FOOT				Ácido Cloríd. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hy- droxi- de	Ácido Cloríd. Potas- sium Hy- droxi- de	Ac. Lácti- co Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hy- droxi- de						
ARCHITONIC	Bone	6	4	2100	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey	5	3	750	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Smoke	5	4	2100	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Taupe	5	3	750	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Bone Antislip	8	4	2100	3			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey Antislip	8	3	1500	3			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Smoke Antislip	8	4	2100	3			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Taupe Antislip	8	3	1500	3			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
BALMORAL NATURAL	Dark	6	2	600	1	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Moon	7	4	2100	1	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
BRUNSWICH	Aceró	8	4	2100	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ceniza	8	3	1500	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
CODE	Sand	8	4	2100	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Silver	8	4	2100	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
DUNSEN	Ivory	8	4	2100	2			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey	8	3	750	2			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Noce	8	3	750	2			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pearl	8	3	1500	2			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
ENGINEER	Grey	8	4	2100	3			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Black	7	2	600	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
HANNOVER	Steel	6	4	2100	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Stone Black	8	2	600	2	R12	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Stone Steel	8	4	1500	2	R12	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey	8	3	1500	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
LEEDS	Taupe	8	3	1500	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Taupe	8	3	1500	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
ODIN	Taupe	7	2	600	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
TOUL	Steel	9	4	6000	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
TOWN	Grey	8	3	1500	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ivory	8	4	2100	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Silver	8	4	2100	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Taupe	8	3	1500	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		DESGLIZAMIENTO GLIDE			Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Colour		Clase Class	Etapa Abrasion Stage	UNE-ENV 12633:2003	DIN 51130**	DIN 51097**		Cloruro Amónico Ammonia Chloride	PD. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
				PÉNDULO PENDU- LUM	RAMPA RAMP	PIE DESCALZO BARE FOOT				Acido Clorid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hy- droxide	Acido Clorid. Potas- sium Hy- droxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hy- droxide							
ARKETY	Antislip Grey	8	4	2100	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Antislip Sand	8	4	2100	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey	6	3	750	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Sand	6	4	2100	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
BAYONA	Grey Natural	6	3	750	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ivory Natural	6	4	2100	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Moka Natural	5	3	750	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Silver Natural	6	4	2100	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
CREAM CHAMBER		6	4	2100	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
DOCK		6	3	750	1	R9		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
FOX	Graphite Natural	5	2	600	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
PIGGOT		8	2	600	0	R10	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
TOWN	Antislip Grey	8	3	1500	3			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Antislip Ivory	8	4	2100	3			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Antislip Noce	8	3	1500	3			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Antislip Silver	8	4	2100	3			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey	6	3	1500	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ivory	6	4	2100	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Noce	6	3	750	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Silver	6	4	2100	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

### ALTO TRÁNSITO / HIGH TRANSIT

Modelo Model	PROPIEDADES FÍSICAS PHYSICAL PROPERTIES					PROPIEDADES QUÍMICAS CHEMICAL PROPERTIES					DESGLIZAMIENTO GLIDE		
		NORMA DE ENSAYO Test Standard UNE-EN ISO 10545	NORMA DE PRODUCTO Product Standard ISO 13006 - EN 14411	VALORES PROMEDIO BALDOGER Average values	MOHS (Dureza) Strength Resistance		NORMA DE ENSAYO Test Standard UNE-EN ISO 10545	NORMA DE PRODUCTO Product Standard ISO 13006 - EN 14411	VALORES PROMEDIO BALDOGER Average values		UNE-ENV 12633:2003	DIN 51130**	DIN 51097**
										PÉNDULO PENDULUM	RAMPA RAMP	PIE DESCALZO BARE FOOT	
HELTON (ACABADO NATURAL) 120X120 CM. 47,24"X47,24"	Absorción de agua Water absorption	10545-3	<0,5%	<0,1%	8	Resistencia a los productos limpieza y piscinas Resistance to household chemical and swimming pool salts			min. UB	UA	1	R10	C
	Fuerza de rotura (N) Breaking strength	10545-4	min. 1300	3395	8	Resistencia a bajas concentraciones Resistance to low concentrations	Ácidos Acids	Indicado por el fabricante Indicated by the manu- facturer	ULA	1	R10	C	
	Resistencia a la flexión (N/mm2) Modulus of rupture		min. 35	57	8	Resistencia a altas concentraciones Resistance to high concentrations	Bases Alkalis		ULA	1	R10	C	
	Resistencia a la abrasión profunda (mm2) Resistance to deep abrasion	10545-6	max. 175	123	8	Absorción de agua Water absorption	Ácidos Acids	Método ensayo disponible Test method available	UHA	1	R10	C	
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	10545-9	Método ensayo disponible / Test method available	Resiste/ Resists	8	Absorción de agua Water absorption	Bases Alkalis		UHA	1	R10	C	
	Expansión por humedad (mm/m) Moisture expansion	10545-10	Método ensayo disponible / Test method available	<0,1	8	Resistencia a las manchas Resistance to staining			Método ensayo disponible Test method available	5	1	R10	C
	Resistencia a la helada Frost resistance	10545-12	Exigido / Required	Resiste / Resists	8						1	R10	C

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

# TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		MOHS (Dureza) Strength Resistan- ce	PEI		DESPLIZAMIENTO GLIDE			Absorción de Agua Water Ab- sorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
Modelo Model	Color Colour		Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage	UNE-ENV 12633:2003	DIN 51130**	DIN 51097**		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Low concentration)			Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resis- tance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
					PÉNDULO PENDULUM	RAMPA RAMP	PIE DESCALZO BARE FOOT				Acido Clorid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hy- droxide	Acido Clorid. Potas- sium Hy- droxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hy- droxide						
ARKETY	Grey	6	3	750	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Sand	6	4	2100	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey Anti-slip	6	3	750	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
BALMORAL NATURAL	Sand Anti-slip	6	4	2100	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Dark	6	2	600	1	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
BAYONA	Moon	7	4	2100	1	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey Natural	6	3	750	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ivory Natural	6	4	2100	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Moka Natural	5	3	750	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
BRUNSWICH	Silver Natural	6	4	2100	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Acero	8	4	2100	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ceniza	8	4	2100	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
CREAM CHAMBER NATURAL	Cromo	8	3	750	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
		6	4	2100	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
DOCK		6	3	750	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
DOLUM		8	4	2100	2			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
FOX	Graphite Natural	5	2	600	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
HANNOVER	Black	7	2	600	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Steel	6	4	2100	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Stone Black	8	2	600	2	R12	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Stone Steel	8	4	1500	2	R12	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
HOWEN	Grey	8	3	1500	2	R11		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Walnut	8	3	1500	2	R11		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
NIKEA		5	3	1500	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
PIGGOT	Natural	8	2	600	0	R10	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
PROSPECT	Ivory	6	4	2100	2	R10	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Moon	6	3	1500	2	R10	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Natural	6	3	1500	2	R10	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
TOWN	Grey	6	3	1500	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ivory	6	4	2100	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Nove	6	3	750	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Silver	6	4	2100	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
WHITE MATT		5	3	1500	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

Porcelánico Porcelain tiles 40 x 60 cm. 15,75" x 23,62"		MOHS (Dureza) Strength Resistan- ce	PEI		DESPLIZAMIENTO GLIDE			Absorción de Agua Water Ab- sorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
Modelo Model	Color Colour		Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage	UNE-ENV 12633:2003	DIN 51130**	P.D. Limpieza Cleaning		Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Low concentration)			Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resis- tance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
					PÉNDULO PENDULUM	RAMPA RAMP				Acido Clorid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hy- droxide	Acido Clorid. Potas- sium Hy- droxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hy- droxide							
ALPINE	Sand	5	4	2100	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Stone	5	3	750	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
ARACK	Natural	8	4	2100	2			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Steel	8	4	6000	2			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
ARCHITONIC	Bone	5	4	2100	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey	5	3	750	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Smoke	5	4	2100	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Taupe	5	3	750	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Bone Anti-Slip	8	4	2100	3			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey Anti-Slip	8	3	750	3			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Smoke Anti-Slip	8	4	2100	3			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Taupe Anti-Slip	8	3	750	3			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	BLAINE	Grey	8	4	2100	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
		Grey	5	3	1500	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CIVIC	Perla	5	4	2100	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Anti-Slip Grey	8	4	2100	3			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
ENGINEER		8	4	2100	3			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
EXPERIENCE	Avero	8	4	2100	3			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
HANNOVER	Grey	8	4	2100	3			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Steel	8	4	2100	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
OBARA	Arena	8	4	2100	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey	8	4	2100	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Nuez	8	4	2100	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Perla	8	4	2100	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
ODIN		5	3	750	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ivory	6	4	2100	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
PROSPECT	Moon	6	3	1500	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Natural	6	3	750	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
SIKKIM		8	3	750	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
SLATE	Blanco	8	5	12000	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Negro	8	2	600	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
TEKNOS	Beige	8	4	2100	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Camel	8	4	2100	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey	8	4	2100	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
TRUDOS		8	3	1500	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		DESPLAZAMIENTO GLIDE			Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Colour		Clase Class	Etapas Abrasion Stage	UNE-EN 12633:2003	DIN 51130**	DIN 51097**		Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alkalís Acids and Alkalís (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trasante Traising Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidiza Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resis- tance
				PÉNDULO PENDU- LUM	RANPA RAMP	PIE DESCALZO BARE FOOT	Acido Cloríd. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid			Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hy- droxide	Acido Cloríd. Potas- sium Hy- droxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hy- droxide							
ARACK	Natural	6	4	2100	2			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Steel	6	4	2100	2			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
ARCHITONIC	Bone	6	4	2100	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	5	3	750	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Smoke	5	4	2100	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	5	3	750	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Bone Anti-slip	6	4	2100	3			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Anti-slip	5	3	750	3			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Smoke Anti-slip	5	4	2100	3			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe Anti-slip	5	3	750	3			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	6	3	750	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand	6	4	2100	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
ARKETY	Grey Anti-slip	6	3	750	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand Anti-slip	6	4	2100	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Bone	9	4	2100	2	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	9	4	2100	2	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
ARKETY BIT	Silver	9	4	2100	2	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Steel	9	4	2100	2	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Black	3	2	600	0			0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Brown	3	2	600	0			0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BALMORAL	Grey	4	3	750	0			0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand	4	4	2100	0			0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	4	4	2100	0			0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	4	3	750	0			0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BALMORAL NATURAL	Moon	6	2	600	1	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Dark	7	4	2100	1	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BAYONA	Ivory	4	4	2100	0			0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	4	3	1500	0			0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BOULEVARD	Caramel	6	3	750	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural	6	4	2100	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Perla	6	4	2100	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BRUNSWICH	Aceros	8	4	2100	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ceniza Cromo	8	4	2100	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
DOLUM		8	4	2100	2			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
DYNASTY		5	3	750	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
GRAND CANYON	Copper	4	1	150	0			0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	4	3	1500	0			0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
HANNOVER	Black	7	2	600	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Steel	6	4	2100	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Stone Black	8	2	600	2	R12	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Stone Steel	8	4	1500	2	R12	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
HELLAS		4	4	6000	0			0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
HOWEN	Grey	8	3	1500	2	R11		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Walnut	8	3	1500	2	R11		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	6	3	1500	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
ICON	Natural	6	4	2100	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl	6	4	2100	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	6	3	750	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
KRABI MIX	Bone	6	3	1500	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl	6	3	1500	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NATURE	Ash	5	3	750	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Bone	5	3	750	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
OVERSEAS	Natural	6	3	750	0	R9		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Bone	6	4	2100	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	6	3	1500	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl	6	4	2100	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
POLARIS BRILLO		4	3	1500	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
PREMIERE		5	4	6000	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
PROSPECT	Ivory	6	4	2100	2	R10	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural	6	3	750	2	R10	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Moon	6	3	1500	2	R10	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
QUARZITE	Gris	8	3	750	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural	8	3	750	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
RIVERDALE	Ash	4	3	1500	0			0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White	4	4	2100	0			0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
SYRMA	Bone	6	4	2100	0	R9		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	6	4	2100	0	R9		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TASOS		5	3	1500	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
URBAN	Grey	5	3	750	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory	6	4	2100	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl	6	4	2100	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	5	3	750	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
VELVET	Cream	4	3	1500	0			0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl	4	3	1500	0			0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
PHUKET MIX	Ivory	6	3	1500	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	6	3	1500	1			<0,5%	GA	GA	GLA										

# ICONOS ICONS



**Porcelánico**  
Porcelain Tiles



**Pavimento**  
Floor tiles



**Polivalente**  
Versatile



**Relieve**  
Relief



**Anti hielo**  
Frost proof



**Rectificado**  
Rectified



**No Repetitivo**  
No Repetitive



**Tierra Coloreada**  
Colored Body



**Brillo**  
Shiny



**Semibrillo**  
Semi-shiny



**Mate**  
Matt



**Satinado**  
Satin



**Brillo pulido**  
Shiny polished



**Lapado**  
Lapatto



**Muy Dest. (V4)**  
Shade variation: High



**Dest. Medio (V3)**  
Shade variation: Medium



**Dest. Ligero (V2)**  
Shade Variation: Low



**Aspecto Uniforme (V1)**  
Uniform Aspect



**Alto Tránsito**  
High Transit



**Sistema de Nivelado**  
Levelling System

## ESCALA DE DESTONIFICACIÓN DEL COLOR SHADE VARIATION PROGRAM SCALE

### V1 ASPECTO UNIFORME / V1 UNIFORM APPEARANCE

Todas la piezas de la misma partida son similares.

All the pieces from the same production run are similar.

### V2 DESTONIFICADO LIGERO / V2 SHADE VARIATION: LOW

Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.

Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with similar colors.

## ANTI-SLIP ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / ANTI-SLIP TECHNICAL SPECIFICATIONS

### SEGÚN NORMATIVA UNE-ENV 12633:2003



Anti-Slip



Anti-Slip

### SEGÚN NORMATIVA DIN 51097:1992



Class A



Class B



Class C

### SEGÚN NORMATIVA DIN 51130:2014 Apdo.5



R9



R10



R11



R12

### V3 DESTONIFICADO MEDIO / V3 SHADE VARIATION: MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.

### V4 MUY DESTONIFICADO / V4 SHADE VARIATION: HIGH

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.

Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.

UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo Determination of slip resistance rating. Pendulum	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia Adhesion	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong
Ángulo de inclinación Inclination angle	12°/18°	18°/24°	> 35°

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°

# EMBALAJE PACKING LIST

	Pcs / Cajas Pcs / Box	M <sup>2</sup> / Cajas Sqm / Box (aprox.)	Kg / Cajas Kg / Box	Cajas / Palet Boxes / Pallet	m <sup>2</sup> / Palet Sqm / Pallet (aprox.)	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas Inches
<b>39,5X160</b>	2	1,26	29,00	40	50,40	1.160	15,55 x 63
<b>20X160</b>	4	1,28	30,00	40	51,20	1.200	7,87 x 63
<b>29,5X120</b>	3	1,06	24,50	40	42,40	980	11,61 x 47,24
<b>20X120</b>	4	0,96	22,50	48	46,08	1.080	7,87 x 47,24
<b>41X114</b>	3	1,40	32,50	20	28,00	650	16,14 x 44,88
<b>20X114</b>	5	1,14	26,50	40	45,60	1.060	7,87 x 44,88
<b>80X160</b>	1	1,28	30,00	40	51,20	1.200	31,5 x 63
<b>80X80</b>	2	1,28	30,00	40	51,20	1.200	31,50 x 31,50
<b>40X80</b>	4	1,28	28,50	40	51,20	1.140	15,75 x 31,50
<b>120X120</b>	1	1,44	32,50	40	57,60	1.360	47,24 x 47,24
<b>60X120</b>	2	1,44	32,50	20	28,80	710	23,62 x 47,24
<b>60X120 ***</b>	2	1,44	32,50	32	46,08	1.072	23,62 x 47,24
<b>60X60</b>	3	1,08	23,00	48	51,84	1.104	23,62 x 23,62
<b>40X60</b>	5	1,20	25,50	48	57,60	1.224	15,75 x 23,62

\*\*\* A partir de 01/Abril/18

## GRUPO I - CLASS I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.  
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.

Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

## GRUPO II - CLASS II

Resistencia débil a la abrasión.  
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

Weak resistance to abrasion.  
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

## GRUPO III - CLASS III

Resistencia media a la abrasión.  
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

Medium resistance to abrasion.  
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

- [1] productos domésticos de limpieza
- [2] aditivos para agua de piscinas
- [3] ácidos y alcalis [baja concentración] - ácido clorhídrico
- [4] ácidos y alcalis [baja concentración] - ácido cítrico
- [5] ácidos y alcalis [alta concentración] - ácido clorhídrico

## GRUPO IV - CLASS IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.  
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

Medium to high resistance to abrasion  
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

## GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.  
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

High resistance to abrasion.  
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

- [1] Household cleaning products
- [2] Aditives for swimming pool
- [3] Acids and alkalis [low concentration] - hydrochloric acid
- [4] Acids and alkalis [low concentration] - citric acid
- [5] Acids and alkalis [high concentration] - hydrochloric acid

# SISTEMA DE NIVELACIÓN LEVELLING SYSTEM



Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.  
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.  
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.  
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.  
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.



# TARIFA SISTEMA DE NIVELACIÓN

## RATES LEVELLING SYSTEM



Bolsas de calzos 1 mm, 2mm y 3mm. 100 uds.  
Crosshead set 1mm, 2mm and 3mm. 100 units.  
Bolsas de calzos 1 mm, 2mm y 3mm. 300 uds.  
Crosshead set 1mm, 2mm and 3mm. 300 units.

TR-40

TR-76



Alicate para cerámica. 1 ud.  
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-72



Bolsas de cuñas 100 uds.  
Wedge-base set. 100 units.

TR-43



Kit: 100 calzos (1 mm.) + 100 cuñas + tenaza  
Kit: 100 each.

TR-106



Sistema de Nivelado  
Leveling System

# NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

## Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADETERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

## Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos.	DETERDEK
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa.	FILACR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	FILACLEANER
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica.	FILAPS87
Pintadas de grafitis, spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos.	FILANOPAIN STAR
Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	FILAALGAE NET
Moho interior por condensación	FILAACTIVE 1
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	FILAZERO SIL



[filasolutions.com](http://filasolutions.com)

# CLEANING AND MAINTENANCE

## Cleaning after laying:

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works.

We suggest the use of our product FILADETERDEK, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints.

In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

## Regular maintenance:

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power.

In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Type of dirty	Das richtige Product
Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	DETERDEK
Residuals, stains and halos of epoxy joints	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colours, marker, etc.	FILAPS87
Graffitis	FILANOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax candel, adhesive tape residues.	FILAZERO SIL



[filasolutions.com](http://filasolutions.com)

# BALDOCER

Reservados todos los derechos.

No se permite la reproducción, total o parcial, de ninguna parte de este libro y publicación en internet o sobre cualquier otro medio sin el permiso escrito de BALDOCER, S.A.

Los colores de este catálogo deben considerarse orientativos.

All rights reserved.

Total or partial reproduction of this book, in internet or any other media, is prohibited unless written authorisation from BALDOCER, S.A.

Colours of this catalogue are considered illustrative.

BALDOCER 2018

**B**

**PORCELÁNICO**

---

**PORCELAIN  
TILES**

---

2018 COLLECTIONS

**BALDOCER**

**FACTORIA 1**

Ctra. Puebla Tornesa · Vall d'Alba, km4  
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

**FACTORIA 2**

Ctra. Onda - Vila-real, km. 6,8  
12540 Vila-real, Castellón (Spain)

**FACTORIA 3**

Polígono Industrial Villafamés I  
Parcela Número 8  
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 902 459 000  
F +34 964 330 033  
baldocer@baldocer.com  
baldocer.com