
SA-4





Zadelstuk 45°
Diameters 80 - 630
Rubberen afdichting

Leverbare afmetingen

artikelnummer	naam	d (mm)	d3 (mm)	l3 (mm)	lp3 (mm)	gewicht (kg)
5050001703	SA-4 80 80	80	**80**	165	48	0,20
5050001526	SA-4 100 80	100	**80**	195	48	0,20
5050001529	SA-4 125 80	125	**80**	200	48	0,20
5050001533	SA-4 150 80	150	**80**	215	48	0,20
5050001538	SA-4 160 80	160	**80**	220	48	0,20
5050001544	SA-4 180 80	180	**80**	235	48	0,20
5050001551	SA-4 200 80	200	**80**	250	48	0,20
5050001559	SA-4 224 80	224	**80**	275	48	0,20
5050001568	SA-4 250 80	250	**80**	295	48	0,20
5050001578	SA-4 280 80	280	**80**	325	48	0,20
5050001589	SA-4 300 80	300	**80**	345	48	0,20
5050001601	SA-4 315 80	315	**80**	360	48	0,20
5050001525	SA-4 100 100	100	**100**	171	48	0,30
5050001527	SA-4 125 100	125	**100**	210	48	0,30
5050001530	SA-4 150 100	150	**100**	225	48	0,30
5050001534	SA-4 160 100	160	**100**	230	48	0,30
5050001539	SA-4 180 100	180	**100**	245	48	0,30
5050001545	SA-4 200 100	200	**100**	260	48	0,30
5050001552	SA-4 224 100	224	**100**	275	48	0,30
5050001560	SA-4 250 100	250	**100**	295	48	0,30
5050001569	SA-4 280 100	280	**100**	320	48	0,30
5050001579	SA-4 300 100	300	**100**	335	48	0,30
5050001590	SA-4 315 100	315	**100**	343	48	0,30
5050001602	SA-4 355 100	355	**100**	150	48	0,30
5050001615	SA-4 400 100	400	**100**	150	48	0,30
5050001629	SA-4 450 100	450	**100**	150	48	0,30
5050001644	SA-4 500 100	500	**100**	150	48	0,30
5050001528	SA-4 125 125	125	**125**	201	48	0,40
5050001531	SA-4 150 125	150	**125**	240	48	0,40
5050001535	SA-4 160 125	160	**125**	245	48	0,40
5050001540	SA-4 180 125	180	**125**	260	48	0,40
5050001546	SA-4 200 125	200	**125**	270	48	0,40
5050001553	SA-4 224 125	224	**125**	290	48	0,40
5050001561	SA-4 250 125	250	**125**	310	48	0,40
5050001570	SA-4 280 125	280	**125**	330	48	0,40
5050001580	SA-4 300 125	300	**125**	350	48	0,40
5050001591	SA-4 315 125	315	**125**	360	48	0,40
5050001603	SA-4 355 125	355	**125**	388	48	0,40

Vetgedrukte doorsnedes zijn Eurovent/Luka norm.

2026_11_v2

Leverbare afmetingen

artikelnummer	naam	d (mm)	d3 (mm)	l3 (mm)	lp3 (mm)	gewicht (kg)
5050001616	SA-4 400 125	400	**125**	420	48	0,40
5050001630	SA-4 450 125	450	**125**	175	48	0,40
5050001645	SA-4 500 125	500	**125**	175	48	0,40
5050001532	SA-4 150 150	150	150	265	48	0,50
5050001536	SA-4 160 150	160	150	270	48	0,50
5050001541	SA-4 180 150	180	150	285	48	0,50
5050001547	SA-4 200 150	200	150	300	48	0,50
5050001554	SA-4 224 150	224	150	305	48	0,50
5050001562	SA-4 250 150	250	150	310	48	0,50
5050001571	SA-4 280 150	280	150	370	48	0,50
5050001581	SA-4 300 150	300	150	370	48	0,50
5050001592	SA-4 315 150	315	150	380	48	0,50
5050001604	SA-4 355 150	355	150	410	48	0,50
5050001617	SA-4 400 150	400	150	460	48	0,50
5050001631	SA-4 450 150	450	150	480	48	0,50
5050001646	SA-4 500 150	500	150	480	48	0,50
5050001537	SA-4 160 160	160	**160**	242	48	0,50
5050001542	SA-4 180 160	180	**160**	290	48	0,50
5050001548	SA-4 200 160	200	**160**	305	48	0,50
5050001555	SA-4 224 160	224	**160**	320	48	0,50
5050001563	SA-4 250 160	250	**160**	340	48	0,50
5050001572	SA-4 280 160	280	**160**	360	48	0,50
5050001582	SA-4 300 160	300	**160**	375	48	0,50
5050001593	SA-4 315 160	315	**160**	385	48	0,50
5050001605	SA-4 355 160	355	**160**	415	48	0,50
5050001618	SA-4 400 160	400	**160**	445	48	0,50
5050001632	SA-4 450 160	450	**160**	536	48	0,50
5050001647	SA-4 500 160	500	**160**	560	48	0,50
5050001663	SA-4 560 160	560	**160**	210	48	0,50
5050001680	SA-4 630 160	630	**160**	210	48	0,50
5050001543	SA-4 180 180	180	180	230	48	0,60
5050001549	SA-4 200 180	200	180	230	48	0,60
5050001556	SA-4 224 180	224	180	230	48	0,60
5050001564	SA-4 250 180	250	180	230	48	0,60
5050001573	SA-4 280 180	280	180	230	48	0,60
5050001583	SA-4 300 180	300	180	230	48	0,60
5050001594	SA-4 315 180	315	180	**230**	48	0,60
5050001606	SA-4 355 180	355	180	**230**	48	0,60
5050001619	SA-4 400 180	400	180	**230**	48	0,60
5050001633	SA-4 450 180	450	180	**230**	48	0,60
5050001648	SA-4 500 180	500	180	**230**	48	0,60
5050001664	SA-4 560 180	560	180	**230**	48	0,60
5050001550	SA-4 200 200	200	**200**	250	48	0,70
5050001557	SA-4 224 200	224	**200**	250	48	0,70
5050001565	SA-4 250 200	250	**200**	250	48	0,70
5050001574	SA-4 280 200	280	**200**	250	48	0,70
5050001584	SA-4 300 200	300	**200**	250	48	0,70
5050001595	SA-4 315 200	315	**200**	250	48	0,70
5050001607	SA-4 355 200	355	**200**	250	48	0,70
5050001620	SA-4 400 200	400	**200**	250	48	0,70

Vetgedrukte doorsnedes zijn Eurovent/Luka norm.

2026_11_v2

Leverbare afmetingen

artikelnummer	naam	d (mm)	d3 (mm)	l3 (mm)	lp3 (mm)	gewicht (kg)
5050001634	SA-4 450 200	450	**200**	480	48	0,70
5050001649	SA-4 500 200	500	**200**	515	48	0,70
5050001665	SA-4 560 200	560	**200**	250	48	0,70
5050001682	SA-4 630 200	630	**200**	250	48	0,70
5050001558	SA-4 224 224	224	224	274	48	0,84
5050001566	SA-4 250 224	250	224	274	48	0,84
5050001575	SA-4 280 224	280	224	274	48	0,84
5050001585	SA-4 300 224	300	224	274	48	0,84
5050001596	SA-4 315 224	315	224	274	48	0,84
5050001608	SA-4 355 224	355	224	274	48	0,84
5050001621	SA-4 400 224	400	224	274	48	0,84
5050001635	SA-4 450 224	450	224	274	48	0,84
5050001650	SA-4 500 224	500	224	274	48	0,84
5050001666	SA-4 560 224	560	224	274	48	0,84
5050001683	SA-4 630 224	630	224	274	48	0,84
5050001567	SA-4 250 250	250	**250**	300	58	1,00
5050001576	SA-4 280 250	280	**250**	300	58	1,00
5050001586	SA-4 300 250	300	**250**	300	58	1,00
5050001597	SA-4 315 250	315	**250**	300	58	1,00
5050001609	SA-4 355 250	355	**250**	300	58	1,00
5050001622	SA-4 400 250	400	**250**	300	58	1,00
5050001636	SA-4 450 250	450	**250**	300	58	1,00
5050001651	SA-4 500 250	500	**250**	300	58	1,00
5050001667	SA-4 560 250	560	**250**	300	58	1,00
5050001684	SA-4 630 250	630	**250**	300	58	1,00
5050001577	SA-4 280 280	280	280	330	58	1,20
5050001587	SA-4 300 280	300	280	330	58	1,20
5050001598	SA-4 315 280	315	280	330	58	1,20
5050001610	SA-4 355 280	355	280	330	58	1,20
5050001623	SA-4 400 280	400	280	330	58	1,20
5050001637	SA-4 450 280	450	280	330	58	1,20
5050001652	SA-4 500 280	500	280	330	58	1,20
5050001668	SA-4 560 280	560	280	330	58	1,20
5050001685	SA-4 630 280	630	280	330	58	1,20
5050001588	SA-4 300 300	300	300	350	58	1,30
5050001599	SA-4 315 300	315	300	350	58	1,30
5050001611	SA-4 355 300	355	300	350	58	1,30
5050001624	SA-4 400 300	400	300	350	58	1,30
5050001638	SA-4 450 300	450	300	350	58	1,30
5050001653	SA-4 500 300	500	300	350	58	1,30
5050001669	SA-4 560 300	560	300	350	58	1,30
5050001686	SA-4 630 300	630	300	350	58	1,30
5050001600	SA-4 315 315	315	**315**	365	58	1,50
5050001612	SA-4 355 315	355	**315**	365	58	1,50
5050001625	SA-4 400 315	400	**315**	365	58	1,50
5050001639	SA-4 450 315	450	**315**	365	58	1,50
5050001654	SA-4 500 315	500	**315**	365	58	1,50
5050001670	SA-4 560 315	560	**315**	365	58	1,50
5050001687	SA-4 630 315	630	**315**	365	58	1,50
5050001695	SA-4 710 315	710	**315**	365	58	1,50

Vetgedrukte doorsnedes zijn Eurovent/Luka norm.

2026_11_v2

Leverbare afmetingen

artikelnummer	naam	d (mm)	d3 (mm)	l3 (mm)	lp3 (mm)	gewicht (kg)
5050001704	SA-4 800 315	800	**315**	365	58	1,50
5050001613	SA-4 355 355	355	355	405	58	2,05
5050001626	SA-4 400 355	400	355	405	58	2,05
5050001640	SA-4 450 355	450	355	405	58	2,05
5050001655	SA-4 500 355	500	355	405	58	2,05
5050001671	SA-4 560 355	560	355	405	58	2,05
5050001688	SA-4 630 355	630	355	405	58	2,05
5050001696	SA-4 710 355	710	355	405	58	2,05
5050001705	SA-4 800 355	800	355	405	58	2,05
5050001627	SA-4 400 400	400	**400**	450	58	2,60
5050001641	SA-4 450 400	450	**400**	450	58	2.60
5050001656	SA-4 500 400	500	**400**	450	58	2,60
5050001672	SA-4 560 400	560	**400**	450	58	2,60
5050001689	SA-4 630 400	630	**400**	450	58	2,60
5050001697	SA-4 710 400	710	**400**	450	58	2,60
5050001706	SA-4 800 400	800	**400**	450	58	2,60
5050001642	SA-4 450 450	450	450	500	58	3,20
5050001657	SA-4 500 450	500	450	500	58	3,20
5050001673	SA-4 560 450	560	450	500	58	3,20
5050001690	SA-4 630 450	630	450	500	58	3,20
5050001698	SA-4 710 450	710	450	500	58	3,20
5050001707	SA-4 800 450	800	450	500	58	3,20
5050001658	SA-4 500 500	500	**500**	550	58	3,60
5050001674	SA-4 560 500	560	**500**	550	58	3,60
5050001691	SA-4 630 500	630	**500**	550	58	3,60
5050001699	SA-4 710 500	800	**500**	550	58	3,60
5050001708	SA-4 800 500	800	**500**	550	58	3,60

Vetgedrukte doorsnedes zijn Eurovent/Luka norm.

2026_11_v2