

AZUD



ROSCA

Acessórios tipo rosca para tubos de irrigação

Características técnicas

- **Ligação:** Rosca
- **Material:** Polipropileno
- **Concebido para:** Espessura alta, média e baixa
- **Modelos:** Ø16, Ø18, Ø20, Ø22 y Ø23
- **Rango de espessuras:** 0.15 - 1.4 mm / 6 - 55 mil



Valores diferenciadores



Segurança

Elevada capacidade de fixação sem desconexões
Garante a estanquidade, evitando perdas de água



Poupança

Concebido para facilitar a inserção do acessório na tubagem
Instalação rápida, reduzindo tempos e mão de obra necessária



Durabilidade

Elevada resistência mecânica, mesmo em condições de trabalho extremas, testado em laboratório e com 5 anos de garantia
Proteção UV e resistência a produtos químicos de rega

Acessórios de rosca - Polipropileno - Alta espessura

Imagem representativa	Modelo	Diâmetro de conexão	Gamas de espessura	Un/Caixa	Un/Saco
		mm	mm		
	Ligação direta	18	0.75-1.4	450	50
	Ligação direta	20	0.75-1.4	350	50
	Ligação direta	23	0.75-1.4	250	50
	Ligação roscada reta-tubo	20-20	0.75-1.4	500	50
	Ligação roscada reta-tubo	23-20	0.75-1.4	450	50
	Conexão em T	18	0.75-1.4	250	50
	Conexão em T	20	0.75-1.4	200	50
	Conexão em T	23	0.75-1.4	150	50
	Conexão CTR*	20	0.75-1.4	600	100
	Conexão CTR*	23	0.75-1.4	400	100
	Conexão CTR rosca para junta XL	20	0.75-1.4	700	100
	Conexão CTR rosca para junta XL	23	0.75-1.4	500	-
	Ligação mista	18-1/2"	0.75-1.4	600	50
	Ligação mista	18-3/4"	0.75-1.4	500	50

Acessórios de rosca - Polipropileno - Alta espessura

Imagem representativa	Modelo	Diâmetro de conexão	Gamas de espessura	Un/Caixa	Un/Saco
		mm	mm		
	Ligação mista	20-1/2"	0.75-1.4	600	50
	Ligação mista	20-3/4"	0.75-1.4	450	50
	Conexão em T mista	18-1/2"	0.75-1.4	250	50
	Conexão em T mista	18-3/4"	0.75-1.4	250	50
	Conexão em T mista	20-1/2"	0.75-1.4	200	50
	Conexão em T mista	20-3/4"	0.75-1.4	200	50
	Conexão em cotovelo mista	18-1/2"	0.75-1.4	450	50
	Conexão em cotovelo mista	18-3/4"	0.75-1.4	450	50
	Conexão em cotovelo mista	20-1/2"	0.75-1.4	400	50
	Conexão em cotovelo mista	20-3/4"	0.75-1.4	400	50
	Válvula mista	18-1/2"	0.75-1.4	350	50
	Válvula mista	18-3/4"	0.75-1.4	300	50
	Válvula mista	20-1/2"	0.75-1.4	300	50
	Válvula mista	20-3/4"	0.75-1.4	250	50

Acessórios de rosca - Polipropileno - Alta espessura

Imagem representativa	Modelo	Diâmetro de conexão	Gamas de espessura	Un/Caixa	Un/Saco
		mm	mm		
	Válvula	18	0.75-1.4	250	50
	Válvula	20	0.75-1.4	200	50
	Válvula	23	0.75-1.4	200	50
	Tampão rosca	18	0.75-1.4	700	50
	Tampão rosca	20	0.75-1.4	650	50
	Tampão rosca	23	0.75-1.4	450	50

*Broca recomendada Ø18 para tubo PEBD

Acessórios de rosca - Polipropileno - Média/Baixa espessura

Imagem representativa	Modelo	Diâmetro de conexão	Gamas de espessura	Un/Caixa	Un/Saco
		mm	mm		
	Ligação direta	16	0.15-0.65	800	100
	Ligação direta	22	0.15-0.65	300	50
	Ligação roscada reta-tubo	16-16	0.15-0.65	1.000	100
	Ligação roscada reta-tubo	22-20	0.15-0.65	450	50
	Ligação reduzida	22-16	0.15-0.65	350	50
	Conexão em T	16	0.15-0.65	250	50
	Conexão em T	22	0.15-0.65	150	50
	Ligação mista	16-1/2"	0.15-0.65	700	100
	Ligação mista	16-3/4"	0.15-0.65	500	100
	Ligação mista	22-1/2"	0.15-0.65	500	50
	Ligação mista	22-3/4"	0.15-0.65	400	50
	Conexão em cotovelo 90°	16	0.15-0.65	400	50
	Conexão em cotovelo 90°	22	0.15-0.65	250	50
	Conexão CTR**	16	0.15-0.65	400	100
	Conexão CTR***	22	0.15-0.65	500	100

Acessórios de rosca - Polipropileno - Média/Baixa espessura

Imagem representativa	Modelo	Diâmetro de conexão	Gamas de espessura	Un/Caixa	Un/Saco
		mm	mm		
	Conexão CTR com junta XL*	16	0.15-0.65	300	100
	Conexão CTR rosca para junta XL	22	0.15-0.65	500	-
	Conexão em T mista	16-1/2"	0.15-0.65	300	50
	Conexão em T mista	16-3/4"	0.15-0.65	250	50
	Conexão em T mista	22-1/2"	0.15-0.65	200	50
	Conexão em T mista	22-3/4"	0.15-0.65	200	50
	Conexão em cotovelo mista	16-1/2"	0.15-0.65	550	50
	Conexão em cotovelo mista	16-3/4"	0.15-0.65	500	50
	Conexão em cotovelo mista	22-1/2"	0.15-0.65	400	50
	Conexão em cotovelo mista	22-3/4"	0.15-0.65	350	50
	Válvula mista	16-1/2"	0.15-0.65	350	50
	Válvula mista	16-3/4"	0.15-0.65	300	50
	Válvula mista	22-1/2"	0.15-0.65	300	50
	Válvula mista	22-3/4"	0.15-0.65	250	50

Acessórios de rosca - Polipropileno - Média/Baixa espessura

Imagem representativa	Modelo	Diâmetro de conexão	Gamas de espessura	Un/Caixa	Un/Saco
		mm	mm		
	Válvula	16	0.15-0.65	300	50
	Válvula	22	0.15-0.65	200	50
	Válvula ligação rosca-tubo	16-16	0.15-0.65	160	20
	Válvula rosca-tubo	22-20	0.15-0.65	250	50
	Válvula CTR rosca para junta XL**	22	0.15-0.65	350	100
	Válvula CTR rosca para junta XL**	16	0.15-0.65	350	50
	Tampão rosca	16	0.15-0.65	200	50
	Tampão rosca	22	0.15-0.65	550	50

*Broca Ø15 para tubo PVC, PEBD e PEAD

**Para tubo PEBD, furador com extrator Ø7

***Broca recomendada Ø18 para tubo PEBD