

AZUD | modular
100

Filtres à disques et tamis à nettoyage manuel pour une protection sûre et efficace des systèmes d'irrigation.

Solutions de filtration simples et compétitives pour optimiser les coûts d'investissement.

Caractéristiques techniques

- **Technologie de filtration:** Disques et Maille
- **Système de nettoyage:** Manuel
- **Matériau:** Polymère
- **Pression nominale:** PN8



Valeurs différenciatrices



Sécurité

Protection fiable du système grâce à l'élimination efficace des particules



Robustesse

Fabriqués en polymères de haute qualité offrant une excellente résistance à la corrosion et une longue durée de vie



Simplicité

Maintenance minimale, simple et sans outils

Gamme de produits


Modèle	Diamètre de raccordement	Débit Max. (130 µ)	Surface filtrante	Technologie de filtration
		m³/h	cm²	
3/4"	3/4"	5	180	Disques
	3/4"	5	160	Tamis
1"	1"	6	190	Disques
	1"	6	160	Tamis
1 1/4"	1 1/4"	10	310	Disques
	1 1/4"	10	270	Tamis
1 1/2"	1 1/2"	14	310	Disques
	1 1/2"	14	270	Tamis
1 1/2" SUPER	1 1/2"	20	535	Disques
	1 1/2"	20	490	Tamis
2"	2"	25	535	Disques
	2"	25	490	Tamis

Connexions



Raccordements disponibles: filetage BSP ou NPT

Seuils de coupure




Disponible uniquement en 530 microns à partir de 1 1/4" BSP

Conditions de fonctionnement


Type d'eau	TDS (mg/l)	Pression de service Max.	Pression de service Min.	pH	Température de l'eau
		bar	bar		°C
Eau à faible salinité	<6.000	8	0,8	4 - 11	60

Graphique de perte de charge (Débit vs Pression) - Disques



Perte de charge calculée avec des disques MG de 130 microns

Graphique de perte de charge (Débit vs Pression) - Tamis



Perte de charge calculée avec un tamis de 130 microns

Matériaux de construction

Type d'eau	Eau à faible salinité
Corps-couvercle	Polypropylène renforcé de fibres de verre
Élément filtrant	Disques rainurés Polypropylène / Tamis Acier inoxydable AISI 316
Éléments d'étanchéité	NBR

Produits associés



10 YEARS WARRANTY

AZUD HELIX SYSTEM




AZUD MODULAR 300




AZUD SPIRAL CLEAN

