

AZUD TUB



Tuyau d'irrigation épais pour l'irrigation goutte à goutte ou le transport de l'eau.

Caractéristiques techniques

- **Durée de vie prévue:** Plus de 10 ans
- **Topographie:** Terrain accidenté et Terrain plat
- **Type d'installation:** Sous terre, En surface et Pots



Valeurs différenciatrices



Fiabilité

Norme de fabrication AZUD conforme à la norme ISO 8779 Fabriqué avec des matières premières de haute qualité, testé en laboratoire Protection UV et résistance aux produits chimiques d'irrigation



Durabilité

Haute résistance mécanique à l'abrasion, aux frottements et aux impacts, réduisant les incidents et la maintenance imprévue



Sécurité

Conçu pour supporter la pression de service et les surpressions ponctuelles


Données techniques

Type de tuyau	Modèle	Épaisseur	Pression Max.
		mm	bar
AZUD TUB	12	1,0	2,5
		0,9	3,2
		1	3,2
	16	1,2	4
		1,4	4
		1,5	5
		1,2	4
	18	1,1	2,5
		1,2	3,2
		1,3	3,2
		1,4	3,2
AZUD TUB drill	16	1,2	4
	16	1,4	4
	20	1,3	3,2

Couleurs disponibles: Noir - Blanc

Perçage pour tubes AZUD: Tube percé. Diamètre de perçage: 2 mm

Entraxe de perçage: 0,20 à 1,50 m



Format de vente	Modèle	Épaisseur	Longueur de la bobine	Bobines/palette	Bobines/conteneur 40'HC	Bobines/conteneur 40'HC
		mm	m			
En vrac	12	1	500	-	480	480
	16	0,9	450	-	384	384
	16	1	400	-	384	384
	16	1,2	400	-	384	384
	16	1,4	400	-	384	384
	16	1,5	300	-	480	480
	18	1,2	300	-	384	384
	20	1,1	250	-	384	384
	20	1,2	250	-	384	384
	20	1,3	250	-	384	384
	20	1,4	250	-	384	384
Palettisé	16	0,9	350	24	360	360
	16	1	350	24	360	360
	16	1,2	350	24	360	360
	16	1,4	350	24	360	360
	16	1,5	350	24	360	360
	18	1,2	300	24	360	360
	20	1,1	200	24	360	360
	20	1,2	200	24	360	360
	20	1,3	200	24	360	360
	20	1,4	200	24	360	360

Produits associés



AZUD TUB MICRO



AZUD GREENTEC TUYAU



AZUD FIT PLUS



Nous recommandons des accessoires approuvés par AZUD, voir notre gamme d'accessoires et de compléments AZUD FIT PLUS.