

Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Blanco 3KFE763WI





3KFE763WI

- Clase de eficiencia energética E (dentro del rango de A a G)*
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm
- Tecnología NoFrost FullSkinCondenser. Mayor capacidad, mayor eficiencia y menor ruido. Sin limitaciones en la instalación
- · Tiradores horizontales integrados
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad
- Cajones ExtraCold ◀0°C► para carnes y pescados
- · Botellero cromado de gran capacidad
- · Visualización interior de la temperatura mediante LED
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad
- Bandejas de cristal de seguridad en ambos compartimentos y extraíbles EasyAccess en el refrigerador
- · Control electrónico e independiente de la temperatura
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
- Refrigeración "Súper" y Congelación "Súper" con autodesconexión
- · Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- · Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo y su correspondiente accesorio de unión (3AF2030X color acero o 3AF2030W color blanco).


Accesorios opcionales
KSZ39AW00 ACCESORIO FRIO KIT DE UNION BLANCO

Accesorios incluidos

4242006290351



Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Blanco **3KFE763WI**



KGN33, 36, 39, 46, 49 0/65 20 590 125 KGF39, 49 0/65 20 590 | 125

Dimensión A:

en modelos con tirador vertical integrado. se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm

| Nombre del aparato | а | | b | С | d | е | f | g | h |
|--------------------------------|------|-----------------|--|--|--|---|---------------------------------|----------|----|
| KGN39/KGF39 (Tirador interior) | 2030 | 6 | 00 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 | 12 |
| KGN39/KGF39 (Tirador exterior) | 2030 | 6 | 00 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 | 12 |
| g c d | a | a b c d e f g h | Altu And Prof Prof And Prof Prof Dist | hura undidad undidad hura col undidad undidad | con la p del arm la puer con la p con la p | nario rta abier puerta al puerta ci ontaje ei | bierta errada y n un nich | con tira | |

Características

Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369): E Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año

(kWh/a) (EU) 2017/1369: 238

Suma de volúmenes de compartimentos de congelador (EU

2017/1369): 89

Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor (EU 2017/1369):

279

Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): 39 Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): C

Tipo de construcción: Independiente Opción de puerta panelable: No posible

Altura:

Anchura del producto: 600

Fondo del aparato sin tirador (mm): 660

Medidas del nicho de encastre:

Peso neto (kg): 74,052 Potencia de conexión (W): 100 Intensidad corriente eléctrica (A): 10 Bisagra de la puerta: Derecha reversible

Tensión (V): 220-240 Frecuencia (Hz): 50

Certificaciones de homologacion: CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 240 Autonomía en caso de corte de la corriente: 16

Nº de motocompresores: 1

Nº de sistemas de frío independientes: 1 Ventilador interior sección frigorífico: No

Puerta reversible: Si

Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 3

Estantes para botellas: Si Código EAN: 4242006290351

Marca: Balay

Código comercial del producto: 3KFE763WI

Sistema No frost: Total Tipo de instalación: N/A

Características de consumo y conexión

2021-02-28