

**Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero antihuellas, Total NoFrost KGN394ICF**



**Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.**

- **Total No Frost:** nunca más tendrás que descongelar tu congelador y no habrá gotas de agua en la pared trasera del refrigerador.
- **VitaFresh XXL 0 °C:** conserva los alimentos frescos durante más tiempo en los cajones extragrandes con regulación de la temperatura y la humedad.
- **Tecnología Inverter:** control constante de la temperatura dentro y fuera del frigorífico.
- **Pared metálica y Multi Airflow:** circulación de aire frío uniforme para una temperatura constante.
- **Interior flexible:** personaliza el interior del frigorífico según tus necesidades.

**Datos técnicos**

Clase de eficiencia energética <sup>1</sup> :	C
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año) <sup>2</sup> :	162 kWh/annum
Volumen neto del congelador:	103 l
Volumen neto del frigorífico:	260 l
Nivel de ruido:	35 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido:	B
Tipo de construcción:	Libre instalación
Opción puerta panelable:	No es posible
Altura:	2030 mm
Anchura:	600 mm
Fondo del aparato sin tirador:	665 mm
Peso neto:	73.0 kg
Código EAN:	4242005321360
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Apertura de la puerta:	A la derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	226.0 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico:	3
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Frigorífico y congelador
Tipo de instalación:	Libre instalación



4 242005 321360

<sup>1</sup> Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

<sup>2</sup> Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

## **Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero antihuellas, Total NoFrost KGN394ICF**

- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente
- Compresor: inverter compressor

### **Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.**

#### **Consumos**

- Clase de eficiencia energética: C, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 363 l
- Capacidad de congelación 24h: 10 kg
- Muy silencioso: 35 dB

#### **Diseño**

- Puertas estándar acero antihuellas
- Tiradores laterales integrados
- Panel trasero interior con diseño metalizado y MultiAirFlow
- Iluminación interior LED con efecto SoftStart

#### **Prestaciones**

- Total NoFrost
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect.
- Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: regula la humedad en función del tipo de alimento
- Cajón VitaFresh 0 °C para carnes y pescados
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Súper congelación
- Función "súper refrigeración" con desconexión automática
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Señal acústica y óptica de avería y temperatura
- Tecnología NoFrost MultiAir Flow
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Bandejas cristal divisibles
- Botellero cromado
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- 1 balcón grande, 3 balcones pequeños
- 3 cajones transparentes en el congelador

#### **Información técnica**

- Capacidad útil total del refrigerador: 260 l
- Capacidad útil total del congelador: 103 l
- Consumo anual de energía: 162 kWh/a/año
- Clase Climática: SN-T
- Tiempo aumento de temperatura : 15 h
- Puerta reversible
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura
- Tensión nominal: 220 - 240 V.


#### **Medidas**

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66.5 cm


#### **Accesorios**

**Serie 6, Frigorífico combinado de  
libre instalación, 203 x 60 cm, Acero  
antihuellas, Total NoFrost  
KGN394ICF**

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm

