

**Serie 6, Multipuerta, 183 x 90.5 cm,  
Acero antihuellas, Total NoFrost  
KFI96APEA**



**Firgorífico MultiPuertas: gracias al sistema VitaFresh <0°C> XXL podrás conservar más y mejor. Olvidate de descongelar el congelador, y disfruta del dispensador de agua fresca y hielo.**

- **VitaFresh XXL 0 °C:** conserva los alimentos frescos durante más tiempo en los cajones extragrandes con regulación de la temperatura y la humedad.
- **Pared metálica y Multi Airflow:** circulación de aire frío uniforme para una temperatura constante.
- **Iluminación LED:** no pierdas nada de vista.
- **Total No Frost:** nunca más tendrás que descongelar tu congelador y no habrá gotas de agua en la pared trasera del refrigerador.
- **Cajón Big Box:** guarda tus tápers o congelados voluminosos.

**Datos técnicos**

Clase de eficiencia energética <sup>1</sup> :	..... E
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año) <sup>2</sup> :	327 kWh/annum
Volumen neto del congelador:	..... 199 l
Volumen neto del frigorífico:	..... 375 l
Nivel de ruido:	..... 39 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido:	..... C
Tipo de construcción:	..... Libre instalación
Opción puerta panelable:	..... No es posible
Altura:	..... 1830 mm
Anchura:	..... 905 mm
Fondo del aparato sin tirador:	..... 731 mm
Peso neto:	..... 140.3 kg
Código EAN:	..... 4242005377824
Intensidad corriente eléctrica:	..... 10 A
Apertura de la puerta:	..... Izquierda y derecha
Tensión:	..... 220-240 V
Frecuencia:	..... 50-60 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	..... 240 cm
Nº de motocompresores:	..... 1
Nº de sistemas de frío independientes:	..... 1
Ventilador interior sección frigorífico:	..... Si
Puerta reversible:	..... No
Nº de bandejas regulables en el frigorífico:	..... 4
Estantes para botellas:	..... Si
Sistema No frost:	..... Frigorífico y congelador
Tipo de instalación:	..... Libre instalación



4 242005 377824

<sup>1</sup> Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

<sup>2</sup> Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

**Serie 6, Multipuerta, 183 x 90.5 cm,  
Acero antihuellas, Total NoFrost  
KFI96APEA**

**Firgorífico MultiPuertas: gracias al sistema VitaFresh <0°C> XXL podrás conservar más y mejor. Olvidate de descongelar el congelador, y disfruta del dispensador de agua fresca y hielo.**

---

**Consumos**

- Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 574 l
- Consumo anual de energía: 327 kWh/a
- Capacidad de congelación 24h: 16 kg
- Muy silencioso: 39 dB

**Prestaciones**


- Se conecta a tu móvil vía Home Connect.
- Total No Frost
- Tecnología total No Frost MultiAir Flow
- Panel trasero interior con diseño metalizado y MultiAirFlow
- Control electrónico e independiente de la temperatura
- Electrónica TouchControl digital en la puerta
- Iluminación interior LED
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Función "súper refrigeración" con desconexión automática
- Función "súper congelación" con desconexión automática
- Alarma óptica de puerta abierta
- Alarma de temperatura
- Dispensador con iluminación LED
- Dispensador exterior de agua, cubitos y hielo picado
- Fabricación hasta 5 kg de hielo al día
- Capacidad del depósito de agua: 3.8 l
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Botellero abatible
- Cajón VitaFresh 0°C para carnes y pescados
- Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras
- Iluminación en el congelador
- Dos cajones de gran capacidad Big Box

**Información técnica**

- Clase Climática: SN-T
- Tensión nominal: 220 - 240 V.
- Longitud del cable de conexión: 240 cm
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 183 x 90.5 x 73.1 cm


**Serie 6, Multipuerta, 183 x 90.5 cm,  
Acero antihuellas, Total NoFrost  
KFI96APEA**

Dimensiones en mm




**A:** La parte frontal es ajustable desde 1830-1847 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm




A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

**A:** Profundidad de encimera o de mueble

**B:** Pared  
Los cajones se pueden extraer y quitar con la puerta abierta en un ángulo de 90°

Dimensiones en mm



**A:** La parte frontal es ajustable desde 1830-1847 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas  
**B:** Añadir 25 mm para los espaciadores fijados en la parte posterior