

iQ300, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 54.1 cm, Puerta deslizante KI86NVSE0



Accesorios opcionales

KSGGZM00 :

Frigorífico combinado integrable con sistema hyperFresh para conservar los alimentos frescos más tiempo y gracias a la tecnología noFrost no se acumulará más hielo en el congelador.

- ✓ noFrost: Olvídate de descongelar tu congelador.
- ✓ Ingeniería alemana – Una promesa de calidad superior, un diseño inconfundible y prestaciones innovadoras.
- ✓ autoAirflow: la refrigeración uniforme conserva los alimentos frescos durante más tiempo.
- ✓ Iluminación LED: Iluminación uniforme para ver todos los alimentos y elementos del frigorífico.
- ✓ Clase de Ruido B: Electrodomésticos tan silenciosos como el susurro de las hojas.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética ¹ :	E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) ² :	234 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador:	76 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor:	184 l
Emisiones de ruido aéreo:	35 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo:	B
Diseño:	Integrable
Opción de puerta panelable:	No posible
Altura:	1772 mm
Altura:	541 mm
Ancho:	548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	1775x560x550 mm
Peso neto:	52.5 kg
Código EAN:	4242003894569
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Bisagra de la puerta:	Derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	230 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	1
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico:	2
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Congelador
Tipo de instalación:	Integrable



¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

iQ300, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 54.1 cm, Puerta deslizante KI86NVSE0

Equipamiento

Consumos

- Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 260 l
- Capacidad de congelación 24h: 4 kg
- Consumo anual de energía: 234 kWh/a
- Muy silencioso: 35 dB

Prestaciones

- Puerta deslizante
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect.
- Tecnología noFrost en el congelador
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco

Información técnica

- Puerta reversible
- Clase Climática: SN-ST
- Tensión nominal: 220 - 240 V.
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm
- 4 bandejas de cristal de seguridad, de las cuales 2 regulables en altura

iQ300, Frigorífico combi
integrable, 177.2 x 54.1 cm,
Puerta deslizante
KI86NVSE0

Dibujos acotados

dimensiones en mm

548 541 1772 998 642 677 760

mín. 40 S S Grosor/Altura de la parte superior del mueble 1091+S (máx.) 1012+S (mín.) 4 4 Grosor de la base inferior del mueble 677+A (mín.) 756+A (máx.) A A

Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Dimensiones en mm

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B1 B2 A1 A2 (A) (B)

Dimensiones en mm

1772±8 ≥560 ≥550 (A) ≤2200 (B) A: $\geq 560 \text{ mm}$ (recomendado) B: Enchufe