

iQ300, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 54.1 cm, Puerta deslizante KI86VVSE0



Frigorífico combinado totalmente integrable con sistema de conservación hyperFresh para frutas y verduras e iluminación LED en el frigorífico para una perfecta visualización.

- ✓ Iluminación LED: Iluminación uniforme para ver todos los alimentos y elementos del frigorífico.
- ✓ Ingeniería alemana – Una promesa de calidad superior, un diseño inconfundible y prestaciones innovadoras.
- ✓ lowFrost: Menos formación de escarcha para ahorrar energía y esfuerzo al descongelar.
- ✓ Clase de Ruido B: Electrodomésticos tan silenciosos como el susurro de las hojas.
- ✓ autoAirflow: la refrigeración uniforme conserva los alimentos frescos durante más tiempo.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética ¹ :	E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) ² :	229 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador:	84 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor:	183 l
Emisiones de ruido aéreo:	35 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo:	B
Diseño:	Integrable
Opción de puerta panelable:	No posible
Altura:	1772 mm
Altura:	541 mm
Ancho:	548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	. 1775x560x550 mm
Peso neto:	51.5 kg
Código EAN:	4242003886311
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Bisagra de la puerta:	Derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	230.0 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	1
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico:	3
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	N/A
Tipo de instalación:	Integrable

Accesorios opcionales

GS6BZR00 Compartimento para cajón de congelador
KSGGZM00 :

¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.



iQ300, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 54.1 cm, Puerta deslizante KI86VVSE0

Equipamiento

Consumos

- Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 267 l
- Capacidad de congelación 24h: 4.2 kg
- Consumo anual de energía: 229 kWh/a
- Muy silencioso: 35 dB

Prestaciones

- Visualización de la temperatura mediante LED
- Iluminación interior LED
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma acústica de puerta abierta
- 4 bandejas de cristal de seguridad, de las cuales 3 regulables en altura
- Botellero cromado de gran capacidad
- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras
- Cajón bigBox de gran capacidad


Información técnica

- Puerta reversible
- Tensión nominal: 220 - 240 V.
- Clase Climática: SN-ST
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm



**iQ300, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 54.1 cm,
Puerta deslizante
KI86VVSE0**

Dibujos acotados


dimensiones en mm




A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options



mín. 40



Dimensiones en mm



A: ≥ 560 mm (recomendado)

B: Enchufe

Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Dimensiones en mm