

## iQ300, Lavavajillas totalmente integrable, 45 cm, Puerta deslizante SR93EX25LE



### Accesorios opcionales

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| SZ30BI02    | Perfiles laterales en acero 81,5 cm    |
| SZ34BI00    | Accesorio                              |
| SZ34DX14    | VarioDrawer para cestas varioFlex Pro  |
| SZ38BI00    | Guías integr. puertas mueble divididas |
| SZ38BI01 :  |                                        |
| SZ72010     | Accesorio lavavajillas ext. AquaStop   |
| SZ73000     | Accesorio                              |
| SZ73001     | ACCESORIO LAVAJILLAS CESTILLO PLATA    |
| SZ73051EU : |                                        |
| SZ73300     | Soporte para 4 copas                   |

B  
A  
G

Lavavajillas integrable con puerta deslizante, se conecta a tu móvil vía Home Connect.

- ✓ varioSpeed+: lava y seca los platos hasta tres veces más rápido.
- ✓ Cestas varioFlex slim: protege utensilios delicados como ollas y sartenes.
- ✓ infoLight: haz de luz que se proyecta en el suelo de la cocina cuando el lavavajillas está en funcionamiento.
- ✓ Lavavajillas con puerta deslizante: resultado de integración perfecto para espacios pequeños, zócalos bajos o encimeras más altas.
- ✓ Home Connect: controla tu lavavajillas inteligente desde cualquier lugar.

### Equipamiento

#### Datos técnicos

|                                                                     |                                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Clase de eficiencia energética <sup>1</sup> :                       | B                              |
| Consumo de energía de 100 ciclos del programa Eco <sup>2</sup> :    | 51 kWh                         |
| Número máximo de cubiertos:                                         | 10                             |
| Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo <sup>3</sup> : | 8.7 l                          |
| Duración del programa <sup>4</sup> :                                | 3:55 h                         |
| Emisiones de ruido aéreo:                                           | 44 dB(A) re 1pW                |
| Clase de emisiones de ruido aéreo:                                  | B                              |
| Diseño:                                                             | Integrable                     |
| Altura de la encimera extraible:                                    | 0 mm                           |
| Dimensiones del aparato:                                            | 815 x 448 x 550 mm             |
| Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):                  | 815-875 x 450 x 550 mm         |
| Fondo con puerta abierta a 90 grados:                               | 1150 mm                        |
| Patas regulables:                                                   | Sí - todas en la parte frontal |
| Ajuste máximo de las patas:                                         | 60 mm                          |
| Zócalo regulable:                                                   | Ambos horizontal y vertical    |
| Peso neto:                                                          | 31.2 kg                        |
| Peso bruto:                                                         | 33.0 kg                        |
| Potencia:                                                           | 2400 W                         |
| Intensidad corriente eléctrica:                                     | 10 A                           |
| Tensión:                                                            | 220-240 V                      |
| Frecuencia:                                                         | 50; 60 Hz                      |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica:                       | 175 cm                         |
| Tipo de enchufe:                                                    | Schuko con conexión a tierra   |
| Longitud del manguito de entrada:                                   | 165 cm                         |
| Longitud del manguito de salida:                                    | 205 cm                         |
| Código EAN:                                                         | 4242003981221                  |
| Tipo de instalación:                                                | Integrable                     |



4 242003 981221

<sup>1</sup> Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

<sup>2</sup> Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en el programa Eco 50 °C)

<sup>3</sup> en el programa Eco 50 °C

<sup>4</sup> Duración del programa Eco 50 °C

## iQ300, Lavavajillas totalmente integrable, 45 cm, Puerta deslizante SR93EX25LE

### Equipamiento

#### Eficiencia energética y consumos

- Clase de eficiencia energética<sup>1</sup>: B
- Consumo de energía<sup>2</sup> / agua<sup>3</sup>: 51 kWh / 8.7 litros
- Capacidad: 10 servicios
- Duración del programa<sup>4</sup>: 3:55 (h:min)
- Nivel de ruido: 44 dB(A) re 1 pW
- Clase de eficiencia sonora: B

#### Programas y funciones especiales

- 6 programas de lavado: eco 50 °C, automático 45-65 °C, intensivo 70 °C, rápido 60 °C, rápido 45 °C y Favorito (prelavado)
- Programa prelavado configurado en favorito
- 4 funciones especiales: Inicio remoto, Zona intensiva, HygienePlus, VarioSpeedPlus
- Programa especial limpieza de la cuba 2.0
- Funciones adicionales vía Home Connect app: Función silence on demand

#### Prestaciones

- autoOpen Dry: apertura automática de la puerta
- aquaSensor: programa automático
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Motor iQdrive™
- Curvado, 2 en cesta superior
- Filtro autolimpiable Filtro autolimpiable de gran superficie
- Cuba de acero inoxidable

#### Equipamiento

- Cestas varioFlex
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Ruedas de baja fricción en la cesta inferior
- Protecciones antideslizamiento en la cesta superior
- Freno en cesta inferior evitando posibles descarrilamientos
- 2 varillas abatibles en la cesta superior
- Varillas abatibles
- Soporte para grandes cubiertos en la cesta superior
- Cestillo Vario para cubiertos
- Soporte para tazas en la cesta superior
- Soporte para tazas en la cesta inferior
- Accesorio para copas incluido

#### Control del aparato y otras características destacadas

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- MultiDisplay digital con touchControl
- Idioma del display predeterminado: inglés
- infoLight®
- tiempo restante en el display
- Señal sonora de fin de programa
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas

#### Prestaciones

- aquaStop con garantía de por vida en caso de fuga de agua tanto dentro como fuera del aparato por fallo del sistema.
- Seguro para niños
- Sistema de apertura openAssist
- Lavavajillas con puerta deslizante
- aquaMix
- Embudo de reposición de la sal
- Protector vapores

#### Otra información

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 81.5 x 44.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Dentro del rango de eficiencia energética desde A (más eficiente) hasta G (menos eficiente)

<sup>2</sup> Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa ECO 50 °C)

<sup>3</sup> Consumo de agua en litros por ciclo (en programa ECO 50 °C)


<sup>4</sup> Duración del programa ECO 50 °C

\* Información sobre los términos y condiciones de la garantía en la web.


**iQ300, Lavavajillas totalmente integrable, 45 cm, Puerta deslizante SR93EX25LE**

Dibujos acotados

dimensiones en mm



dimensiones en mm



↳ enchufe

( ) valores con juego de prolongación