

KL F03SBMEU

Categoría	Desayuno
Familia	PAE - Hervidor
Tipología	Hervidor Estándar
Versión del país	EU
Código EAN	8017709343736



Estética

Estética	50's Style	Color boquilla	Acero inox
Serie	NA	Color del cable	Gris
Color	Azul Tormenta	Material del cuerpo	Acero inoxidable
Acabado	Mate	Material base	Plástico
Decoración/Color especial	NA	Material tapa	Acero inoxidable
Colaboraciones	NA	Material boquilla	Acero inoxidable
Color tapa	Azul Tormenta	Material del asa	Plástico
Base color	Cromo pulido	Tipo de logo	Insertado
Color asa	Cromo		

Mandos

Tipo de controles	Palanca	Material palanca	Acero inoxidable
-------------------	---------	------------------	------------------

Características técnicas

Capacidad Max.	1.7lt / 7 tazas	Sistema de seguridad paro automático	Sí
Indicador de nivel de agua	Sí	Resistencia oculta	Sí
Tapa apertura suave	Sí	Cable integrado	Sí
Filter	Sí	Patas antideslizantes	Sí
Material del filtro de cal	Acero inoxidable	Base giratoria de 360°	Sí
Apagado automático	Sí, a los 100°C		

Conexión eléctrica

Enchufe	Schuko (F;E)
Potencia	2400 W
Voltaje	220-240 V

Frecuencia (Hz)	50/60 Hz
Longitud del cable de alimentación	1 m

Standby consumption

Tiempo de activación del apagado	0 min.
----------------------------------	--------

Product off power	0.01 W
-------------------	--------

Datos logísticos

Ancho	226mm
Ancho del producto	171mm
Altura del producto	248mm
Dimensiones del producto HxWxD (mm)	248x226x171 mm
Ancho de la caja	267 mm
Profundidad de la caja	222 mm
Altura de la caja	252mm
Largo (mm) embalado	273 mm

Profundidad embalado (mm)	228 mm
Altura embalado (mm)	260 mm
Ancho del embalaje	10.75 "
Ancho del producto embalado	8.98 "
Altura del producto embalado (in)	10.24 "
Peso neto(kg)	1,600 kg
Peso bruto (kg)	2,400 kg

Benefit (TT)

Capacidad máxima KLF

Capacidad de 1.7 L, suficiente para 7 tazas, perfecto para disfrutar solo o en compañía en cualquier momento del día.

Gentle lid opening with "Soft Opening" system and removable, washable stainless steel limescale filter

Automatic kettle shut-off when reaching 100°C / 212°F

360° swivel base allowing the kettle to be placed in any position