ZYX®
ELEVATE YOUR DIFFERENCE

HYDRA
Colors, finishes and sizes
Paleta de colores, acabados y tamaños

PORCELAIN MATT. PORCELÁNICO MATE

HYDRA	WHITE	GREIGE	MUSTARD	TURQUOSE	ROSE
10 cm. / 3,93"  20 cm. / 7,87"	235846 / ZM226	 235847 / ZM226	 235848 / ZM226	 235849 / ZM226	 235850 / ZM226
20 cm. / 7,87"  20 cm. / 7,87"	235910 / ZM204	 235911 / ZM204	 235912 / ZM204	 235913 / ZM204	 235914 / ZM204
HYDRA	SASSI	DECOR GREIGE	DECOR MUSTARD	DECOR TURQUOSE	DECOR ROSE
20 cm. / 7,87"  20 cm. / 7,87"	 235851 / ZM204	 235852 / ZM204	 235853 / ZM204	 235854 / ZM204	 235855 / ZM204


HYDRA. PACKING LIST.

HYDRA	PIECES BOX	M2 BOX	KG. BOX	BOX PALLET	M2 PALLET	KG. PALLET
10x20 / 3,93"x 7,87"	25	0,5	8,75	120	60	1065
20x20 / 7,87"x 7,87"	15	0,6	11,50	116	69,60	1350

HYDRA
20x20 cm. / 7,87"x7,87"

9 models created with graphs diversity available.
9 gráficas diferentes disponibles.

Random



V3 Strong variation
Variación alta


VARIACIÓN CROMÁTICA Y GRÁFICA /
CHROMATIC AND GRAPHIC VARIATION

V1 Uniforme / Uniform
V2 Variación leve / Slight variation
V3 Variación media / Moderate variation
V4 Variación alta / Strong variation

HYDRA
10x20 cm. / 3,93"x7,87"

18 models created with graphs diversity available.
18 gráficas diferentes disponibles.

Random



V3 Strong variation
Variación alta


VARIACIÓN CROMÁTICA Y GRÁFICA /
CHROMATIC AND GRAPHIC VARIATION

V1 Uniforme / Uniform
V2 Variación leve / Slight variation
V3 Variación media / Moderate variation
V4 Variación alta / Strong variation

HYDRA
20x20 cm. / 7,87"x7,87"

6 models created with graphs diversity available. (Sassi: 8)
6 gráficas diferentes disponibles. (Sassi: 8)

Random



V3 Strong variation
Variación alta

VARIACIÓN CROMÁTICA Y GRÁFICA /
CHROMATIC AND GRAPHIC VARIATION

V1 Uniforme / Uniform
V2 Variación leve / Slight variation
V3 Variación media / Moderate variation
V4 Variación alta / Strong variation

TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HYDRA
10x20 cm. / 20x20 cm.

Dry-pressed ceramic tiles Group BIa ($E_b \leq 0.5\%$) Baldosas cerámicas prensadas en seco Grupo BIa ($E_b \leq 0.5\%$)	Test standard Norma de ensayo	Value required by UNE-EN-14411 Valores prescritos norma UNE-EN-14411	Average value Valor medio
Dimensional features Características dimensionales	UNE-EN-ISO-10545-2		Complies with the std. Cumple la norma
Water absorption Absorción de agua	UNE-EN-ISO-10545-3	≤ 0.5%	Complies with the std. Cumple la norma
Bending strength / Resistencia a la flexión Modulus of rupture / Módulo de rotura Breaking strength / Fuerza de rotura	UNE-EN-ISO-10545-4	³ 35 N/mm2 ³ 1300 N	Complies with the std. Cumple la norma
Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión	UNE-EN-ISO-10545-7	Declared value Valor declarado	Depends on color Según color
Linear thermal expansion Dilatación térmica lineal	UNE-EN-ISO-10545-8	Declared value Valor declarado	$< 9*10^{-6}$ $^{o}C^{-1}$
Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	UNE-EN-ISO-10545-9	Required Exigida	Resistant Resiste
Crazing resistance Resistencia al cuarteo	UNE-EN-ISO-10545-11	Required Exigida	Resistant Resiste
Frost resistance Resistencia a la helada	UNE-EN-ISO-10545-12	Declared value Valor declarado	Resistant Resiste
Chemical resistance / Resistencia química Domestic and swimming pool products / Productos domésticos y para piscinas Acids of low concentration / Ácidos de baja concentración Alkalis of low concentration / Alcalis de baja concentración Acids of high concentration / Ácidos de alta concentración Alkalis of high concentration / Alcalis de alta concentración	UNE-EN-ISO-10545-13	Minimum class B Mínimo clase B Declared value Valor declarado Declared value Valor declarado	 GA GLA GHA
Resistance to stains Resistencia a las manchas	UNE-EN-ISO-10545-14	Minimum class 3 Mínimo clase 3	5
Friction coefficient / Deslizamiento Pendulum / Péndulo Ramp (boots) / Rampa (botas) DCOF	UNE-ENV-12633 DIN 51130 ANSI A137.1	Declared value Valor declarado	Clase 2 Class 2 R10 >0.42
Fire resistance Resistencia al fuego	Decisión 96/603/CE modificada	Class A1-$A1_{FL}$ Clase A1-$A1_{FL}$	Complies with the std. Cumple