

KMI 9350.0 SR

Inductie kookplaat met geïntegreerde afzuiging



EAN / TKI Code

- EAN Code 4037321049964
- TKI Code 122740000

Uitvoering Inductiekookplaat

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 2 automatische kookfuncties
- Brugfunctie, buitenste kookzones elk tot een vlak te schakelen
- Automatische potherkenning en bedieningstoewijzing
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief afzuigrooster

Kookzones

- 4 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)

*met powerstand

Uitvoering Afzuiging

- Ventilator onder kookplaat
- Ventilatievermogen met afvoer: max. gebruiksstand 548 m³/h, Intensiefstand 584 m³/h
- Geluidsniveau: min. 42 dB, max. 71 dB, int. 73 dB
- Vermogensregeling met 10 standen (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfilters met **90,5 % vetopname**
- Automatische vermogensregeling van de ventilator
- Indicator voor filterverzadiging
- Naventilatie
- Luchtre circulatieset inbegrepen (bestaande uit achterwandaansluitstuk en actief vouwfilter)
- Afvoer achterzijde rechts

Technische gegevens

- Aansluitwaarde inductie 7.200 W / afzuiging 168 W

Accessoires

- FlexiGrill 1303
- PlasmaMade filter ZD 8001*
- Recirculatiebox ZK 8001
- Basis set ZKM 8000
- Achterwandaansluitstuk inclusief filter ZKM 8550
- Vervangingsvouwfilter voor ZKM 8550 ZKM 8551

* Kan alleen worden gebruikt in combinatie met ZKM 8000

Design rooster


- RVS DK 8591
- Black Chrome DK 8592
- Silver Chrome DK 8593
- Gold DK 8594
- Black Velvet DK 8595
- Copper DK 8597

Afmetingen


- Toestel B x D x H 900 x 510 x 195 mm
- Uitsparing B x D 860 x 490 mm

Voor vlakke inbouw zie maattekening.

Maattekening



* Inbouwdiepte



Productkaart

Gedelegeerde Verordening (EU) 65/2014

Naam of handelsmerk leverancier	Küppersbusch
Typeaanduiding	KMI9350.0SR
Jaarlijks energieverbruik	26,5 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse	A++
Hydrodynamische efficiëntie	39,7
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A
Verlichtingsefficiëntie	0,0 lux/W
Verlichtingsefficiëntieklasse	-
Vetfilteringsefficiëntie	90,5 %
Vetfilteringsefficiëntieklasse	B
Luchtstroom (min. snelheid normaal gebruik)	135 m³/uur
Luchtstroom (max. snelheid normaal gebruik)	548 m³/uur
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	584 m³/uur
Akoestische A-gewogen geluidsemisatie in de lucht (min. snelheid normaal gebruik)	42 dB
Akoestische A-gewogen geluidsemisatie in de lucht (max. snelheid normaal gebruik)	71 dB
Akoestische A-gewogen geluidsemisatie in de lucht (intensieve of boostmodus)	73 dB
Elektriciteitsverbruik in stand-bystand (W)	0,11 W

Model in de EU in de handel gebracht.



EPREL-registratienummer: 2425812

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2425812>

Leverancier: Küppersbusch Hausgeräte GmbH

Website: www.home-kueppersbusch.com

Dienst voor klantenservice:

Naam: Quality management

Website: www.kueppersbusch-home.com

E-mail: info@kueppersbusch.de

Telefoon: +49 0209 401 631

Adres:

Küppersbuschstraße 2
45883 Gelsenkirchen
Duitsland