

KMI 9850.1 SR-E

Inductie kookplaat met geïntegreerde afzuiging



EAN / TKI Code

- EAN Code 4037321049476
- TKI Code 122730007

Uitvoering Inductiekookplaat

- 10-standen vermogensregeling "knobControl" (inclusief instelling voor vermogensversterker) met hoogwaardige roestvrijstalen draaiknoppen (inclusief)
- 1 automatische kookfunctie
- Uitschakelgeheugen
- Brugfunctie
- Warmhoud functie
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief afzuigrooster

Kookzones

- 4 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)

*met powerstand

Uitvoering Afzuiging

- Sokkel ventilator
- Ventilatievermogen met afvoer: max. gebruiksstand 548 m³/h, Intensiefstand 584 m³/h
- Geluidsniveau: min. 42 dB, max. 71 dB, int. 73 dB
- 10 vermogensstanden (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfilters in roestvrij staal (10 lagen) met **90,5 % vetopname**
- Naventilatie
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- Afvoer rechts
- Afzuigstelsel incl.

Technische gegevens

- Aansluitwaarde
inductie 7.200 W / afzuiging 168 W

Accessoires

- | | |
|--|----------|
| - FlexiGrill | 1303 |
| - PlasmaMade filter | ZD 8001* |
| - Recirculatiebox | ZK 8001 |
| - Basis set | ZKM 8000 |
| - Achterwandaansluitstuk
inclusief filter | ZKM 8550 |
| - Vervangingsvouwfilter
voor ZKM 8550 | ZKM 8551 |

* Kan alleen worden gebruikt in combinatie met ZKM 8000

Design rooster


- | | |
|-----------------|---------|
| - RVS | DK 8591 |
| - Black Chrome | DK 8592 |
| - Silver Chrome | DK 8593 |
| - Gold | DK 8594 |
| - Black Velvet | DK 8595 |
| - Copper | DK 8597 |

Afmetingen


- | | | |
|--------------|-----------|--------------------|
| - Toestel | B x D x H | 900 x 510 x 195 mm |
| - Uitsparing | B x D | 860 x 490 mm |

Voor vlakke inbouw zie maattekening.

Maattekening



* Inbouwdiepte



Productkaart

Gedelegeerde Verordening (EU) 65/2014

Naam of handelsmerk leverancier	Küppersbusch
Typeaanduiding	KMI9850.1SR-E
Jaarlijks energieverbruik	26,5 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse	A++
Hydrodynamische efficiëntie	39,7
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A
Verlichtingsefficiëntie	0,0 lux/W
Verlichtingsefficiëntieklasse	-
Vetfilteringsefficiëntie	90,5 %
Vetfilteringsefficiëntieklasse	B
Luchtstroom (min. snelheid normaal gebruik)	135 m³/uur
Luchtstroom (max. snelheid normaal gebruik)	548 m³/uur
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	548 m³/uur
Akoestische A-gewogen geluidsemisatie in de lucht (min. snelheid normaal gebruik)	42 dB
Akoestische A-gewogen geluidsemisatie in de lucht (max. snelheid normaal gebruik)	71 dB
Akoestische A-gewogen geluidsemisatie in de lucht (intensieve of boostmodus)	73 dB
Elektriciteitsverbruik in stand-bystand (W)	0,23 W

Model in de EU in de handel gebracht.



EPREL-registratienummer: 2425826

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2425826>

Leverancier: Küppersbusch Hausgeräte GmbH (Fabrikant)

Website: www.home-kueppersbusch.com

Dienst voor klantenservice:

Naam: Quality management

Website: www.kueppersbusch-home.com

E-mail: info@kueppersbusch.de

Telefoon: +49 0209 401 631

Adres:

Küppersbuschstraße 2
45883 Gelsenkirchen
Duitsland