

W 6508.0v

60 cm Wasmachine



EAN / TKI Code

- EAN Code 4037321047991
- TKI Code 124000000

Uitvoering

- Ingebouwd apparaat
- Wasmachine met een capaciteit van 8 kg
- Inverter motor
- Schakelaarpaneel met symbolen en LED-display
- Centrifugesnelheden 400/600/800/1000/1200/1400 tpm
- LED programmaverloopweergave
- Elektronische tijdvoorkeuze met weergave resterende tijd
- Volledige elektronica
- Akoestisch signaal bij einde programma
- 16 programma's
- 15 min. turbowasprogramma
- 5 wastemperaturen (20/30/40/60/90°C)
- Scharnier wasvenster links
- Verwisselbare deurscharnier

Technische gegevens


- Aansluitwaarde 1,95 kW
- Energieverbruik 0,52 kW/h*
- Waterverbruik 45 liter*

* Eco-programma


Afmetingen

- Apparaat B x H x D ca. 595 x 825 x 540 mm
- Nis B x H x D ca. 600 x min. 825 x 580 mm

Maattekening



Energielabel



Küppersbusch

Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2014 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de energie-etikettering van huishoudelijke wasmachines en was-droogcombinaties

Naam van de leverancier of handelsmerk: Küppersbusch

Adres van de leverancier: Quality management, Küppersbuschstraße 2, 45883 Gelsenkirchen, DE

Typeaanduiding: W6508.0v

Algemene productparameters:

Kenmerk	Waarde		Kenmerk	Waarde	
Nominale capaciteit ^(a) (kg)	8,0		Afmetingen in cm	Hoogte	83
				Breedte	60
				Diepte	54
Energie-efficiëntie-index ^(a) (EEL _w)	60,0		Energie-efficiëntieklasse ^(a)	B	
Wasefficiëntie-index ^(a)	1,040		Spoeldoeltreffendheid (g/kg) ^(a)	5,0	
Energieverbruik in kWh per cyclus, gebaseerd op het programma “eco 40-60” bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke energieverbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.	0,545		Waterverbruik, uitgedrukt in liters per cyclus, gebaseerd op het programma “eco 40-60” bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water.	48	
Maximumtemperatuur in het behandelde wasgoed ^(a) (°C)	Nominale capaciteit	37	Gewogen resterend vochtgehalte ^(a) (%)	53,0	
	Helft	33			
	Kwart	23			
Centrifugeersnelheid ^(a) (rpm)	Nominale capaciteit	1 400	Centrifuge-efficiëntieklasse ^(a)	B	
	Helft	1 400			
	Kwart	1 400			
Programmaduur ^(a) (u:min)	Nominale capaciteit	3:38	Soort	Vrijstaand	
	Helft	2:48			
	Kwart	2:48			

Emissie akoestisch luchtgeluid in de centrifugefase ^(a) (dB(A) re 1 pW)	76	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid ^(a) (centrifugefase)	B
Uitstand (W) (in- dien van toepas- sing)	0,50	Stand-bystand (W) (indien van toepassing)	1,00
Startvertraging (W) (indien van toepas- sing)	4,00	Netwerkgebonden stand-by (W) (indien van toepassing)	0,00
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie: 24 maanden			
Dit product is zo ontworpen dat er zilverionen vrijkomen tijdens de wascyclus		NEE	
Aanvullende informatie:			
Link naar de website van de leverancier met de informatie zoals bedoeld in punt 9 van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2023 van de Commissie: home-kueppersbusch.de			

(a) voor het programma "eco 40-60".

Model placed on the Union market from 01/02/2024		
EPREL registration number: 1231536		https://eprel.ec.europa.eu/qr/1231536
Supplier: Küppersbusch Hausgeräte GmbH (Manufacturer)		Website:
Customer care service:		
Name: Quality management		Website: www.kueppersbusch-home.com
Email: info@kueppersbusch.de		Phone: +49 0209 401 631
Address: Küppersbuschstraße 2 45883 Gelsenkirchen Duitsland		