



Техническое примечание NTFR17020 EN

УСТАНОВКА ВСТРОЕННОЙ ДВЕРЦЫ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗМЕРАМИ ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ

TGI 200 / TKI 300 / TGI2 200 / TKI2 300

Содержание

1. Введение.....	2
Способ 1	3
Способ 1а.....	4
Способ 2	4
Способ 3.....	5
Способ 4.....	5
Способ 5.....	6

1. ВВЕДЕНИЕ

При установке встроенных холодильников шириной 54 и 55,6 см с самозакрывающимися петлями может возникнуть проблема соприкосновения декоративной панели и соседней закрытой мебельной дверцы при открытии дверцы холодильника.



Для разрешения этой проблемы измерьте толщину боковой стенки шкафа и толщину декоративной панели. На основании этих измерений в приведённой ниже таблице выберите подходящий способ установки.

		Толщина декоративной панели (мм)					
	Холодильник шириной 54 см	16	18	20	22	24	26
Толщина боковой стенки шкафа (мм)	16	Нет проблемы	Нет проблемы	Способ 1	Способ 2	Способ 3	Способ 4
	18	Нет проблемы	Нет проблемы	Способ 1	Способ 2	Способ 3	Способ 4
	19	Нет проблемы	Нет проблемы	Способ 1	Способ 2	Способ 3	Способ 4
	20	Нет проблемы	Нет проблемы	Способ 1	Способ 2	Способ 3	Способ 4

		Толщина декоративной панели (мм)					
	Холодильник шириной 55,6 см	16	18	20	22	24	26
Толщина боковой стенки шкафа (мм)	16	Нет проблемы	Нет проблемы	Способ 1	Способ 2	Способ 3	Способ 5
	18	Нет проблемы	Нет проблемы	Способ 1	Способ 2	Способ 3	Способ 1а
	19	Нет проблемы	Нет проблемы	Способ 1	Способ 2	Способ 3	Способ 1а
	20	Нет проблемы	Нет проблемы	Способ 1	Способ 2	Способ 3	Способ 1а

СПОСОБ 1

Для каждой петли необходимо заказать деталь **81694266** (пластмассовая проставка для петли). Эти детали необходимо установить на торцы всех петель, как показано на иллюстрациях ниже.






СПОСОБ 1а.

Аналогично Способу 1. Кроме того, расстояние между мебельной дверцей и следующей мебельной дверцей со стороны петель необходимо увеличить до 5 мм, чтобы исключить их соприкосновение.

СПОСОБ 2

Оригинальные петли необходимо заменить на петли со следующими номерами деталей: **81693616** (верхняя петля) и **81693617** (нижняя петля). У этих петель другая кинематика, не допускающая соприкосновения дверцы с соседней мебельной дверцей при открытии.

Кроме того, необходимо заказать детали номер **81693618** (пластмассовая пластина) и приклеить их к петлям, как показано ниже.




СПОСОБ 3.

Необходимо использовать Способ 2, а кроме того, выполнить указания Способа 1.

СПОСОБ 4.

Необходимо полностью выполнить указания Способа 3. К пластмассовой проставке необходимо приклеить пластмассовую деталь, показанную ниже. Расстояние между двумя мебельными дверцами должно быть не менее 5 мм.



СПОСОБ 5.

Необходимо полностью выполнить указания Способа 1, а затем приклеить пластмассовую деталь к проставке, установленной согласно Способу 1.

