



Informe d'avaluació	CATEGORIA: Productes amb propietats-prestacions d'aïllament acústic i/o tèrmic amb material reciclat
Model IAD-270	(Resolució TES/624/2015, de 30 de març. DOGC 6847, 9.4.2015)

Part I. Dades del producte

I.1 DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE

Als efectes de la Resolució TES/624/2015, de 30 de març, es consideren productes amb propietats-prestacions d'aïllament acústic i/o tèrmic amb material reciclat aquells productes amb propietats-prestacions d'aïllament acústic i/o tèrmic que han estat fabricats totalment o parcialment amb residus, que substitueixen les matèries primeres convencionals.

No es considera material reciclat, el material retornat al mateix procés de producció que l'ha generat.

La categoria de productes amb propietats-prestacions d'aïllament acústic i/o tèrmic amb material reciclat està formada per les subcategories següents:

Identificació subcategoria:	<input type="checkbox"/> Codi 270.1: productes amb propietats-prestacions d'aïllament acústic amb material reciclat. <input checked="" type="checkbox"/> Codi 270.2: productes amb propietats-prestacions d'aïllament tèrmic amb material reciclat.
Nom del producte:	URSA TERRA, URSA AIR, URSA GLASSWOOL, WBW
Fabricat a:	URSA IBÉRICA AISLAN TES S.A Crtra Vilarodona Km 6,7 43810 El Pla Santa Maria (Tarragona)
Tipus/Referència núm.	Productes aïllants tèrmics que contenen materials reciclats



I.2 LIMITACIÓ DE SUBSTÀNCIES I MESCLES PERILLOSES

Indiqui a la taula següent qualsevol substància o mescla continguda en el vostre producte que sigui classificada com a perillosa o tòxica i expliqui per què és necessari incloure'l.		
Substància / Mescla	Classificació	Raons per incloure'l en el producte
Resina	H315, H319	Agent conformador resistència mecànica producte final
S'aporten les fitxes de dades de seguretat de les substàncies i mescles contingudes en el seu producte que puguin ser considerades perilloses? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Comentaris: Fitxa Resina		

S'utilitzen d'additius, pigments, agents colorants o d'altres substàncies i mescles que continguin plom, cadmi, crom, arsènic, seleni o mercuri durant el procés de reciclatge de les primeres matèries i/o en l'elaboració dels productes amb propietats-prestacions d'aïllament acústic i/o tèrmic amb material reciclat?	
<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/> No
En cas de resposta afirmativa assenyalar quins:	
Indiqui si hi ha alguna situació física o química que provoqui l'alliberament de compostos potencialment tòxics:	

El sol·licitant haurà d'aportar una declaració on s'especifiqui que el producte no conté cap de les substàncies anteriorment indicades i les fitxes de dades de seguretat de les substàncies i mescles que puguin ser considerats perillosos.



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat
**Direcció General
de Qualitat Ambiental**

Part II. Compliment dels criteris (codi 270.1)

Subcategoria: Productes amb propietats-prestacions d'aïllament acústic amb material reciclat (270.1)

II.1 COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ AMBIENTAL

Totes les etapes de fabricació i de producció es duen a terme d'acord amb les lleis ambientals vigents allà on es realitzen?

Sí

No

Els materials reciclats utilitzats en l'elaboració de productes amb propietats-prestacions d'aïllament acústic provenen de gestors degudament autoritzats per l'autoritat competent o disposen d'una resolució de subproducte emesa per l'autoritat competent, que a Catalunya és l'Agència de Residus de Catalunya?

Sí

No

En cas de resposta afirmativa, cal indicar els gestors autoritzats (nom i codi de cada gestor) i aportar còpia de les corresponents resolucions emeses per l'autoritat competent:

Per a l'avaluació de la conformitat el sol·licitant haurà d'aportar una declaració on s'especifiqui l'origen dels materials reciclats així com, si escau, còpia de la resolució de subproducte.

II.2 SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL

L'empresa té atorgat un sistema de gestió ambiental?

EMAS

Sí

No

ISO 14001

Sí

No

Altres:

El producte disposa d'alguna altra etiqueta tipus I d'acord amb la norma ISO 14024?

Sí

No

Disposa del certificat de la norma UNE 15031:2003 d'Ecodisseny?

Sí

No



II.3 TIPUS DE PRODUCTE

Els productes amb propietats-prestacions d'aïllament acústic amb material reciclat es poden agrupar segons les seves propietats:

- Productes amb propietats-prestacions aïllants acústiques.
- Productes amb propietats-prestacions absorbents acústics i difusores de so.
- Productes amb propietats-prestacions esmorteïdores de vibracions.
- Productes que combinen propietats-prestacions acústiques aïllants, absorbents i d'esmorteïment del so.

Cal especificar el comportament davant el foc segons la classificació del Reial decret 842/2013, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència davant del foc.(cal aportar la documentació acreditativa)

Cal especificar el potencial de reciclatge que té el producte:

- Reciclable
- No reciclable

II.4 TIPUS DE MATERIAL RECICLAT

Materials reciclats que s'utilitzen en la fabricació de productes amb propietats aïllants, absorbents, difusores o esmorteïdores de vibracions:

- Residus de cautxú de pneumàtics fora d'ús
- Residus de gomes
- Residus de materials plàstics.
- Residus tèxtils.
- Residus de paper.
- Residus de fusta en forma de serradures o encenalls.
- Residus d'escumes.
- Residus del sector de la pell.



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat
**Direcció General
de Qualitat Ambiental**

Altres. Especifiqui quins:

Composició (utilitzar preferentment les denominacions químiques, en comptes de les comercials):

Especifiqui procedència del residu (residu industrial, municipal...):

II.5 APTITUD PER A L'ÚS

Els productes amb propietats-prestacions d'aïllament acústic i/o tèrmic amb material reciclat s'han de classificar i caracteritzar d'acord amb la norma corresponent, sempre que n'hagi. Els productes amb propietats-prestacions d'aïllament acústic i/o tèrmic amb material reciclat hauran de complir la normativa tècnica que els pertoca com tals.

Breu descripció dels resultats:
(cal aportar la documentació acreditativa)

II.6 COMPORTAMENT ACÚSTIC

Demostrar el comportament acústic que té el producte mitjançant la presentació de la documentació corresponent en relació amb la millora acústica aportada pel material reciclat.



II.7 PERCENTATGE DE MATERIAL RECICLAT

Contingut mínim de material reciclat:

<u>Residu</u>	<u>% en pes</u>
<input type="checkbox"/> Residus de cautxú de PNFU	70%
<input type="checkbox"/> Residus de gomes	50%
<input type="checkbox"/> Residus de materials plàstics	50%
<input type="checkbox"/> Residus tèxtils	50%
<input type="checkbox"/> Residus de paper	30%
<input type="checkbox"/> Residus de fusta	50%
<input type="checkbox"/> Residus d'escumes	70%
<input type="checkbox"/> Residus del sector de la pell	70%
<input type="checkbox"/> Altres residus	50%

% de cautxú:

% de gomes:

% de fibres de materials plàstics:

% de paper:

% de fusta:

% d'escumes:

% d'altres residus: Especifiqui quins:

II.8 ENVÀS DEL PRODUCTE

Si el producte es ven envasat, l'envàs del producte ha de seguir els principis establerts a la Llei 11/1997, de 24 d'abril, relativa als envasos i als residus d'envasos, i posteriors modificacions, així com la legislació de desplegament de l'esmentada llei. Així mateix, l'envàs del producte ha d'ajustar-se a les característiques del producte i evitar un sobredimensionament, el qual resultaria un malbaratament de matèries primeres.

Sí

No



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat
**Direcció General
de Qualitat Ambiental**

Comentaris:

Si el producte es ven envasat, s'ha realitzat almenys una actuació concreta relativa a la prevenció i reciclatge dels envasos? Exemples: foment de la reutilització de l'envàs, utilització d'envàs monomaterial, etc.

Sí

No

En cas de resposta afirmativa, descriu l'actuació:

II.9 INFORMACIÓ AMBIENTAL

El fabricant ha de comunicar als seus clients l'estalvi de recursos del producte gràcies a l'ús de material reciclat. Opcionalment el fabricant podrà informar sobre el percentatge de material reciclat que conté el producte i/o l'origen d'aquest material a més d'indicar com es pot obtenir més informació sobre el Distintiu, com per exemple, mitjançant la pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Es comercialitza el producte amb la informació pertinent dirigida a l'usuari en la qual s'indica l'estalvi de recursos del producte gràcies a l'ús del material reciclat?

Sí

No

S'indica com es pot obtenir més informació del Distintiu?

Sí

No

Comentaris:

L'avaluació de conformitat es realitzarà mitjançant la presentació pel fabricant de la informació adreçada al clients (catàleg o fitxa tècnica del producte, web, etc.) i/o explicació pel fabricant de la forma emprada per comunicar als clients l'estalvi de recursos del producte gràcies a l'ús de material reciclat.



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat
**Direcció General
de Qualitat Ambiental**

Part III. Compliment dels criteris (Codi 270.2)

Subcategoria: Productes amb propietats-prestacions d'aïllament tèrmic amb material reciclat (270.2)

III. 1 COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ AMBIENTAL

Totes les etapes de fabricació i de producció es duen a terme d'acord amb les lleis ambientals vigents allà on es realitzen?

Sí

No

Els materials reciclats utilitzats en l'elaboració de productes amb propietats-prestacions d'aïllament tèrmic provenen de gestors degudament autoritzats per l'autoritat competent o disposen d'una resolució de subproducte emesa per l'autoritat competent, que a Catalunya és l'Agència de Residus de Catalunya?

Sí

No

En cas de resposta afirmativa, indiqui els gestors autoritzats (nom i codi de cada gestor) i aportar còpia de les corresponents resolucions emeses per l'autoritat competent:
L'empresa que ens proveeix de vidre reciclat és Gonzalo Mateo (FCC) i Camacho Recycling

Per a l'avaluació de la conformitat el sol·licitant haurà d'aportar una declaració on s'especifiqui l'origen dels materials reciclats així com, si escau, còpia de la resolució de subproducte.

III.2 SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL

L'empresa té atorgat un sistema de gestió ambiental?

EMAS

Sí

No

ISO 14001

Sí

No

ISO 14006

Sí

No

Altres:

El producte disposa d'alguna altra etiqueta tipus I d'acord amb la norma ISO 14024?

Sí

No



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat
**Direcció General
de Qualitat Ambiental**
III.3 TIPUS DE PRODUCTE

Productes amb propietats-prestacions aïllants tèrmiques.

Cal especificar el comportament davant el foc segons la classificació del Reial decret 842/2013, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència davant del foc.

(cal aportar la documentació acreditativa)

Els productes de URSA Ibérica Aislantes S.A tene clasificación al foc que van des de A1 (millor classificació) a F (pitjor classificació: materials amb recobriments de paper)

Cal especificar el potencial de reciclatge que té el producte:

Reciclable.

No reciclable.

III.4 TIPUS DE MATERIAL RECICLAT

Materials reciclats que s'utilitzen en la fabricació de productes amb propietats-prestacions aïllants tèrmiques:

Residus de paper.

Residus de fusta.

Residus de materials plàstic.

Residus tèxtils

Altres.

Especifiqui quins:

Vidre

Composició (utilitzar preferentment les denominacions químiques, en comptes de les comercials):

Vidre pla amb una composició majoritària d'òxid de silici

Especifiqui procedència del residu (residu industrial, municipal...):

residu industrial



III.5 APTITUD PER A L'ÚS

Els productes amb propietats-prestacions aïllants tèrmics amb material reciclat s'han de classificar i caracteritzar d'acord amb la norma corresponent, sempre que n'hi hagi. Els productes amb propietats-prestacions aïllants tèrmics amb material reciclat hauran de complir la normativa tècnica que els pertoca com tals.

Breu descripció dels resultats:
(cal aportar la documentació acreditativa)

Norma de producte EN 13162 2012

III.6 COMPORTAMENT TÈRMIC

Cal demostrar el comportament tèrmic que té el producte mitjançant la presentació de la documentació corresponent en relació amb la millora tèrmica aportada pel material reciclat.

La llana de Vidre fabricada per URSA Ibérica té una lambda declarada des de 42 a 32 (W /m.K)

III.7 PERCENTATGE DE MATERIAL RECICLAT

Contingut mínim de material reciclat:

<u>Residu</u>	<u>% en pes</u>
<input type="checkbox"/> Residus de paper	30%
<input type="checkbox"/> Residus de fusta	20%
<input type="checkbox"/> Residus de material plàstic	20%
<input type="checkbox"/> Residus tèxtils	20%
<input type="checkbox"/> Residus de guix	2%
<input checked="" type="checkbox"/> Altres residus	20%



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat
**Direcció General
de Qualitat Ambiental**

% de residus de paper:

% de residus de fusta:

% de residus de materials plàstics:

% de residus tèxtils:

% de residus de guix:

% d'altres residus: >35%

Especifiqui quins: Vidre Reciclat

III.8 ENVÀS DEL PRODUCTE

L'envàs del producte, si s'escau que n'hagi ú, ha de seguir els principis establerts a la Llei 11/1997, de 24 d'abril, relativa als envasos i als residus d'envasos, i posteriors modificacions, així com la legislació de desplegament de l'esmentada llei. Així mateix, l'envàs del producte ha d'ajustar-se a les característiques del producte i evitar un sobredimensionament, el qual resultaria un malbaratament de matèries primeres.

Sí

No

Comentaris:

Si el producte es ven envasat, s'ha realitzat almenys una actuació concreta relativa a la prevenció i reciclatge dels envasos? Exemples: foment de la reutilització de l'envàs, utilització d'envàs monomaterial, etc.

Sí

No

En cas de resposta afirmativa, descriu l'actuació: **Continuament treballem en projectes de reducció dels gramatges del material d'emalatge dels nostres productes**

II.9 INFORMACIÓ AMBIENTAL

El fabricant ha de comunicar als seus clients l'estalvi de recursos del producte gràcies a l'ús de material reciclat. Opcionalment el fabricant podrà informar sobre el percentatge de material reciclat que conté el producte i/o l'origen d'aquest material a més d'indicar com es pot obtenir més informació sobre el Distintiu, com per exemple, mitjançant la pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat.



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat
**Direcció General
de Qualitat Ambiental**

Es comercialitza el producte amb la informació pertinent dirigida a l'usuari en la qual s'indica l'estalvi de recursos del producte gràcies a l'ús del material reciclat?

Sí No

S'indica com es pot obtenir més informació del Distintiu?

Sí No

Comentaris: S'informa a l'etiqueta i a la WEB www.ursa.com

L'avaluació de conformitat es realitzarà mitjançant la presentació pel fabricant de la informació adreçada al clients (catàleg o fitxa tècnica del producte, web, etc.) i/o explicació pel fabricant de la forma emprada per comunicar als clients l'estalvi de recursos del producte gràcies a l'ús de material reciclat.

Part IV: Mostres i documentació tècnica del producte

El sol·licitant ha de trametre a la Direcció General de Qualitat Ambiental un mínim d'una unitat de venda amb el seu envàs corresponent, si cal, per comprovar el compliment del criteri d'envàs del producte. S'entén per unitat de venda el producte tal com és adquirit pel consumidor.

Si el volum és excessiu, el sol·licitant haurà d'adjuntar fotos representatives de la unitat de venda del producte i del seu envàs, en substitució d'aquests.

El sol·licitant també ha de trametre a la Direcció General de Qualitat Ambiental la documentació tècnica del producte, els fulletons i les especificacions tècniques que l'acompanyen.

- unitat de venda amb el seu envàs corresponent;**
- documentació tècnica del producte, fulletons i especificacions tècniques que l'acompanyen**
- fotos.**



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat
**Direcció General
de Qualitat Ambiental**

DECLARACIÓ DEL SOL·LICITANT

Com a sol·licitant del Distintiu de garantia de qualitat ambiental, declaro que totes les dades i la informació contingudes en aquest informe d'avaluació són certes.

Declaro, que el/s producte/s especificat/s en aquesta sol·licitud compleix amb els criteris ambientals definits a la Resolució TES/624/2015, de 30 de març, per la qual s'estableixen els criteris ambientals per a l'atorgament del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental als productes amb propietats-prestacions d'aïllament acústic i/o tèrmic amb material reciclat.

Signatura i segell del sol·licitant:

Data:

07 FEB. 2018

07/02/18

URSA Ibérica, S.A.
C/da Vilatorrada, Km. 6,7
43010 Elna de Sant Martí (Tarragona)
Tel. 977 63 17 11



07 FEB. 2018

URSA Ibérica Aislantes, S.A.
C/da Vilatorrada, Km. 6,7
43010 Elna de Sant Martí (Tarragona)
Tel. 977 63 17 11 - 977 63 17 05

