FICHA DE PRODUCTO · WELL V2 · marzo 2022

URSA TERRA · URSA AIR · URSA PUREONE

Este documento ofrece una guía sobre la contribución de nuestros productos de lana mineral (URSA TERRA, URSA AIR y URSA PUREONE) con respecto a la certificación WELL versión 2.

Créditos WELLv2	La intención	Nuestra contribución		
			Directa o indirecta[1]	en puntos
A01.2 Calidad del Aire fundamental Cumpir los umbrales de gases orgánicos	Proporcionar niveles aceptables de calidad del aire según lo determinado por las autoridades de salud pública.	Los productos de lana mineral de URSA disponen del sello de emisiones francés A+ y de su certificado de ensayo. *Ver anexo 1*	D	Precondición
A05.2 Calidad del aire mejorada Cumplir los umbrales aumentados de gases orgánicos	Ir por encima de las directrices actuales para proporcionar mejores niveles de calidad del aire para mejora de la salud humana y el rendimiento.		D	1 punto
T01.1 Rendimiento térmico Contribuir confort térmico	Crear ambientes térmicos interiores con mejores condiciones térmicas y contribuir a la salud, el bienestar y la productividad de los inquilinos.	Los productos de URSA contribuyen a mejorar las condiciones térmicas y el confort interior	I	3 punto
S01.1 y S01.2 Mapeo de sonido Gestionar nivel de sonido de fondo y la privacidad acústica	Crear un plan acústico que identifica las fuentes de ruido internos y externos que pueden afectar negativamente el ambiente acústico de los espacios interiores.	Los productos de URSA tienen propiedades acústicas de alto rendimiento	I	Precondición
S02.1 Niveles máximos de ruido Limitar el ruido de fondo	Facilitar nivel de ruido confortable en el interior.		I	3 puntos

[1] Diferenciamos en este documento las contribuciones de puntos directas de las indirectas.

Las contribuciones de puntos directas son las que un proyecto puede obtener al seleccionar nuestro producto URSA. Las contribuciones indirectas en cambio son las que se pueden obtener al seleccionar un aislante de construcción sin especificar.

Créditos WELLv2	La intención	Nuestra contribución	Directa o indirecta[1]	en puntos
S03.1 **Barrera acústica** Asegurar construcción adecuada pared	Reforzar la privacidad acústica entre habitaciones.	Los productos de URSA tienen propiedades acústicas de alto rendimiento	**I**	**2 puntos**
X10.1 **Reducción compuesto volátil** Gestión de los compuestos orgánicos volátiles	Restringir compuestos COV y SVOC peligrosos, retardantes de llama halogenados (HFRS), urea-formaldehído y ftalatos utilizados comúnmente en los materiales y productos de construcción	Actualmente URSA no contribuye en este crédito	**D**	**2 puntos**
X11.2 **Control emisiones largo plazo** Gestión de emisiones de pavimentos y aislamientos	Hacer pruebas de emisión y adherirse a los umbrales de emisión para mobiliario, suelos y aislamientos nuevos	Los productos de lana mineral de URSA disponen del sello de emisiones francés A+ y de su certificado de ensayo. *Ver anexo 1*	**D**	**1 punto**

Anexo 1: www.ursa.es/documentos/certificados_empresa/

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

URSA IBÉRICA AISLANTES S.A

OBJETIVO: Declaración relativa al etiquetado acerca el contenido de formaldehido libre y de partículas VOC en los productos fabricados por URSA Ibérica Aislantes S.A

DECLARACION:

URSA Ibérica Aislantes S.A declara que todos los productos pertenecientes a las siguientes familias de productos:

- URSA TERRA
- URSA SOUFL'R / PULS'R 47
- PUREONE PURE FLOC KD
- PURE ONE
- URSA XPS
- URSA XPS INDUSTRY

fabricados en los centros productivos de URSA Ibérica:

- FÁBRICA LANA MINERAL PLA SANTA MARÍA (TARRAGONA)
- FÁBRICA XPS PLA SANTA MARÍA (TARRAGONA)

han sido ensayados de acuerdo con los métodos definidos por la AFFSET:

ISO 16000-3(2010), ISO 16000-6 (2011), ISO 16000-9 (2006), ISO 16000-11 (2006), para conocer el nivel de emisiones en el aire interior de los productos de URSA Ibérica Aislantes S.A

Los resultados obtenidos permiten obtener la mejor clasificación de nivel de emisiones de formaldehido libre y VOC en el aire interior

RAMON ROS

Director General URSA Ibérica Aislantes S.A

Firma

31/08/2020, El Pla Santa María

Rev. 03

URSA Ibérica Aislantes S.A
Paseo Recoletos,3
28004 - Madrid (España)

Tfno: +34 902 30 33 36
Fax: +34 902 30 33 38

www.ursa.es

CERTIFICADO DE ENSAYO A+

TÜV SÜD Industrie Service

Add value. Inspire trust.

Summary of test report 20-U1714-01

Client:	URSA Ibérica Aislantes S.A. Mr. Pedro Uriz Ctra Vila-Rodona Km 6,7 43810 – El Pla de Santa Maria - Spain
Specification of sample:	glass wool product
Name of product:	**PRK 32 ROULÉ/ PRK 32 PP/ TERRA PLUS 32 T0003 TERRA MUR PLUS P1203**
Date of receipt:	17.08.2020
Testing period:	19.08.2020 - 25.09.2020
Test Standards:	- French VOC-regulation: 2011-321 from 23.03.2011 with the final details published in "Arrêté étiquetage 2011 from 19.04.2011" - French CMR-regulation DEVP0908633A and DEVP0910046A in the valid version of 14.01.2015
Results:	All tested substances comply with the emission **class A+** after 28 days.

Date: 2021-03-16

Our reference:
IS-USL-MUCI HS
Summary test report 20-U1714-01.docx

This Document consists of 1 Page.
Page 1 of 1

Excerpts from this document may only be reproduced and used for advertising purposes with the express written approval of TÜV SÜD Industrie Service GmbH.

The test results refer exclusively to the units under test.

(Dipl.-Ing. (FH) Holger Struwe)
Project leader building products

(Dr. Maria Wagenstaller)
Technical Expert

Headquarters: Munich
Trade Register Munich HRB 96 869
VAT ID No. DE129484218
Information pursuant to § 2 [1] DL-InfoV (Germany) at www.tuvsud.com/imprint

Supervisory Board:
Reiner Block (Chairman)
Board of Management:
Ferdinand Neuwieser (CEO),
Thomas Kainz, Simon Kellerer

Phone: +49 89 5791-2206
Fax: +49 89 5791-2229
www.tuvsud.com/de-is

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Abteilung Chemische Analytik
Ridlerstrasse 65
80339 Munich
Germany

V 300/11