

AENOR

Certificado AENOR de Producto Aislantes térmicos



020/003505

AENOR certifica que la organización

URSA IBÉRICA AISLANTES, S.A.

con domicilio social en PO RECOLETOS, 3 28004 MADRID (España)

suministra Lana mineral

conforme con UNE-EN 13162:2013+A1:2015 (EN 13162:2012+A1:2015)

Marca comercial URSA TERRA MUR PLUS P1203

Más información en el anexo al certificado.

Centro de producción CR VILARRODONA, KM 6,7 43810 EL PLA DE SANTA MARIA
(Tarragona - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 020.09.

Este certificado anula y sustituye al 020/003505, de fecha 2020-05-20

Fecha de primera emisión 2013-03-12

Fecha de modificación 2020-05-26

Fecha de expiración 2023-03-12



Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Original Electrónico

AENOR

Certificado AENOR de Producto Aislantes térmicos

020/003505

Anexo al Certificado

Marca comercial URSA TERRA MUR PLUS P1203

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m²K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,032	30	0,90	F	MW-EN 13162-T3-Z3-WS-AFr10
0,032	40	1,25	F	MW-EN 13162-T3-Z3-WS-AFr10
0,032	50	1,55	F	MW-EN 13162-T3-Z3-WS-AFr10
0,032	60	1,85	F	MW-EN 13162-T3-Z3-WS-AFr10
0,032	70	2,15	F	MW-EN 13162-T3-Z3-WS-AFr10
0,032	80	2,50	F	MW-EN 13162-T3-Z3-WS-AFr10
0,032	90	2,80	F	MW-EN 13162-T3-Z3-WS-AFr10
0,032	100	3,10	F	MW-EN 13162-T3-Z3-WS-AFr10
0,032	110	3,40	F	MW-EN 13162-T3-Z3-WS-AFr10
0,032	120	3,75	F	MW-EN 13162-T3-Z3-WS-AFr10
0,032	130	4,05	F	MW-EN 13162-T3-Z3-WS-AFr10
0,032	140	4,35	F	MW-EN 13162-T3-Z3-WS-AFr10

Fecha de primera emisión 2013-03-12
Fecha de modificación 2020-05-26
Fecha de expiración 2023-03-12

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 1/C-PR272